



Město Ústí nad Orlicí

Osadní výbor
Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
pro městskou část Černovír, Oldřichovice, Tichá Orlice,
Václavov

ZÁPIS

z 19. zasedání ze dne 11.02.2025

počet listů: 6
počet příloh/listů příloh: 1/1

Přítomni:	Zuzana Mačátová, Radka Moravcová, DiS., Bc. Vladimír Procházka, Luboš Zachař, Mgr. Leona Felgrová
Omluveni:	Josef Pluskal, Ing. František Beran
Hosté:	Jiří Preclík
Zapisovatel:	Zuzana Mačátová
Místo a čas jednání:	11.02.2025, 16:00 h, místní šetření v terénu, Černovír
Program jednání:	<ol style="list-style-type: none">1. Zahájení2. Přehled realizovaných projektů3. Podněty obyvatel4. Různé5. Závěr

1. Zahájení

Členové osadního výboru byli přivítáni a seznámeni s programem schůze.

2. Přehled realizovaných projektů

OPRAVA KAMENNÉ ZÍDKY NAPROTI ČP. 7

Bylo by vhodné opravit kamennou zídku naproti čp. 7 (Mannlovým), zídka je na pozemku a ve vlastnictví města (pro jistotu necháme geometricky zaměřit). Poté požádáme o cenovou nabídku. Zároveň by bylo vhodné upravit prořezem křoviny, které tam bujně rostou.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Luboš Zachař

Návrhy a doporučení: Pozemek bude zaměřen únor/březen 2025.

Stav: v řešení

KONTROLA STABILITY MOSTU A NOVÝ NÁTĚR

Po dokončení kanalizace necháme zkontrolovat stabilitu mostu, požádáme o nový nátěr a úpravy okolo zábradlí. Během letních měsíců bychom nechali umístit na zábradlí květináče s letničkami.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Mgr. Leona Felgrová

Vyjádření města Ústí nad Orlicí: Most bude zkontrolován po dokončení všech povrchů komunikací, s umístěním letniček na zábradlí mostu je počítáno.

Stav: v řešení

VYTVOŘENÍ KOMUNIKACE SE ZPĚVNĚNÍM POVRCHEM VEDOUcí Z ČERNOVÍRU SMĚREM K LETIŠTI

V případě mimořádných událostí (povodeň, vichřice, sesuv půdy) může dojít k zneprůjezdnění jak hlavní příjezdové cesty do Černovíru (přes přejezd a most), tak zároveň místní komunikace Pod lesem. V těchto případech by byla místní část Černovír odříznuta od okolí, protože stávající polní cesty jsou obtížně sjízdné za sucha natož za mokra. Začneme hledat možná řešení k budoucí realizaci. Na nutnost této komunikace se upozorňuje v povodňových zprávách již od roku 1997. V roce 2005 se podával i podnět na změnu územního plánu města Ústí nad Orlicí.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Luboš Zachař

Návrhy a doporučení: Stávající stav jsme zjistili během místního šetření, které bylo provedeno dne 11.02.2025. Další postup budeme řešit v součinnosti s městem UO. Na místo bude také přizván odbor životního prostředí.

Stav: v řešení

OPĚRNÁ STĚNA – ROZŠÍŘENÍ CESTY K MŠ ČERNOVÍR

Cesta vedoucí ke školce je pro automobily na hraně bezpečnosti a téměř nesjízdná. Svah, který cestu drží je i z důvodu výstavby kanalizace poškozený. Z důvodu bezpečnosti je nutné svah zpevnit opěrnou zdí nebo larsenovými stěnami.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová

Návrhy a doporučení: Navrhujeme vypracovat studii/projekt na zpevnění svahu opěrnou zdí nebo larsenovými stěnami.

Vyjádření města Ústí nad Orlicí: V letošním roce se s přípravou studie nepočítá, spíše až v roce 2026.

Stav: v řešení

SPODNÍ KŘÍŽOVATKA

Na nové křižovatce se pracuje, potok je zatrubněn, další práce budou realizovány s ohledem na počasí. Kvůli klimatickým podmínkám je termín dokončení křižovatky a zhotovení nových parkovacích míst plánován na jaro 2025.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Bc. Vladimír Procházka

Návrhy a doporučení: V souvislosti se zatrubněním potoka došlo k zasypání „studánky“, již na podzim zde vyvěrala voda. Upozorňujeme na tuto skutečnost, kterou bude potřeba vyřešit ještě před vznikem parkovacích míst a dokončením stavby. Odbor rozvoje města UO byl informován, před zahájením stavebních prací se na místě sejdem a daný stav budeme řešit.

Stav: v řešení

ČERNOVÍRSKÝ POTOK

Propustky: je vyhotovena projektová dokumentace, rádi bychom, aby k realizaci došlo v roce 2025 s finanční spoluúčastí OV.

Realizace prvního propustku na p.p.č. 667/25 byla ZM schválena.

Schůzka s Lesy ČR: Černovírský potok je ve špatném stavu, jeho koryto je zarostlé a zanešené. S každým vydatným deštěm se jeho hladina rychle zvedá a zaplavuje zahrady a bezprostředně ohrožuje okolní nemovitosti. Voda z potoka zaplavuje i silnici v horní části obce, od čp. 25 až k náměstíčku.

Protržená přírodní hráz před čp. 107: Kvůli vydatným dešťům, které nás v měsíci září postihly, se protrhla přírodní hráz/poldr naproti čp. 107. V případě dalších silnějších dešťů dojde k ohrožení nemovitostí.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Luboš Zachař

Návrhy a doporučení:

- 1) Navrhujeme a upozorňujeme na nutnost vyvolat jednání s Lesy ČR k pročištění koryta potoka a k vyřešení situace na pozemku ve vlastnictví města, na kterém bylo navrhováno vytvoření soustavy několika jednoduchých záchytných dřevěných hrazení typu v lesnické terminologii „hrazení bystřin“ k záchytu splaví – o schůzku bude požádáno.
- 2) Žádáme také, aby spol. TEPVOS, která seká břehy potoků, posekanou trávu odvážela a nenechávala ji ležet na břehu nebo v potoce – jedná se o vícepráce, které nejsou hrazeny v rámci pravidelného sekání, které Tepvos zajišťuje 2x ročně.
- 3) Prosíme o vyjádření odbor krizového řízení, který si na místě protrženou hráz/poldr fotil, jak se bude v dané věci dále pokračovat – bylo provedeno šetření na místě a dohodnuto řešení ke zlepšení stávajícího stavu.
- 4) **Stav: v řešení**

HOSTINEC U BOBŠE

Odbor správy majetku města (SMM) má již od projektanta rozpočet rekonstrukce rozdělený na 2 etapy. Rekonstrukce hostince je zatím odložena.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Luboš Zachař, František Beran

Návrhy a doporučení: Opravy byly provedeny, požádáme ještě o výměnu klik u dveří toalet.

Stav: v řešení

KANALIZACE

Kanalizace je hotová, bude požádáno o kolaudaci. Až poté si budou moci jednotlivé nemovitosti podávat žádosti na připojení ke kanalizaci (rok 2025-2026).

Další informace jsou dostupné na <https://tepvos.cz/kanalizace-cernovir/>

Dle informací z veřejného zasedání ze dne 28.11.2024 bude spol. TEPVOS požadovat po vlastnících nemovitostí k žádosti o připojení tyto podklady: podélný profil (jaký bude spád), popis místa (nemovitosti), kolik lidí tam žije, kolik splašek se bude v průměru do kanalizace vypouštět, vyřešení dešťové vody.

Upozornění:

- * nové připojení na kanalizaci nelze udělat přes současný septik
- * doporučuje se vyhotovení revizní šachty, není to povinností vlastníků, ale je to lepší pro případné čištění
- * možnost zajištění zjednodušené projektové dokumentace v částce 2 000 Kč

Na jaře 2025 duben/květen se dokončí veškeré odsouhlasené úpravy v okolí komunikací (odvodnění), povrchy komunikací, včetně všech nedostatků, které vznikly.

POŘÍZENÍ NOVÉHO VYBAVENÍ NA HŘIŠTĚ VEDLE SOKOLOVNY

OV se rozhodl pro pořízení pingpongového stolu od firmy SPORT CLUB S.R.O.. Umístění pingpongového stolu, nové nalajnování plochy a osázení prostor živým plotem budeme řešit v roce 2025. Provozní řád je připraven a bude umístěn na plot u hřiště. Pořízení stolu bude hrazeno 50% z rozpočtu OV a 50% z rozpočtu města UO.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Radka Moravcová, DiS

Stav: v řešení

PŘESUNUTÍ BAREVNÝCH KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD Z KŘÍŽOVATKY NA JINÉ, VHDNĚJŠÍ MÍSTO

Pro kontejnery, které jsou umístěny na spodní křižovatce, hledáme již delší dobu vhodnější místo. S městem UO zkusíme projednat možnost, aby mohly být kontejnery umístěny na pozemku p.p.č. 100/1. Zároveň bychom chtěli pořídit vhodné clony, které by zakryly boční pohledové části. U spodní křižovatky by zůstaly pravděpodobně 2 kontejnery - na plast a papír.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová

Stav: v řešení

3. Majetkové záležitosti

4. Podněty obyvatel

KALENDÁŘ ČERNOVÍRU A OKOLÍ

Na kalendáři se začíná pracovat, hledají se vhodné fotografie, kalendář by byl měsíční ve formátu A3 – na šířku, k zavěšení na zeď. Budeme zjišťovat zájem mezi občany. Cena by se pohybovala kolem 250 Kč a zájemce by si kalendář hradil sám. Nebude hrazeno z rozpočtu OV.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Mgr. Leona Felgrová

Stav: v řešení

5. Různé

OPRAVA VÝVĚSNÍ SKŘÍŇKY

Po odstranění skříňky z křižovatky se zjistilo, že je její rám shnilý. Opravu realizovat nebudeme. Vývěsní skříň se zakoupí nová. Zápisy budou nyní vyvěšeny v hostinci U Bobše. Bude hrazeno z rozpočtu OV.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Bc. Vladimír Procházka

Návrhy a doporučení: Požádáme o cenovou nabídku na novou vývěsní skříňku, která bude umístěna na křižovatku až po dokončení stavebních prací.

Stav: v řešení

OBNOVENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NA KOMUNIKACI V ČERNOVÍRU

V roce 2025 bude nově vyasfaltován povrch hlavní komunikace, následně požádáme o obnovení dopravního značení „pozor děti“ na těchto místech – křižovatka pod MŠ, tělocvična a náměstíčko.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Radka Moravcová, DiS

Stav: v řešení

POŘÍZENÍ STOJANŮ NA KOLA S UMÍSTĚNÍM NA VEŘEJNÁ MÍSTA

Stojany na kola budou umístěny na daná místa, až okolnosti dovolí (náměstíčko, prostor u tělocvičny – po vybudování kanalizace, hřiště Pod lesem – po kolaudaci). Hrazeno bylo z rozpočtu OV.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Mgr. Leona Felgrová

Stav: stojany – dodány

NOVÝ PROSTOR – PARČÍK U KAPLE

Nový vzhled by mohl získat i prostor pod kaplí, kde by mohl vzniknout malý parčík s posezením. Na jaře 2025 se sejdeme na místě a zvážíme různé alternativy.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Mgr. Leona Felgrová

Návrhy a doporučení: Dne 11.02.2025 jsme provedli místní šetření, na místo bude přizvána také zahradní architektka, která připraví návrh, jak by mohl prostor vypadat.

Stav: v řešení

VÁNOČNÍ VÝZDOBA ČERNOVÍRU

Požádáme o pořízení nové, jednotné výzdoby Černovíru, která bývá umístěna na lampách VO v době adventu, a to i v horní části obce.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová

Vyjádření města Ústí nad Orlicí: Pořízení přislíbeno na rok 2025.

Stav: v řešení

6. Závěr


Osadní výbor děkuje za podněty a postřehy k realizaci a zlepšení prostředí pro náš každodenní život.

Hlasování:

Pro:	5	Zuzana Mačátová, Radka Moravcová, DiS., Bc. Vladimír Procházka, Mgr. Leona Felgrová, Luboš Zachař,
Proti:	0	-
Zdržel se:	0	-
Chyběl:	2	Ing. František Beran, Josef Pluskal

Termín příštího zasedání: 04.03.2025 v 18:15 h v sálku tělocvičny Černovír

Přílohy zápisu: Prezenční listina ze dne 11.02.2025

Zapsal:	Zuzana Mačátová	zapisovatelka	11.02.2025	
Ověřil:	Zuzana Mačátová	Předsedkyně osadního výboru	11.02.2025	