

214 8/10



MĚSTSKÝ ÚŘAD
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Odbor životního prostředí

Sychrova 16 * Ústí nad Orlicí 562 24 * tel.: 465 514 227

Čj.: 24505/2010/ŽP/4005/Slg
 Vyřizuje: G. Slavíková
 Vaše čj.:
 Počet listů: 4
 Počet příloh: 0
 Počet listů příloh: 0
 Datum: 26. července 2010
 Evid. list č.: D 2176

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

o zahájení vodoprávního řízení

Městský úřad Ústí nad Orlicí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 odst. (2) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "vodní zákon"*) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (*dále jen "stavební zákon"*) Vám oznamuje v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona, že na základě podání **Obce Orlické Podhůří, (IČ 002 79 293)**, se sídlem Dobrá Voda č.p. 4, ze dne 07.06.2010 (*žádost o stavební povolení*) a 21.07.2010 (*žádost o povolení k nakládání s PV*), bylo ve věci "**Protierozní a protipovodňová opatření v Obci Orlické Podhůří, nakládání s povrchovými vodami a stanovení kategorie TBD vodních děl**", uvedeným dnem zahájeno vodoprávní řízení o povolení stavby (*podle ustanovení § 15 vodního zákona*), povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchových vod (*podle ustanovení § 8 odst 1 písm. a) bod 2.*) a zařazení vodních děl (*tůň 1 až 3 a rybník*) do kategorie TBD (*podle ustanovení § 61 vodního zákona*). Stavbu tvoří následující stavební objekty:

- 1) **SO-01 Opevnění koryta + zasypání původního koryta**
 Opevnění bude provedeno kamenem (*cca 80 kg*) v délce 17 m, tl. 0,5 m, sklon břehů 1:1.
 Vytvořením tůň dojde k zahrazení stávajícího koryta, které bude v délce 67,0 m zasypáno materiálem z výkopů gabionových stupňů, retenční přehrážky a sypané hráze.
- 2) **SO-02 Tůň 1**
 Hráz bude heterogenní se sklonem svahů 1:3. Tvořena bude materiálem vytěženým z oblasti zátopy, stabilizační část bude tvořit přebytečná zemina stavebních objektů SO-05 až 09. Plocha zátopy bude 220 m².

- 3) **SO-03 Tůň 2**
Hráz bude homogenní se sklonem svahů 1:3. Tvořena bude materiálem vytěženým z oblasti zátopy, která bude mít plochu 293 m².
- 4) **SO-04 Tůň 3**
Hráz bude homogenní se sklonem svahů 1:3. Tvořena bude materiálem vytěženým z oblasti zátopy, která bude mít plochu 404 m².
- 5) **SO-05 Kamenný skluz + opevnění koryta**
Stávající provizorní dřevěný skluz bude odstraněn a bude nahrazen skluzem kamenným (*kamenný zához zrna cca 200 kg*) v délce 7,07 m, tl. 0,8 m.
Opevnění koryta (*kamenný zához zrna cca 80 kg*) bude navazovat přímo na kamenný skluz a jeho celková délka včetně svahů u skluzu bude 21,0 m.
- 6) **SO-06 Gabionové stupně – 7 ks**
Z důvodu snížení objemu a rychlosti přívalové srážky je po celé délce občasného vodního toku navrženo vybudování 7-mi gabionových stupňů. Pod každým stupněm bude vytvořen vývar kamenným záhozem (*zrna cca 40 kg*) v délce 2,5 m a šířce 2,0 m.
- 7) **SO-07 Retenční přepážka**
Ke snížení erozního účinku vody v korytě bude vybudována z gabionů retenční přepážka, ve které bude docházet k usazování splavenin z výše položených pozemků. Šířka přepážky bude 2 m, kóta bezpečnostního přelivu 360,00 m n.m. Bpv a kóta koruny přepážky 360,50 m n.m. Bpv.
- 8) **SO-08 Sypaná hráze (rybník)**
Kóta hráze je navržena na 391 m n.m. se sklonem svahů na vzdušném líci 1:2 a na návodní straně 1:3. Výpustným objektem bude prefabrikovaný požerák výšky 1,5 m s potrubím DN 300 délky 13 m. Zatopená plocha cca 60 m².
- 9) **SO-09 Fixace betonového potrubí + opevnění koryta**
Výtoková část betonového potrubí bude nahrazena v délce 2 m novým potrubím, obetonována betonem B20 V4 T50. Potrubí bude stabilizováno kamenným obkladem (*kameny cca 200 kg*). Koryto bude opevněno kamenem zrna do 80 kg.

Stavba bude situována na pozemk. parc. č. 606/1, 274, 275/1, 273/2, 273/1, 286/1 a 280 v k.ú. Říčky u Orlického Podhůří.

Nakládání s povrchovými vodami občasného vodního toku (*vzdouvání a akumulace*), který je levostranným přítokem bezejmenného pravostranného přítoku Tiché Orlice, který se do tohoto významného vodního toku vlévá v jeho cca 41,000 ř.km, je požadováno v následujícím rozsahu:

a) TŮŇ 1 (SO-02)	
Max. objem akumulované vody	238 m ³
Zatopená plocha	220 m ²
Kóta koruny hráze	337,69 m n.m. Bpv
Kóta bezpečnostního přelivu	337,19 m n. m. Bpv
b) TŮŇ 2 (SO-03)	
Max. objem akumulované vody	300 m ³
Zatopená plocha	293 m ²
Kóta koruny hráze	339,26 m n.m. Bpv
Kóta bezpečnostního přelivu	338,76 m n. m. Bpv

c) TŮŇ 3 (SO-04)	
Max. objem akumulované vody	297 m ³
Zatopená plocha	404 m ²
Kóta koruny hráze	340,55 m n.m. Bpv
Kóta bezpečnostního přelivu	340,05 m n. m. Bpv
d) RYBNÍK (SO-08 Sypaná hráz)	
Max. objem akumulované vody	40 m ³
Zatopená plocha	60 m ²
Kóta koruny hráze	391,00 m n.m. Bpv

Platnost povolení k akumulaci a vzdouvání povrchových vod je navrhována do 31.07.2060.

Návrh žadatele obsahuje základní potřebné náležitosti, které jsou nutné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry. K projednání předložené žádosti vodoprávní úřad nařizuje v souladu s ustanovením § 115 odst. 3) a 8) vodního zákona a v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (*dále jen „správní řád“*), ústní jednání spojené s místním šetřením na den

02. září 2010

se schůzkou účastníků řízení v **9.00 hodin** v budově Obecního úřadu Orlické Podhůří, který touto cestou žádáme o zajištění vhodné místnosti k jednání a sepsání protokolu.

Vodoprávní úřad dává účastníkům řízení možnost, před vydáním rozhodnutí ve věci, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (*viz ustanovení § 36 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád*), rovněž tuto možnost dává dotčeným správním orgánům a organizacím. Pokud budou doručeny další podklady během řízení, které budou obsahovat nové skutečnosti, správní orgán dá znovu možnost se k těmto podkladům vyjádřit. V opačném případě bude, po provedení ústního jednání spojeného s místním šetřením, v předmětné věci vydáno rozhodnutí. Námitky mohou být uplatněny nejpozději při výše uvedeném ústním jednání (*viz ustanovení § 115 odst. (8) vodního zákona*).

Do spisu pro rozhodnutí lze nahlédnout u Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odbor ŽP (*doporučené dny: pondělí a středa od 8.00 do 16.30 hodin*).

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Obec Orlické Podhůří, Dobrá Voda č. 4, 562 01 Ústí nad Orlicí

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu):

- Bříza Rudolf, Na Polníku 2366, Strašnice, 108 00 Praha 8
- Hellmuth Tomáš, T.G. Masaryka 1069, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Kaplan František, Říčky 89, Orlické Podhůří, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Moláček Marek, Kozinova 1138, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Pelešková Renata, Jilemnického 73, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Roučka Jaroslav, Na Rámech 801, 584 01 Ledec nad Sázavou
- Snítíl Jaroslav, Zborovská 1172, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Šponar Jaroslav, Hřbitovní 756, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Masarykovo nám. 2655, 530 02 Pardubice
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín
- Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast PL, Přemyslova 1106, Hradec Králové

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce vodoprávnímu úřadu písemnou plnou moc.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
562 24 Ústí nad Orlicí
116



Ing. David Soukal
vedoucí odboru životního prostředí

Galina Slavíková
oprávněná úřední osoba

U p o z o r n ě n í !

Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení **po dobu 30-ti dnů** způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Ústí nad Orlicí a Obecní úřad Orlické Podhůří. Zároveň uvedené úřady žádáme o navrácení této vyhlášky s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (*razítka a podpis*).

Vodoprávní úřad žadatele dále upozorňuje na povinnost vyplývající z platné legislativy, že **ještě před vydáním stavebního povolení je nutné předložit doklad o úhradě správního poplatku ve výši 3000,-Kč.** Správní poplatek je třeba uhradit na účet Městského úřadu Ústí nad Orlicí zřízený u KB, číslo 19-420611/0100, Variabilní symbol 9169000508, Konstantní symbol 379 (*pro platbu v hotovosti*) nebo 558 (*pro platbu převodem*).

Nejpozději při ústním jednání spojeném s místním šetřením doloží žadatel závazné stanovisko orgánu státní správy lesů Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odbor ŽP.

Na doručenkou do vlastních rukou (*do datové schránky*) obdrží:

- Obec Orlické Podhůří, Dobrá Voda č. 4, 562 01 Ústí nad Orlicí

Ostatním účastníkům je oznámení doručeno veřejnou vyhláškou:

- Bříza Rudolf, Na Polníku 2366, Strašnice, 108 00 Praha 8
- Hellmuth Tomáš, T.G. Masaryka 1069, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Kaplan František, Řičky 89, Orlické Podhůří, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Moláček Marek, Kozinova 1138, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Pelešková Renata, Jilemnického 73, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Roučka Jaroslav, Na Rámech 801, 584 01 Ledeč nad Sázavou
- Snítíl Jaroslav, Zborovská 1172, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Šponar Jaroslav, Hřbitovní 756, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Masarykovo nám. 2655, 530 02 Pardubice
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín
- Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, Hradec Králové
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Na doručenkou obdrží dotčené organizace a správní orgány:

- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor VV, - (*zde*)
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, stavební úřad - (*zde*)
- Obecní úřad Orlické Podhůří, Dobrá Voda č. 4, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 950, 500 03 Hradec Králové

Vyvěšeno dne: 27.6.2010

Švéšeno dne: