

Městský úřad Ústí nad Orlicí

stavební úřad

562 24 Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, tel.: 465 514 111, fax.: 465 525 563

Č.j.: 21041/2010/SÚ/3912/T6

Ústí nad Orlicí, dne 8. září 2010

Oprávněná úřední osoba: Tóthová, tel.: 465 514 268, e-mail.: tothova@muuo.cz

Počet listů: 9

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona

Obec Libchavy, IČ 00038113, Dolní Libchavy č.p.93, 561 16 Libchavy

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona

Miloslav Moravec, Dolní Libchavy č.p.65, 561 16 Libchavy

TJ SOKOL LIBCHAVY, IČ 44470045, LIBCHAVY, 561 16 Libchavy

Obec Libchavy, IČ 00038113, Dolní Libchavy č.p.93, 561 16 Libchavy

Ladislav Snítal, Dolní Libchavy č.p.123, 561 16 Libchavy

Ivana Snítilová, Dolní Libchavy č.p.123, 561 16 Libchavy

Jan Blažek, Dolní Libchavy č.p.231, 561 16 Libchavy

Jaroslav Blažek, Dolní Libchavy č.p.231, 561 16 Libchavy

Jiří Cibulka, Dolní Libchavy č.p.144, 561 16 Libchavy

Zdenka Cibulková, Dolní Libchavy č.p.144, 561 16 Libchavy

Ing. Věroslav Korbář, Dolní Libchavy č.p.119, 561 16 Libchavy

Bohumila Korbářová, Dolní Libchavy č.p.119, 561 16 Libchavy

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p.499, 657 02 Brno

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. DLSS Pardubice, P.O.BOX 85, 130 00 Praha 3

Vodovody a kanalizace a.s., Letohradská č.p.100, 562 06 Ústí nad Orlicí 6

ČEZ Distribuce a.s, Teplická č.p.874, 405 02 Děčín 2

Ředitelství silnic a dálnic, Hlaváčova č.p.902, 530 02 Pardubice 2

Zemědělská vodohospodářská správa, IČ I0001487, Hlinky č.p.60, Pisárky, 603 00 Brno 3

Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona

Miloslav Moravec, Dolní Libchavy č.p.65, 561 16 Libchavy

TJ SOKOL LIBCHAVY, IČ 44470045, LIBCHAVY, 561 16 Libchavy

Obec Libchavy, IČ 00038113, Dolní Libchavy č.p.93, 561 16 Libchavy

Ladislav Snítal, Dolní Libchavy č.p.123, 561 16 Libchavy

Ivana Snítilová, Dolní Libchavy č.p.123, 561 16 Libchavy

Jan Blažek, Dolní Libchavy č.p.231, 561 16 Libchavy

Jaroslav Blažek, Dolní Libchavy č.p.231, 561 16 Libchavy

Jiří Cibulka, Dolní Libchavy č.p.144, 561 16 Libchavy

Zdenka Cibulková, Dolní Libchavy č.p.144, 561 16 Libchavy

Ing. Věroslav Korbář, Dolní Libchavy č.p.119, 561 16 Libchavy

Bohumila Korbářová, Dolní Libchavy č.p.119, 561 16 Libchavy

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p.499, 657 02 Brno

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. DLSS Pardubice, P.O.BOX 85, 130 00 Praha 3

Vodovody a kanalizace a.s., Letohradská č.p.100, 562 06 Ústí nad Orlicí 6

ČEZ Distribuce a.s, Teplická č.p.874, 405 02 Děčín 2

Ředitelství silnic a dálnic, Hlaváčova č.p.902, 530 02 Pardubice 2

Zemědělská vodohospodářská správa, IČ I0001487, Hlinky č.p.60, Pisárky, 603 00 Brno 3

R O Z H O D N U T Í

Dne 18.06.2010 podala Obec Libchavy, IČ 00038113, Dolní Libchavy č.p.93, 561 16 Libchavy žádost na vydání územního rozhodnutí na umístění stavby a žádost o vydání stavebního povolení na stavbu : „ **Oprava veřejného osvětlení v Dolních Libchavách** “ *na pozemcích: p.č. 1799, 1875/2, 1875/6, 1800/1, 127, 1953/7, 1802, 1962/1, 1954/1, 100/1, 98/4, 102/1 a 1954/7 v katastrálním území Dolní Libchavy.*

Stavební úřad Městského úřadu Ústí nad Orlicí, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), a jako stavební úřad místně příslušný dle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dále jen "správní řád", usnesením ze dne 19. července 2010 z moci úřední obě řízení v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 stavebního zákona a § 140 odst. 1 správního řádu spojil.

Výrok I.

Stavební úřad posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a veřejného ústního jednání podle § 92 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, **v y d á v á**

ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

„ **Oprava veřejného osvětlení v Dolních Libchavách** “ *na pozemcích: p.č. 1799, 1875/2, 1875/6, 1800/1, 127, 1953/7, 1802, 1962/1, 1954/1, 100/1, 98/4, 102/1 a 1954/7 v katastrálním území Dolní Libchavy.*

Stavba obsahuje:

- větev A - 630 m
- větev B - 35 m
- větev C - 32 m
- větev D - 15 m .

Účastníkem je dle § 27 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

- Obec Libchavy, IČ 00038113, Dolní Libchavy č.p.93, 561 16 Libchavy,

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna, jak je navržena v situačním výkresu projektové dokumentace zpracované Ing. Janem Kopsou, autorizovaným inženýrem – ČKAIT - 0700047. Jako stavební pozemky se vymezují výše citované pozemky nebo jejich části, které jsou takto vyznačeny v situačním výkresu.

2. Část RVO – A.2- Od stávajícího rozvaděče veřejného osvětlení RVO před poštou bude vyveden nový kabel AYKY z 4 x 25 pod terénem směrem ke stávajícímu podpěrnému bodu místní distribuční sítě NN ČEZ. Na sloup bude kabel vyveden v pancéřové chrániče kotvené pomocí tří Bandimex pásků. Od sloupu distribuce bude na příhradovou TS proveden nový převěs komunikace I/14. Rekonstrukce je předjednána s místně příslušným technikem ČEZ. V blízkosti TS na obecním pozemku pod komunikací bude osazen pilíř SR 201/PKW1/PKW1, ve kterém bude ukončen kabel AYKY z 4 x 25 z rozvaděče je vyveden kabel CYKY –J 4x10 pro větev osvětlení VO.B a kabel CYKY – J 4x10 pro větev osvětlení VO. A. Přívod pro osvětlovací bod VO B.1 je stávající ze sloupu distribuce ke sloupu distribuce je přiveden nový kabel z pilíře SR 201. Nová trasa VO.A. bude provedena CYKY –J 4x10 vedeným v zemi v hloubce 100 cm v krajnici komunikace spolu se zemnicím pasem FeZn30/4. Přečody místní komunikace budou provedeny řízenými protlaky. Stožáry A.1, A2 jsou nové bezpatkové žárově zinkované osazené do betonového základu. Stávající trasa vrchním vedením vodiči Cu na podpěrných bodech distribuce bude demontována.
3. Část A.2 -7 Navazuje na část RVO –A2. Na stožáru VO A3 bude provedena odbočka ke stávajícímu stožáru VO C1 naspojování na stávající zemní kabel AYKY –J 4x 16. Ze stávajícího stožáru C.1 bude provedena odbočka ke stožáru C.2 kabel CYKY –J 4x10 bude přes potok převeden po mostku v ocelové chrániče. Přečod potoka mezi A.3 a A.4 a A.5 a A.6 bude proveden překopem s uložením kabelu v chrániče Kopoflex krytí 100 cm pod dnem zásyp oblázky a dál valouny až po úroveň současného dna koryta potoka. Stávající provizorní trasa vrchním kabelem mezi stromy bude demontována. Nová trasa VO.A2-7 bude provedena kabelem CYKY- J 4x10 vedeným v zemi v hloubce 100 cm v krajnici komunikace spolu se zemnicím pasem FeZn30/4. Přečody místní komunikace budou provedeny řízenými protlaky. Stožáry A.2-7 C.1 C2 jsou nové bezpatkové žárově zinkované osazené do betonového základu. Stávající trasa vrchním vedením vodiči Cu na podpěrných bodech distribuce bude demontována.
4. Část A.7– 10 Navazuje na část A.2-7. Na stožáru VO A.7 bude provedena odbočka ke stávajícímu stožáru VO D.4 naspojování na stávající zemní kabel AYKY –J4x16. Přečod potoka mezi A.7 a A.8 a A.9 a A.10 bude proveden překopem s uložením kabelu v chrániče pod dnem Kopoflex krytí 100 cm dnem zásyp oblázky a dál valouny až po úroveň současného dna koryta potoka. Stávající provizorní trasa vrchním kabelem mezi stromy a vrchním vedením vodiči Cu na podpěrných bodech distribuce budou demontovány. Nová trasa VO.A7-10 bude provedena kabelem CYKY –J 4x10 vedeným v zemi v hloubce 100 cm v krajnici komunikace spolu se zemnicím pasem FeZn 30/4. Přečody místní komunikace budou provedeny řízenými protlaky. Stožáry A.7 – 10 jsou nové bezpatkové žárově zinkované osazené do betonového základu.
5. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 657 02 Brno ze dne 31.05.2010 pod zn.: 1852/10/133.
6. Budou dodrženy podmínky z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s, Teplická 874/8, 405 02 Děčín ze dne 21.12.2009 pod zn. 1025101449.
7. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Telefónici O2 Czech Republic, a.s., Masarykovo nám. 2655, 530 02 Pardubice ze dne 11.12.2009 pod č.j. : 145071/09/CPA/V00.
8. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Vodovodů a kanalizací, Jablonné nad Orlicí, a.s., provoz vodovodů Ústí nad Orlicí ze dne 08.03.2010.

9. Budou respektovány podmínky z vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, Mistra Jaroslava Kociána 39, 562 01 Ústí nad Orlicí ze dne 17.05.2010 a 20.05.2010:
- Překop bude proveden kolmo na osu toku
 - Povrch rýhy po překopu bude v celé své šířce a v celém průtočném profilu stabilizován kamenným záhozem tloušťky min. 30 cm a bude plynule navazovat na dno a svahy toku před i za překopem
 - Kabel v místě křížení toku bude uložen v chráničce 1 m pod pevným dnem, chránička bude na obou stranách přesahovat břehové hrany o 6 m, aby při běžné údržbě toku jej bylo možno pojíždět těžkou mechanizací
 - Ocelová chránička na mostní konstrukci nesmí omezovat průtočný profil a nebude umístěna na návodní straně mostu
 - V případě souběhu s břehovou hranou bude kabel, sloupy a uzemnění umístěny minimálně 3 m od břehové hrany a ochráněny tak, aby je bylo možné při údržbových pracích pojíždět těžkou mechanizací
 - Křížení i souběh vedení bude navrženo dle ČSN 752130
 - S navrženou změnou osazení lampy VOC2, která bude osazena mezi opěrnou zídku břehu potoka a komunikaci souhlasíme.
10. VO A.10 bude umístěn v těsné blízkosti před betonovým sloupem před budovou kabin.
11. Budou dodrženy podmínky z rozhodnutí Městského úřadu Ústí nad Orlicí – odboru životního prostředí ze dne 29.06.2010 pod č.j. : 21038/2010/ŽP/3650/Ku/72
12. Budou dodrženy podmínky ze souhrnného vyjádření Městského úřadu Ústí nad Orlicí – odboru životního prostředí ze dne 01. července 2010 pod č.j. : 21040/2010/ŽP/300/drda – 087.
13. Při projektování nutno respektovat stavební zákon a prováděcí vyhlášky.

Výrok II.

Stavební úřad přezkoumal žádost o vydání stavebního povolení podle ustanovení § 111 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 115 stavebního zákona a § 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu **v y d á v á**

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu „ **Oprava veřejného osvětlení v Dolních Libchavách** “ *na pozemcích: p.č. 1799, 1875/2, 1875/6, 1800/1, 127, 1953/7, 1802, 1962/1, 1954/1, 100/1, 98/4, 102/1 a 1954/7 v katastrálním území Dolní Libchavy.*

Účastníkem je dle § 27 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

- Obec Libchavy, IČ 00038113, Dolní Libchavy č.p.93, 561 16 Libchavy,

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

14. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Jan Kopsa , *autorizovaný inženýr – ČKAIT - 0700047*, Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí a která je přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost , úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.
15. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
16. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména vyhlášky č. 363/2005 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
17. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OTP").
18. Stavba bude dokončena nejpozději do **31.12.2012**.
19. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě stavby do kolaudace stavby.
20. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
21. Při nedodržení projektového řešení se stavebník - investor vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona.
22. Před zahájením zemních prací je stavebník - investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
23. Stavba bude prováděna **dodavatelsky – stavebním podnikatelem**, dle vlastního výběrového řízení. Termín zahájení stavebních prací, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, bude v souladu s ustanovením § 152 odst. 3, písm. a) stavebního zákona oznámen stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací. Případné změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí stavebnímu úřadu.
24. Stavební odpad a přebytečný výkopový materiál musí být ukládán v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
25. Při závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy přehledy odpadů zatříděných dle Katalogu odpadů, které vznikly při stavební činnosti, s uvedením způsobu jejich využití nebo odstranění. V této souvislosti upozornujeme na povinnost původce odpadů je přednostně využívat nebo nabízet k využití (§ 16 odst. 1, písm.b) zákona).
26. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních objektech. Případné vzniklé škody musí být neodkladně odstraněny nebo uhrazeny podle platných předpisů o náhradě škody.
27. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu každou dokončenou etapu, dle zpracovaného plánu kontrolních prohlídek stavby.
28. Před ukončením stavby ve smyslu § 119 a následujících paragrafů stavebního zákona stavebník oznámí stavebnímu úřadu záměr užívat dokončenou stavbu. Oznámení bude doloženo náležitostmi podle § 122 stavebního zákona.

29. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží zejména:

- dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud došlo ke změně,
- popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení,
- geometrický plán zaměření stavby,
- výsledky předepsaných zkoušek a to zejména:
 - vytyčovací výkres stavby,
 - geometrický plán stavby,
 - výchozí revizní zprávu elektroinstalací a el. zařízení.

Rozhodnutí – stavební povolení – výrok II. je dle ustanovení § 74 odst. 1 správního řádu vykonatelné nejdříve dnem nabytí právní moci územní rozhodnutí o umístění stavby – výrok I.

Odůvodnění

Dne 18.06.2010 podala Obec Libchavy, IČ 00038113, Dolní Libchavy č.p.93, 561 16 Libchavy návrh na vydání územního rozhodnutí na umístění stavby a stavebního povolení.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení spojené se stavebním řízením.

Stavební úřad usnesením ze dne 19.07.2010 rozhodl v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 stavebního zákona a s ust. § 140 odst. 1 správního řádu o spojení územního a stavebního řízení.

Opatřením ze dne 19.07.2010 stavební úřad oznámil zahájení spojeného řízení:

ad. výrok I: dle § 87 odst. 1 stavebního zákona (územní řízení) a doručil jej účastníkům územního řízení uvedeným v ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům územního řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Zároveň poučil žadatele o povinnosti bezodkladného vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí na místě určeném stavebním úřadem nebo pozemku na němž se má záměr uskutečnit. K projednání žádosti v územním řízení nařídil na den 26.08.2010 veřejné ústní jednání. Z tohoto jednání byl vyhotoven protokol. Současně v oznámení uvedl, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti mohou být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto, vzhledem k zásadě koncentrace správního řízení, kterou je územní řízení vázáno.

ad. výrok II: dle § 112 odst. 1 stavebního zákona (stavební řízení) a doručil jej do vlastních rukou známým účastníkům stavebního řízení uvedeným v ust. § 109 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům. Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, stavební úřad upustil ve stavebním řízení podle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání s ohledáním na místě. Zároveň stanovil účastníkům řízení lhůtu pro uplatnění námitek, popř. důkazů a dotčeným orgánům lhůtu pro stanoviska, a to do 27.08.2010 s tím, že dle ust. § 114 odst. 2 stavebního zákona nebude přihlédnuto k námítkám, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu anebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře .

Námítky účastníků řízení ani připomínky veřejnosti nebyly v průběhu územního ani stavebního řízení uplatněny.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a tato závazná stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Pro území, jehož se návrh týká, je schválen územní plán obce Libchavy, a záměr i umístění je v souladu s tímto schváleným územním plánem.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s vyhláškou č. 501/2006 Sb., odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanovených vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OTP") i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky.

V provedeném spojeném územním a stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 110 a § 111 stavebního zákona, zejména zda dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou a je úplná a zda byly v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, zda je zajištěn příjezd ke stavbě a zda předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněných dotčenými orgány. Stavební úřad v podmínkách výroku II. stanovil podmínky pro provedení stavby a schválil plán kontrolních prohlídek.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící umístění a povolení navrhované stavby, jak je uvedeno ve výroku I. a výroku II. tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrocih uvedených.

Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení § 74 odst. 1 správního řádu stanovil ve výrokové části II. vykonatelnost výrokové části rozhodnutí vztahujícího se k povolení stavby (stavební povolení – výrok II.), že rozhodnutí je vykonatelné pozdějším dnem, tj. nejdříve dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby – výrok I.

Poučení o odvolání


Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru majetkovému a stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odstavec 2 správního řádu).

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odstavec 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

Podle ust. § 140 odst. 7 správního řádu má odvolání proti rozhodnutí o umístění – výrok I. odkladný účinek pro rozhodnutí o povolení stavby (stavební povolení) – výrok II., neboť tyto výroky se vzájemně podmiňují.

Marie Tóthová
oprávněná úřední osoba




Petr Marčík
vedoucí stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 17 odst. 1 ve výši 3000,- Kč, sazebníku správních poplatků byl uhrazen VS 9181003177.

Příloha (po nabytí právní moci rozhodnutí) :

- ověřená projektová dokumentace (pro žadatele a ObÚ v místě stavby)

UPOZORNĚNÍ

Vyvěšení tohoto dokumentu okamžitě po jeho obdržení po dobu 15 dnů (v souladu s ust. § 26 odst. 2 zákona č. 500/2004Sb., správní řád) na úřední desce Městského úřadu Ústí nad Orlicí a Obecního úřadu v Libchavách. Zároveň obecní úřad žádáme o vrácení tohoto rozhodnutí s uvedením dne vyvěšení a sejmutí, včetně razítka a podpisu.

Vyvěšeno dne : 10 -09- 2010

Sejmuto dne :

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Doručí se:

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona – datovou schránkou

Obec Libchavy, IČ 00038113, Dolní Libchavy č.p.93, 561 16 Libchavy

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona – veřejnou vyhláškou

Miloslav Moravec, Dolní Libchavy č.p.65, 561 16 Libchavy

TJ SOKOL LIBCHAVY, IČ 44470045, LIBCHAVY, 561 16 Libchavy

Obec Libchavy, IČ 00038113, Dolní Libchavy č.p.93, 561 16 Libchavy

Ladislav Snítíl, Dolní Libchavy č.p.123, 561 16 Libchavy

Ivana Snítílová, Dolní Libchavy č.p.123, 561 16 Libchavy

Jan Blažek, Dolní Libchavy č.p.231, 561 16 Libchavy

Jaroslav Blažek, Dolní Libchavy č.p.231, 561 16 Libchavy

Jiří Cibulka, Dolní Libchavy č.p.144, 561 16 Libchavy

Zdenka Cibulková, Dolní Libchavy č.p.144, 561 16 Libchavy

Ing. Věroslav Korbář, Dolní Libchavy č.p.119, 561 16 Libchavy

Bohumila Korbářová, Dolní Libchavy č.p.119, 561 16 Libchavy

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p.499, 657 02 Brno

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. DLSS Pardubice, P.O.BOX 85, 130 00 Praha 3

Vodovody a kanalizace a.s., Letohradská č.p.100, 562 06 Ústí nad Orlicí 6

ČEZ Distribuce a.s, Teplická č.p.874, 405 02 Děčín 2

Ředitelství silnic a dálnic, Hlaváčova č.p.902, 530 02 Pardubice 2

Zemědělská vodohospodářská správa, IČ I0001487, Hlinky č.p.60, Pisárky, 603 00 Brno 3

Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona- doporučeně

Miloslav Moravec, Dolní Libchavy č.p.65, 561 16 Libchavy
TJ SOKOL LIBCHAVY, IČ 44470045, LIBCHAVY, 561 16 Libchavy
Obec Libchavy, IČ 00038113, Dolní Libchavy č.p.93, 561 16 Libchavy
Ladislav Snítíl, Dolní Libchavy č.p.123, 561 16 Libchavy
Ivana Snítílová, Dolní Libchavy č.p.123, 561 16 Libchavy
Jan Blažek, Dolní Libchavy č.p.231, 561 16 Libchavy
Jaroslav Blažek, Dolní Libchavy č.p.231, 561 16 Libchavy
Jiří Cibulka, Dolní Libchavy č.p.144, 561 16 Libchavy
Zdenka Cibulková, Dolní Libchavy č.p.144, 561 16 Libchavy
Ing. Věroslav Korbář, Dolní Libchavy č.p.119, 561 16 Libchavy
Bohumila Korbářová, Dolní Libchavy č.p.119, 561 16 Libchavy
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p.499, 657 02 Brno
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. DLSS Pardubice, P.O.BOX 85, 130 00 Praha 3
Vodovody a kanalizace a.s., Letohradská č.p.100, 562 06 Ústí nad Orlicí 6
ČEZ Distribuce a.s, Teplická č.p.874, 405 02 Děčín 2
Ředitelství silnic a dálnic, Hlaváčova č.p.902, 530 02 Pardubice 2
Zemědělská vodohospodářská správa, IČ I0001487, Hlinky č.p.60, Pisárky, 603 00 Brno 3

Dotčené orgány:

Městský úřad, odbor ŽP, Sychrova č.p.16, 562 24 Ústí nad Orlicí
Obecní úřad Libchavy, Dolní Libchavy č.p.93, 561 16 Libchavy
Policie ČR - DI, Tvardkova č.p.1191, 562 01 Ústí nad Orlicí 1