

Městský úřad Ústí nad Orlicí

odbor životního prostředí

Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, Tel.: 465 514 216, Fax: 465 525 563

Číslo jednací: 30209/2010/ŽP/4005/Ku/96
Evidenční list č.: D 2176

Vyřizuje: Kubešová B.
Vaše čj.:
Počet listů: 7
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0
Datum: 14. září 2010

Protierozní a protipovodňová opatření v Obci Orlické Podhůří

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutí

Městský úřad Ústí nad Orlicí jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "vodní zákon"*) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "stavební zákon"*),

Obci Orlické Podhůří, IČ: 00279293, Dobrá Voda 4, 562 01 Ústí nad Orlicí

I. vydává povolení

k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci, podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod. 2 vodního zákona. S povrchovými vodami občasného vodního toku, levostranného přítoku bezejmenného pravostranného přítoku, který se v ř.km 41,000 vlévá do recipientu Tichá Orlice, bude nakládáno v následujícím rozsahu:

a) TŮŇ 1 (SO-02)

Max. objem akumulované vody	238 m ³
Zatopená plocha	220 m ²
Kóta koruny hráze	337,69 m n.m. Bpv
Kóta bezpečnostního přelivu	337,19 m n. m. Bpv

b) TŮŇ 2 (SO-03)

Max. objem akumulované vody	300 m ³
Zatopená plocha	293 m ²
Kóta koruny hráze	339,26 m n.m. Bpv
Kóta bezpečnostního přelivu	338,76 m n. m. Bpv

c) TŮŇ 3 (SO-04)

Max. objem akumulované vody	297 m ³
Zatopená plocha	404 m ²
Kóta koruny hráze	340,55 m n.m. Bpv
Kóta bezpečnostního přelivu	340,05 m n. m. Bpv

d) RYBNÍK (SO-08 Sypaná hráz)

Max. objem akumulované vody	40 m ³
Zatopená plocha	60 m ²
Kóta koruny hráze	391,00 m n.m. Bpv

Povolení k akumulaci a vzdouvání povrchových vod se vydává na dobu, která začne běžet dnem uvedení stavby do provozu (*vydání kolaudačního souhlasu*) a končí dnem **31. 07. 2060**.

II. vydává stavební povolení

k provedení vodního díla „Protierozní a protipovodňová opatření v Obci Orlické Podhůří“ (§ 55 vodního zákona) podle ustanovení § 15, odst. 1) vodního zákona, a to se souhlasem příslušného městského úřadu s pravomocí stavebního úřadu (§ 15, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále jen "stavební zákon"), potřebného k realizaci výše uvedeného nakládání s povrchovými vodami.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

1) SO-01 Opevnění koryta + zasypání původního koryta

Opevnění bude provedeno kamenem (*cca 80 kg*) v délce 17 m, tl. 0,5 m, sklon břehů 1:1.

Vytvořením tůň dojde k zahrazení stávajícího koryta, které bude v délce 67,0 m zasypáno materiálem z výkopů gabionových stupňů, retenční přehrážky a sypané hráze.

2) SO-02 Tůň 1

Hráz bude heterogenní se sklonem svahů 1:3. Tvořena bude materiálem vytěženým z oblasti zátopy, stabilizační část bude tvořit přebytečná zemina stavebních objektů SO-05 až SO-09. Plocha zátopy bude 220 m².

3) SO-03 Tůň 2

Hráz bude homogenní se sklonem svahů 1:3. Tvořena bude materiálem vytěženým z oblasti zátopy, která bude mít plochu 293 m².

4) SO-04 Tůň 3

Hráz bude homogenní se sklonem svahů 1:3. Tvořena bude materiálem vytěženým z oblasti zátopy, která bude mít plochu 404 m².

5) SO-05 Kamenný skluz + opevnění koryta

Stávající provizorní dřevěný skluz bude odstraněn a bude nahrazen skluzem kamenným (*kamenný zához zrna cca 200 kg*) v délce 7,07 m, tl. 0,8 m.

Opevnění koryta (*kamenný zához zrna cca 80 kg*) bude navazovat přímo na kamenný skluz a jeho celková délka včetně svahů u skluzu bude 21,0 m.

6) SO-06 Gabionové stupně – 7 ks

Z důvodu snížení objemu a rychlosti přívalové srážky je po celé délce občasného vodního toku navrženo vybudování 7-mi gabionových stupňů. Pod každým stupněm bude vytvořen vývar kamenným záhozem (*zrna cca 40 kg*) v délce 2,5 m a šířce 2,0 m.

7) SO-07 Retenční přepážka

Ke snížení erozního účinku vody v korytě bude vybudována z gabionů retenční přepážka, ve které bude docházet k usazování splavenin z výše položených pozemků. Šířka přepážky bude 2 m, kóta bezpečnostního přelivu 360,00 m n.m. Bpv a kóta koruny přepážky 360,50 m n.m. Bpv.

8) SO-08 Sypaná hráz (rybník)

Kóta hráze je navržena na 391 m n.m. se sklonem svahů na vzdušném líci 1:2 a na návodní straně 1:3. Výpustným objektem bude prefabrikovaný požerák výšky 1,5 m s potrubím DN 300 délky 13 m. Zatopená plocha cca 60 m².

9) SO-09 Fixace betonového potrubí + opevnění koryta

Výtoková část betonového potrubí bude nahrazena v délce 2 m novým potrubím a obetonována. Potrubí bude stabilizováno kamenným obkladem (*kameny cca 200 kg*). Koryto bude opevněno kamenem zrna do 80 kg.

Stavba bude situována na poz. parc. č. 606/1, 274, 275/1, 273/2, 273/1, 286/1 a 280, k.ú. Říčky u Orlického Podhůří, číslo hydrologického pořadí 1-02-02-061 a bude sloužit jako opatření ke snížení erozních a povodňových účinků proudící vody a jako opatření pro zpomalení a akumulaci vody v dané lokalitě.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Povolení se uděluje za těchto povinností:

- a) Stavba bude provedena podle povinností tohoto povolení, projektové dokumentace, ověřené ve vodoprávním řízení (*zpracovala spol. Agropojekce Litomyšl s.r.o., Ing. Jaroslav Tměj, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0700074, v prosinci 2009, pod. č. zak. 086 90/09*) za dodržení příslušných stavebních a bezpečnostních předpisů a platných norem.

- b) Před zahájením stavby se investor přesvědčí, zda-li v zájmovém území nejsou žádná cizí podzemní, nadzemní vedení nebo zařízení. Nachází-li se zde nějaké vedení či zařízení, je investor povinen požádat jeho správce o vytyčení a stanovení stavebního dozoru.
- c) **Budou dodrženy podmínky** správce toku spol. **LESY ČR, s.p.** uvedené ve vyjádření pod č.j. 29/2009/953/93/731 ze dne 04. 12. 2009:
- výstavbou nebude dotčen námi spravovaný VT,
 - navrhovaným opatřením nebude poškozováno koryto ani přelivná VT,
 - výkopek z výkopové rýhy nebude ukládán do toku a na přelivnou hranu, aby nebyl splavován povrchovou vodou do toku, nezmenšoval zátopovou oblast a nenavyšoval terén,
 - přebytečný výkopek a stavební zbytky budou z blízkosti VT odklizeny do vzdálenosti 6 m od přelivné hrany,
- d) **Budou dodrženy podmínky** taxativně uvedené v závazném stanovisku **orgánu ochrany přírody a krajiny, Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP**, vydaném pod č.j. 51814/2009/ŽP/6575/Bu ze dne 05. 01. 2010, jehož kopie je nedílnou součástí spisu vedeného v tomto vodoprávním řízení.
- e) **Budou dodrženy podmínky** taxativně uvedené v závazném stanovisku **orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP**, vydaném pod č.j. 46813/2009/ŽP/6060/Bu ze dne 08. 01. 2010, jehož kopie je nedílnou součástí spisu vedeného v tomto vodoprávním řízení.
- f) **Budou dodrženy podmínky** taxativně uvedené v souhlasech **orgánu státní správy lesů, Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP**, pod č.j. 51852/2009/ ŽP/6736/grim ze dne 17. 12. 2009 apod. č. j. 24899/2010/ŽP/4017/grim ze dne 28. 07. 2010, jehož kopie je nedílnou součástí spisu vedeného v tomto vodoprávním řízení.
- g) **Budou dodrženy podmínky** taxativně uvedené ve vyjádření společnosti **Telefónika O2 CZ, a.s.**, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha, pod č.j. 106662/09/CPA/V00 ze dne 16. 09. 2009, jehož kopie je nedílnou součástí dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení.
- h) **Budou dodrženy podmínky** taxativně uvedené ve vyjádření společnosti **RWE Distribuční služby, s.r.o.**, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno pod zn. 3019/09/133 ze dne 08. 09. 2009, jehož kopie je nedílnou součástí dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení.
- i) **Budou dodrženy podmínky** taxativně uvedené ve vyjádření společnosti **ČEZ Distribuce, a.s.**, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, pod zn. 1023555794 ze dne 04. 09. 2009, jehož kopie je nedílnou součástí dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení.
- j) Pro dokončení stavby se stanoví lhůta do **31. 12. 2011**.
- k) Na základě žádosti stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu bude provedena **závěrečná prohlídka stavby**. Současně se stanovením termínu závěrečné prohlídky stavby bude uvedeno, které doklady je nezbytné při prohlídce předložit (*jedná se zejména o zaměření skutečného provedení stavby promítnuté do katastrální mapy, přehled odpadů, které vznikly při stavební činnosti, zatříděných dle Katalogu odpadů, s uvedením způsobu jejich využití nebo odstranění*).
- l) Stavbu lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu**.

III.

zařazuje

podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona tato vodní díla

- **SO-02 Tůň 1**, situovaná na poz. parc. č. 273/1, 273/2, k.ú. Říčky u Orlického Podhůří, číslo hydrologického pořadí 1-02-02-061

- **SO-03 Tůň 2**, situovaná na poz. parc. č. 273/1, 273/2, k.ú. Říčky u Orlického Podhůří, číslo hydrologického pořadí 1-02-02-061
- **SO-03 Tůň 3**, situovaná na poz. parc. č. 273/1, 273/2, 274, k.ú. Říčky u Orlického Podhůří, číslo hydrologického pořadí 1-02-02-061
- **SO-08 RYBNÍK** (*sypaná hráz*) situovaný na poz. parc. č. 275/1, k.ú. Říčky u Orlického Podhůří, číslo hydrologického pořadí 1-02-02-061

z hlediska TBD (technicko-bezpečnostního dohledu) do IV. kategorie.

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Obec Orlické Podhůří, Dobrá Voda č. 4, 562 01 Ústí nad Orlicí

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu):

- Bříza Rudolf, Na Polníku 2366, Strašnice, 108 00 Praha 8
- Hellmuth Tomáš, T.G. Masaryka 1069, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Kaplan František, Říčky 89, Orlické Podhůří, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Moláček Marek, Kozinova 1138, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Pelešková Renata, Jilemnického 73, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Roučka Jaroslav, Na Rámech 801, 584 01 Ledeč nad Sázavou
- Snítíl Jaroslav, Zborovská 1172, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Šponar Jaroslav, Hřbitovní 756, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Masarykovo nám. 2655, 530 02 Pardubice
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín
- Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast PL, Přemyslova 1106, Hradec Králové

Odůvodnění

Městský úřad Ústí nad Orlicí jako příslušný vodoprávní úřad posoudil návrh žadatele - Obce Orlické Podhůří, Dobrá Voda č. 4, 562 01 Ústí nad Orlicí, ze dne 07. 06. 2010, kterým požádal o povolení k nakládání s povrchovými vodami - ke vzdouvání a akumulaci, o zařazení vodních děl (*tůň 1 až 3 a rybníka*) do kategorie TBD a o povolení ke zřízení vodního díla „Protierozní a protipovodňová opatření v Obci Orlické Podhůří“ (*podle ustanovení §§ 8, 15 a 61 vodního zákona*).

Protože návrh žadatele obsahoval základní náležitosti, které jsou nutné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, uznal jej vodoprávní úřad za způsobilý k projednání ve vodoprávním řízení a nařídil v souladu s ustanovením § 115 odst. 3) a 8) vodního zákona ústní jednání na den 2. září 2010 se schůzkou účastníků jednání v 9.00 hodin v budově Obecního úřadu Orlické Podhůří. Oznámení - veřejná vyhláška pod č.j. 24505/2010/ŽP/4005/Slg ze dne 26. 07. 2010 bylo vyvěšeno po zákonem stanovenou dobu u příslušných úřadů. Účastníci vodoprávního řízení byly zároveň upozorněny, že mohou v souladu s ustanovením § 115 odst. 8) vodního zákona své námítky a připomínky uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené správní orgány a organizace.

K vodoprávnímu řízení byly mimo jiné předloženy následující doklady:

- územní rozhodnutí Městského úřadu Ústí nad Orlicí, stavebního úřadu, pod č.j.: 49324/2009/SÚ/6797/Tó ze dne 12. 04. 2010,
- souhlas Městského úřadu Ústí nad Orlicí, stavebního úřadu dle § 15 stavebního zákona, pod č.j.: SÚ/8/2010/Tó ze dne 26. 05. 2010,
- vyjádření Městského úřadu Ústí nad Orlicí, stavebního úřadu dle § 18 stavebního zákona, pod č.j.: 50189/2009/SÚ/32/franz ze dne 13. 11. 2009,
- souhrnné stanovisko Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP, pod č.j. 42280/2009/ŽP/482/Lin-174 ze dne 17. 09. 2009,
- vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru ŽPZ, pod č.j. 58442/2009/OŽPZ/MV ze dne 19. 11. 2009,
- vyjádření společnosti Telefónika O2 CZ, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha, pod č.j. 106662/09/CPA/V00 ze dne 16. 09. 2009,
- vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno pod zn. 3019/09/133 ze dne 08. 09. 2009,
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, pod zn. 1023555794 ze dne 04. 09. 2009,
- vyjádření ZVHS, pracoviště Ústí nad Orlicí, pod zn. OPL/UO/463/09 ze dne 23. 09. 2009,
- vyjádření správce toku – Lesy ČR, s.p., pod č.j. 29/2009/953/93/731 ze dne 04. 12. 2009,
- stanovisko správce povodí, Povodí Labe, s.p., pod zn. PVZ/09/28254/Ka/0 ze dne 04. 11. 2009,
- posudek o potřebě, popř. návrhu podmínek provádění TBD – zpracovala spol Vodní díla – TBD a.s. pod zn. OP5478/10 ze dne 18. 06. 2010,
- vyjádření správce toku spol. LESY ČR, s.p. pod č.j. 29/2009/953/93/731 ze dne 04. 12. 2009,
- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny, Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP, pod č.j. 51814/2009/ŽP/6575/Bu ze dne 05. 01. 2010,
- závazné stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP, pod č.j. 46813/2009/ŽP/6060/Bu ze dne 08. 01. 2010,
- souhlasy orgánu státní správy lesů, Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP, pod č.j. 51852/2009/ŽP/6736/grim ze dne 17. 12. 2009 apod. č. j. 24899/2010/ŽP/4017/grim ze dne 28. 07. 2010.

Správní poplatek ve výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 06. 09. 2010.

Vodoprávní úřad mimo jiné upozorňuje na skutečnost, že případná realizace změny stavby před dokončením musí být předem projednána s příslušným vodoprávním úřadem (*viz ustanovení § 118 stavebního zákona*).

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Odvolání musí mít potřebné náležitosti (*viz ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád*) a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.



Ing. David Soukal
vedoucí odboru životního prostředí

Za správnost vyhotovení:

Božena Kubešová
oprávněná úřední osoba

Upozornění !

Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení **po dobu 15-ti dnů** způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Ústí nad Orlicí a Obecní úřad Orlické Podhůří. Zároveň uvedené úřady žádáme o navrácení této vyhlášky s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (*razítko a podpis*).

Po nabytí právní moci stavebního povolení obdrží:

- 1 x Štítek "Stavba povolena" (*žadatel*)
- 2 x Ověřená projektová dokumentace (*žadatel*)

Účastníkům vodoprávního řízení bude písemnost doručena veřejnou vyhláškou.

Na doručenkou do vlastních rukou (*do datové schránky*) obdrží:

- Obec Orlické Podhůří, Dobrá Voda č. 4, 562 01 Ústí nad Orlicí

Na vědomí:

- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor vnitřních věcí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, stavební úřad, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Obecní úřad Orlické Podhůří, Dobrá Voda č. 4, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 950, 500 03 Hradec Králové