

# Městský úřad Ústí nad Orlicí

## odbor životního prostředí

Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, Tel.: 465 514 216, Fax: 465 525 563

Číslo jednací: 34211/2010/ŽP/4192/Ku/110  
Evidenční list č.: I 2358

Vyřizuje: Kubešová B.  
Vaše čj.:  
Počet listů: 5  
Počet příloh: 0  
Počet listů příloh: 0  
Datum: 27. října 2010

**Modernizace sil. II/315 Loučky – Hrádek, úsek Hrádek průtah**

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### Rozhodnutí

Městský úřad Ústí nad Orlicí jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "vodní zákon"*) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (*dále jen "stavební zákon"*), vydává

**Pardubickému kraji, IČ 70892822, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice**

#### **I. povolení**

**k jinému nakládání s povrchovými vodami** podle ustanovení § 8, odst. 1, písm. a), bod. 5, zákona o vodách, přičemž budou povrchové vody, vzniklé z vod srážkových, z pozemní komunikace (*silnice Hrádek - Ústí nad Orlicí*) a z přílehlých příkopů v obci Hrádek odváděny do recipientu Řetovka, v množství závislém na srážkové činnosti.

Povolení se vydává na dobu, která začne běžet současně se zahájením užívání stavby vodního díla a končí dnem **31. 07. 2110**.



Povolení se udělují za těchto povinností:

- a) Dešťová kanalizace musí být udržována v řádném technickém stavu, tak aby mohla sloužit svému účelu.

**II. povolení**

**k provedení vodního díla v rámci akce „Modernizace sil. II/315 Loučky – Hrádek, úsek Hrádek průtah“** (§ 55 vodního zákona) podle ustanovení § 15, odst. 1 vodního zákona, a to se souhlasem příslušného městského úřadu s pravomocí stavebního úřadu (§ 15, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále jen "stavební zákon"), potřebného mimo jiné k realizaci výše uvedeného povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami. Stavbu tvoří následující stavební objekty:

**1. SO 321 – dešťová kanalizace**

- stoka „DK 1“ oddílné dešťové kanalizace bude vybudována v celkové délce 1664,0 m (1387,0 m z trub PVC DN 400 a 277,0 m z trub PVC DN 500). Na kanalizaci bude osazeno 50 revizních šachet, 2 spadiště, 6 horských vpustí a 12 uličních vpustí. Stavební objekt bude situován na poz. parc. č. 1321/1, 1173/3, 1321/18, 1321/6, 1139/4 a 1160/1 v k.ú. Hrádek u Jehnědí.

**2. SO 323 – přeložka vodovodního řadu**

- přeložka vodovodního řadu bude provedena v celkové délce 103,0 m. Z toho 96,0 m bude z hrdlového tlakového litinového potrubí s těsnícími kroužky DN 60 PN 10. V místě křížení s vozovkou bude potrubí uloženo do ocelové chráničky DN 250 a v chráničce bude vodovod v délce 7 m z materiálu PE 75x 6,8 SDR 11. Stavební objekt bude situován na poz. parc. č. 1321/1 v k.ú. Hrádek u Jehnědí.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Povolení se udělují za těchto povinností:

- a) Stavba bude provedena podle povinností tohoto povolení, projektové dokumentace, ověřené ve vodoprávním řízení (zpracovala společnost Silniční projekt Brno spol. s r.o., se sídlem Šumavská 31, Brno, SO 323 - Ing. Dalibor Vostal, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 1002526, v měsíci červnu 2010, pod č. zakázky 78/06, SO 321 – Ing. Luděk Střítecký, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 1000854, v měsíci březnu 2008, pod č. zak. 114-1998-07) za dodržení příslušných stavebních a bezpečnostních předpisů a platných norem.
- b) Před zahájením stavby se investor přesvědčí, zda-li v zájmovém území nejsou žádná cizí podzemní, nadzemní vedení nebo zařízení. Nachází-li se zde nějaké vedení či zařízení, je investor povinen požádat jeho správce o vytyčení a stanovení stavebního dozoru.
- c) Pro dokončení stavby se stanoví lhůta do 30. 11. 2011.
- d) Stavbu provede organizace oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.



- e) Před uvedením stavby do provozu bude **Krajské hygienické stanici Pardubického kraje** se sídlem v Pardubicích, územnímu pracovišti Ústí nad Orlicí, se sídlem Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí předložen seznam použitých materiálů, které přicházejí do styku s pitnou vodou spolu s výluhovými testy na tyto materiály (*potrubí, šoupátka, těsnění, čerpadlo, hydranty, aj.*).
- f) Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce bude **Krajské hygienické stanici Pardubického kraje** se sídlem v Pardubicích, územnímu pracovišti Ústí nad Orlicí, se sídlem Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí předložen vyhovující výsledek mikrobiologického rozboru vody z nového zásobovacího řadu – nejbližšího místa za výměnou.
- g) Budou dodrženy podmínky taxativně uvedené ve vyjádření správce toku, spol. **Lesy České republiky, s.p.**, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové pod č.j. 29/2007/953/93/731 ze dne 20. 08. 2007:
1. Výkopek z výkopové rýhy nebude ukládán do toku a na přelivnou hranu, aby nebyl splavován vodou do toku, nezmenšoval zátopovou oblast na břehu toku a nenavýšoval terén.
  2. Přebytečný výkopek a případné zbytky stavebního materiálu budou z blízkosti toku odklizeny v pásmu cca 6 m od přelivné hrany VT.
  3. Oprava opevnění břehu a dna pod mostní konstrukcí a na vtoku a výtoku bude provedena dle předloženého návrhu, který je součástí PD.
  4. Nutno stabilizovat nivelety dna nad a pod stavbou (*na vtoku i výtoku z mostního propustku*), případně v místě zaústění dešťové kanalizace.
  5. Kamenná dlažba, včetně opevněného dna a svodu dešťové vody bude součástí připravované stavby a bude v majetku investora – vlastníka mostního propustku.
  6. Po ukončení prací, nejpozději ke kolaudaci předá investor správci toku geodetické zaměření průběhu skutečného stavu – pasport stavby.
- h) Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do zahájení užívání stavby. **Stavebník na štítek uvede údaje o vybraném stavebním podnikateli, který bude stavbu realizovat. Tyto údaje před zahájením realizace stavby písemně oznámí příslušnému vodoprávnímu úřadu.**
- i) Stavbu lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu**.
- j) Na základě žádosti stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu bude provedena **závěrečná prohlídka stavby**. Současně se stanovením termínu závěrečné prohlídky stavby bude uvedeno, které doklady budou při ní předloženy (*jedná se zejména o zaměření skutečného provedení stavby v katastrální mapě, tlakovou zkoušku vodovodu, stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje k uvedení přeložky vodovodu do provozu, prohlášení o shodě na použité materiály...* ).

#### Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Silniční projekt Brno spol. s r.o., Šumavská 31, Brno
- Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice



**Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu):**

- Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
- Obec Hrádek, Hrádek 33, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

**Odůvodnění**

Městský úřad Ústí nad Orlicí, jako příslušný vodoprávní úřad posoudil návrh žadatele - společnosti Silniční projekt Brno spol. s r.o., se sídlem Šumavská 31, Brno, v zastoupení Pardubického kraje, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, ze dne 18. 06. 2010, kterým požádal o povolení k provedení vodního díla: SO 321 – dešťová kanalizace a SO 323 – přeložka vodovodního řadu v rámci akce „Modernizace sil. II/315 Loučky – Hrádek, úsek Hrádek průtah“, situované na poz. parc. č. 1321/1, 1173/3, 1321/18, 1321/6, 1139/4 a 1160/1 v k.ú. Hrádek u Jehnědí a povolení k jinému nakládání s vodami (*ustanovení §§ 8 a 15 vodního zákona*).

Protože návrh žadatele obsahoval potřebné náležitosti, které jsou nutné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, vodoprávní úřad upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením a oznámením – veřejnou vyhláškou, vydanou pod č.j. 21049/2010/ŽP/4192/Slg ze dne 09. 08. 2010, informoval účastníky řízení a dotčené správní orgány o zahájení vodoprávního řízení, o skutečnosti, že byly shromážděny potřebné doklady pro posouzení věci na vodohospodářské poměry a o právu vyjádřit se k těmto podkladům.

Žádné další návrhy a připomínky vodoprávní úřad k dnešnímu dni neobdržel.

K vodoprávnímu řízení byly mimo jiné předloženy následující doklady:

- plná moc k zastupování ze dne 20. 08. 2007,
- územní rozhodnutí Městského úřadu Ústí nad Orlicí, stavebního úřadu pod č.j. 7219/2008/SÚ/2019/Fo ze dne 21. 05. 2008,
- souhlas podle § 15 stavebního zákona Městského úřadu Ústí nad Orlicí, stavebního úřadu, pod č.j. SÚ/2010/Fo ze dne 18. 06. 2010,
- vyjádření jednotlivých správců sítí,
- vyjádření správce toku, Lesy České republiky, s.p., pod č.j. 29/2007/953/93/731 ze dne 20. 08. 2007,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje ze dne 20. 08. 2007 pod č.j. 4426/07/HOK-UO/210.

Správní poplatek ve výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 11. 08. 2010 bankovním převodem.

Vodoprávní úřad mimo jiné upozorňuje na skutečnost, že případná další realizace změny stavby před dokončením musí být předem projednána s vodoprávním úřadem (*viz ustanovení § 118 stavebního zákona*).

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.




### Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Odvolání musí mít potřebné náležitosti (*viz ustanovení § 37 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád*) a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.



  
Ing. David Soukal  
vedoucí odboru životního prostředí

Božena Kubešová  
oprávněná úřední osoba

### Upozornění !

**Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení po dobu 15-ti dnů způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Ústí nad Orlicí a Obecní úřad Hrádek. Zároveň uvedené úřady žádáme o navrácení této vyhlášky s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (*razítko a podpis orgánu*).**

**Účastníkům vodoprávního řízení se písemnost doručuje veřejnou vyhláškou.**

### Na vědomí:

- Silniční projekt Brno spol. s r.o., Šumavská 31, Brno
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, Odbor vnitřních věcí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, stavební úřad, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Obecní úřad Hrádek, Hrádek 33, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Krajská hygienická stanice Pard. kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové