



Město Ústí nad Orlicí

ČÍSLO JEDNACÍ: 13707/2011/OVV/2707/akuz
POČET LISTŮ: 4
POČET PŘÍLOH: 3
POČET LISTŮ PŘÍLOH: 5

DATUM: 13.04.2011 v Ústí nad Orlicí

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU „Zásahový požární automobil“

dle § 6 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek na Městském úřadě Ústí nad Orlicí a u Městské policie Ústí nad Orlicí a podle Pravidel pro poskytnutí dotací z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotek SDH obcí Pardubického kraje na období 2009-2011 (dále jen „Pravidla Pk“).

1. Identifikační údaje zadavatele

1.1. Základní údaje

Název: *Město Ústí nad Orlicí*
Sídlo: *Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí*
Bankovní spojení: *KB ÚSTÍ NAD ORLICÍ, č.ú.: 9005-527611/0100*
IČ, DIČ: *00279676, CZ00279676*

1.2. Oprávněná osoba zadavatele

Petr Hájek, starosta Města Ústí nad Orlicí

1.3. Kontaktní osoba pro účely zadávacího řízení

Ing. Iva Kužilková, vedoucí odboru vnitřních věcí
Telefon: *465 514 233*
Email: *kuzilkova@muuo.cz*

1.4. Kontaktní osoba ve věcech technických

Ing. Lukáš Novák, velitel jednotky SDH Ústí nad Orlicí I.
Telefon: *606 122 510*
Email: *beda77@seznam.cz*

2. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup zásahového požárního automobilu pro jednotku SDH Ústí nad Orlicí I., kategorie JPO III. Rozsah veřejné zakázky je specifikován

Vyhláškami MV č.53/2010 Sb., o technických podmínkách požární techniky, č.247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhlášky č.226/2005 Sb., Pravidly Pk a dále uvedenými technickými podmínkami (viz příloha č.1).

3. Doba a místo plnění

Zahájení: *květen 2011*

Dokončení: *září 2011*

Místo plnění: *Hasičská zbrojnice Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí I)*

4. Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení bude provedeno dle níže uvedených kritérií a vah vyjádřených v procentech:

- | | |
|--|-----------------|
| a) <i>nabídková cena</i> | <i>váha 90%</i> |
| b) <i>výše ročních nákladů na servis</i> | <i>váha 10%</i> |

5. Prokázání kvalifikačních předpokladů

Uchazeč v nabídce předloží tyto doklady ke splnění kvalifikačního předpokladu:

- oprávnění k podnikání - živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku; zadavatel požaduje uvedené doklady předložit v originále nebo v úředně ověřené kopii;
- řádně vyplněné čestné prohlášení uchazeče (viz příloha č. 3);
- certifikát „Norma jakosti EN ISO 9001:2001“ na výrobu požárních automobilů nebo na výrobu speciálních nástaveb silničních vozidel.

6. Způsob zpracování nabídky a platební podmínky

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu vlastní kalkulací dle vymezení předmětu veřejné zakázky. Celková nabídková cena za splnění veřejné zakázky bude stanovena jako maximální a uvedena s těmito údaji: cena bez DPH, výše DPH a cena s DPH.

Nabídková cena musí obsahovat:

- celková cena podvozkové části,
- celková cena účelové nástavby,
- dílčí ceny požárního příslušenství dle Přílohy č.1, tabulky B.

Nabídková cena bude uhrazena následovně; po převzetí vozidla na základě daňového dokladu bude uhrazeno 90% nabídkové ceny. Zbývajících 10% tvoří pozastávka, která bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků nebránících k užívání.

Výší ročních nákladů na servis se rozumí celkové náklady na plánovaný servis při proběhu vozidla cca 5.000 km za rok bez započítání ceny provozních náplní a náhradních dílů.

Dodávka předmětu plnění veřejné zakázky bude uhrazena na základě vystaveného daňového dokladu se lhůtou splatnosti minimálně 30 dnů.

Je požadována minimální záruční lhůta 36 měsíců na celý předmět dodávky. Po dobu záruční lhůty dodavatel na vlastní náklady zajistí převzetí a předání vozidla v místě plnění dle čl. 3 k provedení servisu.

7. Způsob zpracování nabídky

Nabídka uchazeče bude zpracována v českém jazyce v písemné podobě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci pevným, nerozebíratelným sešitím.

Nabídka bude dále obsahovat:

- a) krycí list veřejné zakázky (viz příloha č.2), uchazeč doplní veškeré údaje a podepíše oprávněnou osobou,
- b) doklady prokazující splnění kvalifikace dle čl. 5 této výzvy,
- c) podepsaný návrh smlouvy.

8. Lhůta a místo pro podání nabídek

Uchazeči podají své nabídky osobně nebo poštou tak, aby byly zadavateli doručeny **nejpozději do 13. května 2011 do 14,00 hod.** Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem. V případě osobního podání mohou uchazeči své nabídky doručit v pracovní dny od 8:00 hod. až 14:00 hod. do podatelny sídla zadavatele. Nabídky je možné na uvedenou adresu též zaslat doporučenou poštou.

Nabídky musí být v řádně uzavřené obálce a zabezpečené proti neoprávněné manipulaci.

Obálka musí být označena nápisem „**Zásahový požární automobil - NEOTVÍRAT**“. Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné a uskuteční se 16. května 2011.


9. Lhůta pro oznámení rozhodnutí zadavatele uchazečům a zadávací lhůta

Zadavatel oznámí uchazečům své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky neprodleně po vyhodnocení výběrového řízení. Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni 30 dnů po oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

10. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu; vyřadit zájemce, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené touto výzvou či zadávací dokumentací. V případě, že se zadavatel nedohodne s vybraným uchazečem na znění smlouvy o dílo, vyhrazuje si právo vybrat uchazeče, který se umístil v pořadí na dalším místě.




Petr Hájek
starosta města

Přílohy

- Příloha č. 1: Technické podmínky zadavatele
- Příloha č. 2: Krycí list veřejné zakázky k doplnění údajů uchazečem
- Příloha č. 3: Čestné prohlášení k doplnění údajů uchazečem

Vyvěšeno: 14-04-2011

Sejmuto:

Technické podmínky zadavatele

- 1) Zásahový požární automobil splňuje technické podmínky stanovené:
 - a) Předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR;
 - b) Vyhl. č. 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární techniky a doložené kopii certifikátu vydaného pro daný typ zásahového požárního automobilu autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku;
 - c) Vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb.;
 - d) Pravidla Pk;
 - e) dále uvedené technické podmínky.
- 2) Pro barevnou úpravu zásahového požárního automobilu je použita jasně červená barva (např. RAL 3000 nebo RAL 3024). Součástí barevné úpravy je nápis s označením dislokace jednotky umístěný v bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na předních dveřích. Bílý pruh je v celé své délce na okrajích polepen 2 reflexními pruhy červené nebo bílé barvy.

Dislokace jednotky : **SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
ÚSTÍ NAD ORLICÍ**

- 3) Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do zásahového požárního automobilu splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě atd.).
- 4) Pro výrobu zásahového požárního automobilu (dále jen „DA“) se použije pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

Podvozková část

- 5) Brzdová soustava je vybavena nejméně zařízením ABS.
- 6) Podvozková část DA je vybavena převodovkou v mechanickém provedení; převodovka musí umožňovat přiřazení pohonu na všechny nápravy (4x4), manuálně nebo automaticky.
- 7) Zadní část DA je vybavena zařízením pro tažení požárního přívěsu.
- 8) Hmotnostní třída zásahového požárního automobilu L od 2000kg do 7500kg, užitečné zatížení DA minimálně 1500kg.
- 9) Kategorie 2 zásahového požárního automobilu.
- 10) DA bude vybaveno vznětovým motorem o výkonu nejméně 100kW.
- 11) DA vybaven ochranou spodní části motoru; olejové vany.
- 12) Objem nákladního prostoru před započtením instalací kabiny osádky a účelové nástavby min. 11 m³
- 13) Zadní dveře otvíratelné o 270° s možností zajištění.
- 14) Na levé a pravé straně DA bude minimálně jedno poziční světlo oranžové barvy.
- 15) Zvýšená kapacita baterie a alternátoru.

Kabina osádky

- 16) Zásuvka pro dobíjení akumulátorových baterií ze zdroje mimo DA je umístěna v blízkosti nástupu řidiče; součástí dodávky je i zástrčka pro dobíjení.

- 17) Kabina osádky je:
- a) vybavena 3 řadami sedadel celkem pro 9 osob, 2 předními dveřmi a 2 posuvnými dveřmi po bocích;
 - b) jednoprostorová nedělená, je vybavena 3 řadami sedadel orientovanými po a proti směru jízdy a přístupnými ze dvou stran, v prostoru mezi řidičem a velitelem je vybavena místem pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4;
 - c) v opěradlech 2. řady sedadel vybavena úchyty pro 2 dýchací přístroje (dýchací přístroje dodá zadavatel); konstrukce opěradel umožňuje záměnu úchytů za úchyty pro jiný typ dýchacích přístrojů; pro zbývající 2 dýchací přístroje jsou úchyty uloženy v účelové nástavbě ve výsuvném nebo výklopném prvku; umožňující také záměnu úchytů za úchyty pro jiný typ dýchacích přístrojů; 2. řada sedadel umožňuje jejich 2/3 odklopení pro vstup do úložného prostoru pod sedadly, ve zbývající 1/3 pod sedadlem úložný prostor pro hadice; 2. a 3. řada sedadel umožňuje možnost rychlé demontáže;
 - d) Pod 3. řadou sedadel úložný prostor pro uložení hadic;
 - e) Vybavena analogovou radiostanicí (dodá zadavatel);
 - f) Vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě;
 - g) Vybavena osvětlením ke čtení dokumentace na místě velitele osádky, které je konstruováno tak, aby neoslňovalo ani neomezovalo řidiče při řízení automobilu.
- 18) Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část je opatřena zábleskovým zdrojem světla. Jeho součástí jsou záblesková rampa a dvě zábleskové/diodové svítilny modré barvy umístěné na přední masce kabiny osádky; nad zadními dveřmi jsou umístěny zábleskový maják modré barvy a řada minimálně 4 oranžových blikajících světel, kde jejich ovládání a vizuální ukazatel použití těchto světel je v zorném poli řidiče.

Účelová nástavba

- 19) Úchytné a úložné prvky v tomto prostoru pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu.
- 20) Prostor pro uložení požárního příslušenství v zadní části je vybaven dvoukřídlými dveřmi; přitom je využit prostor na dveřích pro uložení požárního příslušenství.
- 21) Pro osvětlení vnitřního prostoru účelové nástavby jsou umístěny min. 2 zdroje neoslňujícího bílého světla.
- 22) Pro osvětlení bezprostředního okolí boku DA jsou na obou bocích umístěny dva zdroje bílého neoslňujícího světla.
- 23) Nad zadními dveřmi je umístěna řada oranžových blikajících světel, kde jejich ovládání a vizuální ukazatel použití těchto světel je v zorném poli řidiče.
- 24) DA je osazen přípojnými a úchytnými prvky pro současné umístění nejméně dvou požárních světlometů k osvětlení místa zásahu. Napájení těchto světlometů z alternátoru motoru.

Požární příslušenství

- 25) Konstrukce DA v provedení speciálním technickém; s vybavením pro dálkovou dopravu vody za použití přenosné motorové stříkačky.
- 26) DA je vybavena požárním příslušenstvím podle tabulky A, které dodá zadavatel a příslušenstvím podle tabulky B, které dodá dodavatel zakázky.

Tabulka A

Název	Počet	Jednotka
Cestářské koště	1	Ks
Dýchací přístroj	2	Ks
Hadicový držák v obalu	4	Ks
Hadicový můstek	2	Ks
Hydrantový nástavec	1	Ks
Izolovaná požární hadice 52x20 m	6	Ks
Izolovaná požární hadice 75x20 m	8	Ks
Izolovaná požární hadice 75x5 m	1	Ks
Klíč k nadzemnímu hydrantu	1	Ks
Klíč k podzemnímu hydrantu	1	Ks
Klíč na hadice a armatury 75/52	2	Ks
Klíč na sací hadice	2	Ks
Kombinovaná proudnice 52	2	Ks
Krumpáč	1	Ks
Lopata	2	Ks
Motorová řetězová pila	1	Ks
Nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové řetězové pile	1	Ks
Objímka na izolovanou požární hadici 52 v obalu	4	Ks
Objímka na izolovanou požární hadici 75 v obalu	4	Ks
Ploché páčidlo	1	Ks
Požární sekera bourací	1	Ks
Proudnice 75	1	Ks
Přechod 110/75	1	Ks
Přechod 75/52	4	Ks
Přenosná motorová stříkačka	1	Ks
Přenosný hasicí přístroj práškový s hasící schopností 34A	1	Ks
Přenosný hasicí přístroj CO2 s hasící schopností 89B	1	Ks
Přetlakový ventil	1	Ks
Rozdělovač	1	Ks
Sací hadice celková délka sady 10m	1	Ks
Sací koš	1	Ks
Sběrač 2 x 75	1	Ks
Trhací hák	1	Ks
Záchranná a evakuační nosítka	1	Ks

Tabulka B

Název	Počet	Jednotka
Klíč na hadice a armatury 75/52	2	Ks
Lékárnička velikosti III	1	Ks
Pákové kleště	1	Ks
Plovoucí čerpadlo	1	Ks
Požární světlo s kloubovým držákem	2	Ks
Přenosný zásah. žebřík pro hasiče, nejméně 2 os. s dostupnou výškou 8 m	1	Ks
Ruční pila na dřevo	1	Ks
Ruční svítilna	4	Ks
Rukavice proti tepelným rizikům	2	Ks
Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	12	Ks
Skříňka s nástroji	1	Ks
Tlumnice	1	Ks
Ventilové lano na vidlici	1	Ks
Ruční vyprošťovací nástroj	1	Ks
Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	Ks
Vytyčovací páska červeno-bílá 100m	1	Ks
Záchytné lano na vidlici	1	Ks

KRYCÍ LIST NABÍDKY

pro veřejnou zakázku na

„Zásahový požární automobil“**ÚDAJE URČENÉ KE ČTENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI**

UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)	
Sídlo uchazeče (celá adresa včetně PSČ)	
Statutární orgán uchazeče	
Identifikační číslo	
Daňové identifikační číslo	
Zápis v obchodním rejstříku	
Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče	

	Bez DPH	DPH 20%	Včetně DPH
NABÍDKOVÁ CENA v Kč			

V..... dne

.....

razítka a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

PROHLÁŠENÍ

uchazeče k podání nabídky na zhotovitele akce

„Zásahový požární automobil“

Uchazeč:

Statutární zástupce:

IČ / DIČ:

Se sídlem:

Prohlašuji, že jako uchazeč, vyzván v souladu s ustanovením § 6 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění k podání nabídky na dodávku „Zásahový požární automobil“,

- 1) jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
- 2) jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
- 3) jsem jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 obchodního zákoníku;
- 4) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- 5) nejsem jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku v likvidaci;
- 6) nemám v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak ani v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- 7) nemám jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- 8) nemám nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

Datum

Podpis statutárního zástupce