



Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor životního prostředí

Vaše č.j.:
Ze dne: 24. 06. 2011
Naše č.j.: MUUO/24104/2011/ŽP/3736/Ku/33
Evidenční list č.: G 2439

Vyřizuje: Kubešová B.
Počet listů: 3
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0
Tel. 465 514 216
E-mail: kubesova@muno.cz

Datum: 29. 06. 2011

„Rekonstrukce vodovodu Na Ševcovině“- změna podání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Usnesení

Městský úřad Ústí nad Orlicí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "vodní zákon"*) a podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "správní řád"*)

I) povoluje

společnosti **Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.**, IČ: 48173398, se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 41 odst. 8 správního řádu **změnu obsahu podání** ze dne 17. 05. 2011, ve věci povolení stavby „Rekonstrukce vodovodu Na Ševcovině“ v Dlouhé Třebové.

Změna obsahu podání spočívá v následujícím:

Změna podání se týká chybně uvedeného čísla pozemku dotčeného stavbou 1184/6, k.ú. Dlouhá Třebová. Správně se jedná o poz. parc. č. **1484/6**, k.ú. Dlouhá Třebová.

II) rozhodl

v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona a ustanovením § 36 odst. 1 správního řádu v rámci probíhajícího vodoprávního řízení, podle ustanovení § 15 vodního zákona, ve věci povolení ke zřízení vodního díla „Rekonstrukce vodovodu Na Ševcovině“, zahájeného dne 17. 05. 2011 takto:

účastníci řízení jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy ve lhůtě do 15. 07. 2011.

Do spisu pro rozhodnutí lze nahlédnout u Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odbor ŽP (*doporučené dny: pondělí a středa od 8.00 do 16.30 hodin*).

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu):

- Obec Dlouhá Třebová, Ústecká 235, 561 17 Dlouhá Třebová
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Telefónica O2 CZ, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
- Tepvos, spol. s r.o., Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí

Odůvodnění

Městský úřad Ústí nad Orlicí jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 17. 05. 2011 podání společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IČ: 48173398, se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí ve věci stavby „Rekonstrukce vodovodu Na Ševcovině“.

Protože návrh žadatele obsahoval potřebné náležitosti, které jsou nutné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, vodoprávní úřad upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením a oznámením – veřejnou vyhláškou pod č.j. MUUO/20363/2011/ŽP/ 3736/Ku ze dne 01. 06. 2011 informoval účastníky řízení a dotčené správní orgány o zahájení vodoprávního řízení, o skutečnosti, že byly shromážděny doklady potřebné pro posouzení vlivu věci na vodohospodářské poměry a o právu vyjádřit se k těmto podkladům.

Dne 24. 06. 2011 vodoprávní úřad obdržel od společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IČ: 48173398, se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, v souladu s ustanovením § 41 odst. 8 správního řádu, žádost o změnu obsahu podání, která spočívala ve změně chybně uvedeného


čísla pozemku dotčeného stavbou 1184/6, k.ú. Dlouhá Třebová. Správně se jedná o poz. parc. č. 1484/6, k.ú. Dlouhá Třebová. S ohledem na skutečnost, že se jedná pouze o přepis v čísle pozemku, který se promítl mimo jiné do předložené projektové dokumentace, do smlouvy s vlastníkem pozemku a do formuláře žádosti, byla ve výrokové části I. tohoto usnesení oprávněnému žadateli požadovaná změna podání povolena.

Z výše uvedených důvodů dal vodoprávní úřad účastníkům řízení ve výrokové části II. tohoto usnesení znovu možnost navrhnout důkazy a činit jiné návrhy a stanovil lhůtu do 15. 07. 2011. Po uplynutí stanovené lhůty a po svěšení této veřejné vyhlášky bude v předmětné věci vydáno rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se usnesení napadá, ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů, tak aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Ústí nad Orlicí. Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.




Ing. David Soukal
vedoucí odboru životního prostředí

Kubešová Božena
oprávněná úřední osoba

Upozornění :

Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení **po dobu 15-ti dnů** způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Ústí nad Orlicí a Obecní úřad Dlouhá Třebová. Zároveň uvedené úřady žádáme o navrácení této vyhlášky s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (*razítka a podpis orgánu*).

Na vědomí:

- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
- Obecní úřad Dlouhá Třebová, Ústecká 235, 561 17 Dlouhá Třebová
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor vnitřních věcí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové