


775/11



Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor životního prostředí

Vaše č.j.:
Ze dne: 23.11.2011
Naše č.j.: MUUO/44367/2011/ŽP/6591/Lin
Evidenční list č.: A 2219

Vyřizuje: Ing. Zdeňka Lindenthalová
Počet listů: 5
Počet příloh:
Počet listů příloh:
Tel. 465 514 259
E-mail: lindent@muuo.cz

Datum: 19.12.2011

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

o zahájení vodoprávního řízení

Městský úřad Ústí nad Orlicí jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "vodní zákon"*) oznamuje v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona, že na základě, podání instituce Ministerstvo Zemědělství, Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí, IČ: 00020478, se sídlem Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí, ze dne 23.11.2011, bylo ve věci "**Protipovodňová a protieroční opatření v obci Voděrady, nakládání s povrchovými vodami**" uvedeným dnem zahájeno vodoprávní řízení o povolení stavby vodního díla (*podle ustanovení § 15*), povolení k akumulaci a vzdouvání povrchových vod, povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami (*podle ustanovení § 8 odst.(1) písm. a) bod 2. a bod 5. vodního zákona*) a zařazení vodního díla do kategorie TBD (*podle ustanovení § 61 vodního zákona*).

Projekt vodního díla (*zpracovala společnost AgPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., ČKAIT 1201535, zak. číslo 2431, v měsíci červenci 2011*) řeší následující stavební objekty:

Do 4.1.12

• SO 03 Převedení vody v lesním úseku

Objekt SO 03 řeší technické převedení vody příkopem přes lesní parcelu p. č. 2139 v k. ú. Voděradý u Českých Heřmanic. Příkop je navržen trojúhelníkového profilu se sklony svahů 1:3, s ohumusováním tl. 100 mm a osetím. Celková délka je 159 m plus 10 m napojení na cestní příkop cesty C3. Výkop z pročištění bude odvážen na rekultivaci zemníku u suché nádrže N4.

• SO 04 – Průlehy 2 -7

Průlehy jsou navrženy v celkové délce 2190 m včetně propustků a záchytného žlabu. Jednotlivé průlehy na sebe navazují a svádějí vody do výrazných údolnic na jižním a západním okraji katastru Voděradý.

- **Průleh 2** délky 318 m, šířka dna 300 mm, hrázka na levém břehu s korunou šířky 600 mm. Mezi průlehem 2 a 3 je na místní komunikaci navržen trubní propustek převedení vody z povodí nad průlehem,
- **Průleh 3** délky 349 m, šířka dna 300 mm, hrázka na levém břehu s korunou šířky 600 mm. Průleh 3 bude v délce 10 m rozvolněn a zpevněn pro možnost přejezdu hospodářské techniky,
- **Průleh 4** délky 343 m, šířka dna 300 mm, hrázka na levém břehu s korunou šířky 600 mm,
- **Průleh 6** délky 297 m, šířka dna 300 mm, hrázka na levém břehu s korunou šířky 600 mm. V místě křížení s místní komunikací je navržen přejezd (záchytný žlab),
- **Průleh 7** délky 718 m, šířka dna 300 mm. Pro převedení vody pod silnicí III/31713 je navržen trubní propustek.

• SO 05 Nádrž N4

Je navržena jako zemní hráz výšky max. 2,6 m a délky 53 m s čelním přelivem a výpustným zařízením. Nádrž bude transformovat povodňové průtoky z přilehlého povodí.

Parametry nádrže:

Účel nádrže – záchytná nádrž s protipovodňovou funkcí

Typ nádrže – suchá nádrž

Celkový objem nádrže V_c	1913 m ³
Plocha max. hladiny.....	1000 m ²
Ochranný (retenční) objem V_r	1439 m ³
Dno nádrže	388,40 m n.m.
Max. hladina.....	390,60 m n.m.
Kóta bezpečnostního přelivu.....	390,20 m n.m.
Max. výška hráze.....	2,60 m
Délka koruny hráze.....	53,0 m
Délky přelivné hrany.....	3,40 m
Spodní výpust- profil.....	600 mm

Hráz

Je řešena jako homogenní sypaná zemní hráz v délce 53 m, výšky 2,6 m a o šířce koruny 3 m. K její výstavbě bude použita zemina v celkovém objemu 776 m³ ze zemníku umístěného ve zdrži na pravém břehu ve vzdálenosti 50 m. Zemník bude zrekultivován v rámci stavby v ploše 654 m².

Úprava ve zdrži

Zahrnují sejmutí ornice tl. 300 mm v prostoru zemníku. Humusová vrstva bude sejmuta a uložena v okraji plochy zemníku. Po odtěžení konstrukční zeminy na kotu 389,10 m n.m. ze zemníku bude nevhodná zemina a vytlačená zemina uložena do prostoru zemníku a ornice bude rozprostřena na původní plochu.

Bezpečnostní přeliv

Je navržen jako čelní na pravém břehu v km 0,0525 staničení hráze k převedení Q₁₀₀ v množství 1,91 m³/s. Bezpečnostní přeliv nemá žádné ovládací prvky. Celá plocha přelivu bude opevněna kamenným obkladem tl. 250 mm do betonového lože 100 mm. Hráz je neprůjezdná.

Spodní výpust

Je navržena kolmo na osu hráze v celkové délce 10,35 m. Spodní výpust nemá žádné ovládací prvky.

Výše uvedené stavební objekty jsou situovány na poz. parc. č. **2105, 2157, 2158, 2172, 2173, 2174, 2181, 2219**, k.ú. Voděrady u Českých Heřmanic. Dále se stavba dotýká poz. parc. č. **2171**, k.ú. Voděrady u Českých Heřmanic, která může být dotčena případnou zátopou a umístěním zemníku a poz. parc. č. **2139**, k.ú. Voděrady u Českých Heřmanic, na které je umístěn stavební objekt SO 03 převedení vody v lesním úseku.

Povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci, je žádáno za účelem krátkodobého zadržení vody v případě přívalových dešťů nebo čtenějších srážek a jejího regulovaného pouštění v nádrži N4, a to v následujících parametrech:

Celkový objem akumulované (vzduté) vody.....1439 m³
Plocha nádrže maximální ovladatelné retence.....1000 m²
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody.....390,60 m n.m.

Výše uvedeným nakládáním s povrchovými vodami je vymezeno **území určené k řízenému rozlivu povodní** (viz ustanovení § 68 vodního zákona), které tvoří pozemky nebo jejich části - poz. parc. č. 2171, k.ú. Voděrady u Českých Heřmanic.

Platnost povolení k nakládání s vodami za výše uvedeným účelem se v souladu s ustanovením § 9 odst. (7) vodního zákona vydává na dobu užívání vodního díla, které takové nakládání s vodami umožňuje.

Povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami, je žádáno za účelem usměrnění odtoku srážkové vody mimo intravilán obce pomocí realizovaných průlehů a příkopu. Průlehy jsou navrženy na převedení Q₁₀ z příslušných povodí a objekty jsou posouzeny na průtok Q₁₀ a Q₁₀₀.

Platnost povolení k nakládání s vodami za výše uvedeným účelem se vydává na dobu užívání vodního díla, které takové nakládání s vodami umožňuje.

V souladu s ustanovením § 61 vodního zákona byl předložen návrh na zařazení vodního díla do **IV. kategorie** z hlediska TBD.

Tato veřejně prospěšná stavba zajišťuje částečnou protipovodňovou ochranu obce Voděrady. Stavba je v souladu se schváleným plánem společných zařízení v KPÚ Voděrady.

Návrh žadatele obsahuje potřebné náležitosti, které jsou nutné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry. K projednání předložené žádosti vodoprávní úřad nařizuje v souladu s ustanovením § 115 odst. 8) vodního zákona ústní jednání na den

13. ledna 2012

se schůzkou účastníků řízení v **9.00 hodin** v zasedací místnosti Městského úřadu Ústí nad Orlicí, stavebního úřadu, budova radnice, 2. patro.

Vodoprávní úřad dává účastníkům řízení možnost, před vydáním rozhodnutí ve věci, vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí (*viz ustanovení § 36 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád*), rovněž tuto možnost dává dotčeným správním orgánům a organizacím. Námitky a připomínky mohou být uplatněny nejpozději při výše uvedeném ústním jednání (*viz ustanovení § 115 odst. (8) vodního zákona*).

Do spisu pro rozhodnutí lze nahlédnout u Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odbor ŽP (*doporučené dny: pondělí a středa od 8.00 do 16.30 hodin*) a při ústním jednání dne **13. ledna 2012**.

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu):

- Obec Voděrady, Voděrady 77, 566 01 Vysoké Mýto
- Marcel Renčín, Voděrady 15, 566 01 Vysoké Mýto
- Eduard Pfeifer, Voděrady 21, 566 01 Vysoké Mýto
- Vlastislav Fikejz, Voděrady 65, 566 01 Vysoké Mýto
- Tomáš Fikejz, Voděrady 2, 566 01 Vysoké Mýto
- Ludmila Málková, Kelč 425, 756 43 Kelč
- Ing. Miroslav Volf CSc., Korunní 113/1902, 130 00 Praha 3
- Ludmila Tomášková, Kelč-Němetice 77, 756 43 Kelč
- Jiří Málek, Kelč 424, 756 43 Kelč
- Jiří Ulrych, Kosmická 21/747, 149 00 Praha-Háje
- Ondřej Rozlílek, Voděrady 97, 566 01 Vysoké Mýto
- MUDr. Pavel Vařečka, Za Sokolovnou 368, 664 59 Telnice
- Ing. Vladimír Fikejz, Voděrady 7, 566 01 Vysoké Mýto
- Dominik Beneš, Voděrady 99, 566 01 Vysoké Mýto
- Martin Beneš, Voděrady 99, 566 01 Vysoké Mýto
- Ing. Hana Lásková, Zálší 23, 565 01 Choceň

- Ing. Miroslava Mikulová, Horní Černná 109, 561 56 Horní Černná
- Bohuslav Bečička, Voděradý 22, 566 01 Vysoké Mýto
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
- Václav Hlávka, Voděradý 24, 566 01 Vysoké Mýto
- Ing. Jiří Jeništa, Voděradý 30, 566 01 Vysoké Mýto
- Ing. Anna Jenišťová, Popradská 1441, 562 06 Ústí nad Orlicí
- Petr Oliva, Voděradý 14, 566 01 Vysoké Mýto
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle
- Zemědělsko obchodní družstvo Zálší, Zálší 58, 565 01 Choceň
- Jan Palaščík, Amper Market, a.s., Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
562 24 Ústí nad Orlicí

Ing. David Soukal

vedoucí odboru životního prostředí

Ing. Zdeňka Lindenthalová
oprávněná úřední osoba

veřejnost: 19.12.11

Upozornění :

Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení **po dobu 15-ti dnů** způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Ústí nad Orlicí a Obecní úřad Voděradý. Zároveň uvedené úřady žádáme o navrácení této vyhlášky s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (*razítko a podpis orgánu*).

Účastníkům vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu je doručeno veřejnou vyhláškou.

Na doručenkou do vlastních rukou (do datové schránky) obdrží:

- Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

Na vědomí:

- Obecní úřad Voděradý, Voděradý 77, 566 01 Vysoké Mýto
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor kancelář tajemníka, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Obecní úřad Sloupnice, stavební úřad, Horní Sloupnice 196, 565 53 Sloupnice
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, DI, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor ŽP a zemědělství, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice