


745/12



**Městský úřad Ústí nad Orlicí**  
odbor životního prostředí

Vaše č.j.:  
Ze dne: 23.11.2011  
Naše č.j.: MUUO/2741/2012/ŽP/Lin/11  
Naše sp. zn.: ŽP-Vod/6591/2011  
Evidenční list č.: A 2219

Vyřizuje: Ing. Zdeňka Lindenthalová  
Počet listů: 9  
Počet příloh:  
Počet listů příloh:  
Tel. 465 514 259  
E-mail: [lindent@muuo.cz](mailto:lindent@muuo.cz)

Datum: 23.01.2012

# VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

## Rozhodnutí

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „vodní zákon“*) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (*dále jen "stavební zákon"*),

**Ministerstvu Zemědělství, Pozemkovému úřadu Ústí nad Orlicí, IČ: 00020478, se sídlem Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí,**

**I. vydává povolení**

**podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona ke vzdouvání a akumulaci povrchových vod,** za účelem krátkodobého zadržení vody v případě přívalových dešťů nebo četnějších srážek a jejího regulovaného upouštění v nádrži N4. Povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci se vydává v následujících parametrech:

Celkový objem akumulované (vzduté) vody.....1439 m<sup>3</sup>  
Plocha nádrže maximální ovladatelné retence.....1000 m<sup>2</sup>

00 8-2.

Maximální hladina akumulované (vzduté) vody.....390,60 m n.m.

Výše uvedeným nakládáním s povrchovými vodami je vymezeno **území určené k řízenému rozlivu povodní** (viz ustanovení § 68 vodního zákona), které tvoří pozemky nebo jejich části - poz. parc. č. 2171, k.ú. Voděřady u Českých Heřmanic.

**Platnost povolení** k nakládání s vodami za výše uvedeným účelem se v souladu s ustanovením § 9 odst. (7) vodního zákona vydává na dobu užívání vodního díla, které takové nakládání s vodami umožňuje.

Povolení k nakládání s vodami se uděluje za těchto povinností:

- Vodní dílo bude provozováno v souladu se schváleným manipulačním řádem.

## II. vydává povolení

k jinému nakládání s povrchovými vodami podle ustanovení § 8, odst. 1, písm. a), bod. 5, zákona o vodách, za účelem usměrnění odtoku srážkové vody mimo intravilán obce pomocí realizovaných průlehy a příkopu. Průlehy jsou navrženy na převedení Q<sub>10</sub> z příslušných povodí a objekty jsou posouzeny na průtok Q<sub>10</sub> a Q<sub>100</sub>.

**Platnost povolení** k nakládání s vodami za výše uvedeným účelem se vydává na dobu užívání vodního díla, které takové nakládání s vodami umožňuje.

## III. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona k provedení stavby vodního díla „**Protipovodňová a protierozní opatření v obci Voděřady**“ (§ 55 vodního zákona), a to se souhlasem příslušného městského úřadu s pravomocí stavebního úřadu (§ 15 odst. 2 stavebního zákona). Stavbu tvoří následující stavební objekty:

### • SO 03 Převedení vody v lesním úseku

Objekt SO 03 řeší technické převedení vody příkopem přes lesní parcelu p. č. 2139 v k. ú. Voděřady u Českých Heřmanic. Příkop je navržen trojúhelníkového profilu se sklony svahů 1:3, s ohumusováním tl. 100 mm a osetím. Celková délka je 159 m plus 10 m napojení na cestní příkop cesty C3. Výkop z pročištění bude odvážen na rekultivaci zemníku u suché nádrže N4.

### • SO 04 – Průlehy 2 -7

Průlehy jsou navrženy v celkové délce 2190 m včetně propustků a záchytného žlabu. Jednotlivé průlehy na sebe navazují a svádějí vody do výrazných údolnic na jižním a západním okraji katastru Voděřady.

- **Průleh 2** délky 318 m, šířka dna 300 mm, hrázka na levém břehu s korunou šířky 600 mm. Mezi průlehem 2 a 3 je na místní komunikaci navržen trubní propustek převedení vody z povodí nad průlehem,

- **Průleh 3** délky 349 m, šířka dna 300 mm, hrázka na levém břehu s korunou šířky 600 mm. Průleh 3 bude v délce 10 m rozvolněn a zpevněn pro možnost přejezdu hospodářské techniky,
- **Průleh 4** délky 343 m, šířka dna 300 mm, hrázka na levém břehu s korunou šířky 600 mm,
- **Průleh 6** délky 297 m, šířka dna 300 mm, hrázka na levém břehu s korunou šířky 600 mm. V místě křížení s místní komunikací je navržen přejezd (záchytný žlab),
- **Průleh 7** délky 718 m, šířka dna 300 mm. Pro převedení vody pod silnicí III/31713 je navržen trubní propustek.

#### • SO 05 Nádrž N4

Je navržena jako zemní hráz výšky max. 2,6 m a délky 53 m s čelním přelivem a výpustným zařízením. Nádrž bude transformovat povodňové průtoky z přilehlého povodí.

##### Parametry nádrže:

Účel nádrže – záchytná nádrž s protipovodňovou funkcí

Typ nádrže – suchá nádrž

Celkový objem nádrže $V_c$ .....	1913 m <sup>3</sup>
Plocha max. hladiny.....	1000 m <sup>2</sup>
Ochranný (retenční) objem $V_r$ .....	1439 m <sup>3</sup>
Dno nádrže .....	388,40 m n.m.
Max. hladina.....	390,60 m n.m.
Kóta bezpečnostního přelivu.....	390,20 m n.m.
Max. výška hráze.....	2,60 m
Délka koruny hráze.....	53,0 m
Délky přelivné hrany.....	3,40 m
Spodní výpust- profil.....	600 mm

#### **Hráz**

Je řešena jako homogenní sypaná zemní hráz v délce 53 m, výšky 2,6 m a o šířce koruny 3 m. K její výstavbě bude použita zemina v celkovém objemu 776 m<sup>3</sup> ze zemníku umístěného ve zdrži na pravém břehu ve vzdálenosti 50 m. Zemník bude zrekultivován v rámci stavby v ploše 654 m<sup>2</sup>.

#### **Úprava ve zdrži**

Zahrnují sejmutí ornice tl. 300 mm v prostoru zemníku. Humusová vrstva bude sejmuta a uložena v okraji plochy zemníku. Po odtěžení konstrukční zeminy na kotu 389,10 m n.m. ze zemníku bude nevhodná zemina a vytlačená zemina uložena do prostoru zemníku a ornice bude rozprostřena na původní plochu.

#### **Bezpečnostní přeliv**

Je navržen jako čelní na pravém břehu v km 0,0525 staničení hráze k převedení  $Q_{100}$  v množství 1,91 m<sup>3</sup>/s. Bezpečnostní přeliv nemá žádné ovládací prvky. Celá plocha přelivu bude opevněna kamenným obkladem tl. 250 mm do betonového lože 100 mm. Hráz je neprůjezdná.

## Spodní výpust

Je navržena kolmo na osu hráze v celkové délce 10,35 m. Spodní výpust nemá žádné ovládací prvky.

Výše uvedené stavební objekty jsou situovány na poz. parc. č. **2105, 2157, 2158, 2172, 2173, 2174, 2181, 2219**, k.ú. Voděrady u Českých Heřmanic. Dále se stavba dotýká poz. parc. č. **2171**, k.ú. Voděrady u Českých Heřmanic, která může být dotčena případnou zátopou a umístěním zemníku a poz. parc. č. **2139**, k.ú. Voděrady u Českých Heřmanic, na které je umístěn stavební objekt SO 03 převedení vody v lesním úseku. Stavba bude sloužit k částečné protipovodňové ochraně obce Voděrady.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

### Povolení se uděluje za těchto povinností:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem (*zpracovala společnost AgPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., ČKAIT 1201535, zak. číslo 2431, v měsíci červenci 2011*).
2. Před zahájením stavby se investor přesvědčí, zda-li v zájmovém území nejsou žádná cizí podzemní, nadzemní vedení nebo zařízení. Nachází-li se zde nějaké vedení či zařízení, je investor povinen požádat jeho správce o vytyčení a stanovení stavebního dozoru.
3. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
4. Po dokončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
5. **Budou dodrženy podmínky** ze souhrnného vyjádření **Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí** ze dne 18.05.2011 vydaném pod č.j.: MUUO/17446/2011/ŽP/3343/drda-075.
6. **Budou dodrženy podmínky** taxativně uvedené v souhlasu **Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP**, pod č.j. MUUO/23593/2011/ŽP/4380/grim ze dne 27.07.2011:
  - Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona.
  - Stavba bude umístěna v souladu s předloženým situačním záznamem.
  - Nebude znemožněn nebo omezen přístup do přilehlých lesních porostů.
7. **Budou dodrženy podmínky** taxativně uvedené ve vyjádření **Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend**, pod č.j. MUUO/17447/2011/DSS/60/Ba ze dne 17.05. 2011:
  - Při stavbě budou využity stávající místní komunikace a sjezdy ze silnic II/31712 a III/31713.
  - Stavbou nebudou zhoršeny stávající odtokové poměry silnic.
  - Pokud se bude umísťovat dopravní značení během prací, stavební firma nebo investor stavby požádá odbor dopravy o stanovení přechodného dopravního značení. Žádost bude doplněna situací s návrhem dopr. značení a písemným vyjádřením Policie ČR DI Ústí nad Orlicí.
  - V průběhu stavby nesmí být silnice znečišťovány ani poškozeny, na silnicích nesmí být skladován stavební, výkopový či jiný materiál.

8. **Budou dodrženy podmínky** z vyjádření orgánů státní správy **Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru ŽP a zemědělství**, pod č.j.: KrÚ 47026/2011 ze dne 02.06.2011. Kopie uvedeného vyjádření je nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
9. **Budou dodrženy podmínky** uvedené v souhrnném vyjádření **Správy a údržby silnic Pardubického kraje** vydaném pod č.j. SÚSPk/03953/2011/MS-Ú0/2308 ze dne 22.08.2011 a vyjádření pod č.j.: SÚSPk/02505/2011/MS-Ú0/2311/Ja ze dne 19.05.2011. Kopie uvedených vyjádření je nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
10. **Budou dodrženy podmínky** taxativně uvedené ve vyjádření společnosti **Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.**, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, vydané pod č.j.: UO/VK/11/042 ze dne 28.06.2011. Kopie uvedeného vyjádření je nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
11. **Budou dodrženy podmínky** taxativně uvedené ve vyjádření společnosti **ČEZ Distribuce, a.s.**, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, pod zn. 001034523498 ze dne 25.05.2011. Kopie uvedeného vyjádření je nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
12. **Budou dodrženy podmínky** taxativně uvedené ve vyjádření společnosti **Telefónika O2 Czech Republic, a.s.**, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha, pod č.j. 71596/11 ze dne 11.05.2011. Kopie uvedeného vyjádření je nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
13. **Budou dodrženy podmínky** taxativně uvedené ve vyjádření **Policie České republiky**, vydaném Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, DI, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí, dne 13.05.2011 pod č.j.: KRPE-234-171/ČJ-2011-171106. Kopie uvedeného vyjádření je nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
14. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do zahájení užívání stavby. Stavebník na štítek uvede údaje o vybraném stavebním podnikateli, který bude stavbu realizovat. Tyto údaje před zahájením realizace stavby písemně oznámí příslušnému vodoprávnímu úřadu.
15. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby **jsou stanoveny tyto kontrolní prohlídky stavby:**
  - ve fázi 4. – před dokončením propusti u SO 05
  - ve fázi 5. – pře dokončením sypání a hutnění tělesa hráze u SO 05
16. **Investor oznámí včas tj. v předstihu nejméně 7-mi dny, vodoprávnímu úřadu termín pro možnost provedení výše popsané kontrolní prohlídky stavby.**
17. Stavbu provede organizace oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
18. Stavba vodního díla bude dokončena **do 30.11.2013.**
19. Ještě před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu provozovatel vodního díla předloží příslušnému vodoprávnímu úřadu ke schválení **manipulační řád vodního díla** (viz. ustanovení § 115 odst. 17, vodního zákona), stanovující manipulaci při normálních a mimořádných podmínkách.
20. Po dokončení stavby je stavebník povinen požádat vodoprávní úřad o povolení užívat stavbu (vydání kolaudačního souhlasu). Stavbu lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu.**
21. Na základě žádosti stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu bude provedena **závěrečná prohlídka stavby**. Současně se stanovením termínu závěrečné prohlídky stavby bude uvedeno, které doklady budou při ní předloženy (jedná se zejména o zaměření skutečného provedení stavby promítnuté do katastrální mapy, doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, certifikáty o prohlášení o shodě na použité materiály, zápis o odevzdání a převzetí stavby, přehledy odpadů

zatříděných dle Katalogu odpadů, které vznikly při stavební činnosti, s uvedením způsobu jejich využití nebo odstranění).

#### IV. zařazuje

Podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona vodní dílo „Protipovodňová a protierozní opatření v obci Voděradý - SO 05 Nádrž N4“, č. hydrologického pořadí 1-03-02-046, z hlediska TBD (technickobezpečnostního dohledu) do IV. kategorie.

#### Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

#### Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu):

- Obec Voděradý, Voděradý 77, 566 01 Vysoké Mýto
- Marcel Renčín, Voděradý 15, 566 01 Vysoké Mýto
- Eduard Pfeifer, Voděradý 21, 566 01 Vysoké Mýto
- Vlastislav Fikejz, Voděradý 65, 566 01 Vysoké Mýto
- Tomáš Fikejz, Voděradý 2, 566 01 Vysoké Mýto
- Ludmila Málková, Kelč 425, 756 43 Kelč
- Ing. Miroslav Volf CSc., Korunní 113/1902, 130 00 Praha 3
- Ludmila Tomášková, Kelč-Němetice 77, 756 43 Kelč
- Jiří Málek, Kelč 424, 756 43 Kelč
- Jiří Ulrych, Kosmická 21/747, 149 00 Praha-Háje
- Ondřej Rozlílek, Voděradý 97, 566 01 Vysoké Mýto
- MUDr. Pavel Vařečka, Za Sokolovnou 368, 664 59 Telnice
- Ing. Vladimír Fikejz, Voděradý 7, 566 01 Vysoké Mýto
- Dominik Beneš, Voděradý 99, 566 01 Vysoké Mýto
- Martin Beneš, Voděradý 99, 566 01 Vysoké Mýto
- Ing. Hana Lásková, Zálší 23, 565 01 Choceň
- Ing. Miroslava Mikulová, Horní Čermná 109, 561 56 Horní Čermná
- Bohuslav Bečička, Voděradý 22, 566 01 Vysoké Mýto
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
- Václav Hlávka, Voděradý 24, 566 01 Vysoké Mýto
- Ing. Jiří Jeništa, Voděradý 30, 566 01 Vysoké Mýto
- Ing. Anna Jenišťová, Popradská 1441, 562 06 Ústí nad Orlicí
- Petr Oliva, Voděradý 14, 566 01 Vysoké Mýto
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle
- Zemědělsko obchodní družstvo Zálší, Zálší 58, 565 01 Choceň
- Jan Palaščák, Amper Market, a.s., Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4

## Odůvodnění

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, obdržel dne 23.11.2011 žádost Ministerstva Zemědělství, Pozemkového úřadu Ústí nad Orlicí, IČ: 00020478, se sídlem Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí, o povolení stavby vodního díla (*podle ustanovení § 15*), povolení k akumulaci a vzdouvání povrchových vod, povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami (*podle ustanovení § 8 odst.(1) písm. a) bod 2. a bod 5. vodního zákona*) a zařazení vodního díla do kategorie TBD (*podle ustanovení § 61 vodního zákona*).

Protože návrh žadatele obsahoval potřebné náležitosti, které jsou nutné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, vodoprávní úřad informoval účastníky řízení a dotčené správní orgány o zahájení vodoprávního řízení oznámením – veřejnou vyhláškou č.j.: MUUO/44367/2011/ŽP/6591/Lin ze dne 19.12.2011 a současně nařídil k projednání věci ústní jednání na den 13.01.2012. Dále účastníky správního řízení upozornil na to, že námitky mohou být uplatněny nejpozději při tomto ústním jednání (*viz ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona*). Při tomto jednání neobdržel správní úřad žádné připomínky.

Stavba je součástí schválených komplexních pozemkových úprav k. ú. Voděrady u Českých Heřmanic, z tohoto důvodu bylo upuštěno od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Obecním úřadem Sloupnice, stavebním úřadem, byl vydán souhlas se stavbou dle ust. § 15 stavebního zákona č.j.: 147/2011/An ze dne 08.08.2011.

Vodoprávnímu úřadu byly mimo jiné předloženy následující doklady:

- souhlas podle § 15 stavebního zákona Obecního úřadu Sloupnice, stavebního úřadu pod č.j.: 147/2011/An ze dne 08.08.2011,
- souhrnné stanovisko Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP, pod č.j. MUUO/17446/2011/ŽP/3343/drda-075 ze dne 18.05.2011,
- souhlas s umístěním stavby nebo využití území, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa, Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí pod č.j. MUUO/23593/2011/ŽP/4380/grim ze dne 27.07.2011,
- souhlas se stavbou Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru DSS, pod č.j. MUUO/17447/2011/DSS/60/Ba ze dne 17.05.2011,
- vyjádření orgánů státní správy Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru ŽP a zemědělství, pod č.j.: KrÚ 47026/2011 ze dne 02.06.2011,
- stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru ŽP a zemědělství, dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pod zn.: 59478/2011/OŽPZ/Sv ze dne 13.07.2011,
- sdělení Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru ŽP a zemědělství, k záměru „Protipovodňová a protierozní opatření v obci Voděrady“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
- vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje vydaném pod č.j. SÚSPk/03953/2011/MS-Ú0/2308 ze dne 22.08.2011 a vyjádření pod č.j.: SÚSPk/02505/2011/MS-Ú0/2311/Ja ze dne 19.05.2011,
- vyjádření majitelů popř. správců podzemních sítí,
- závazné stanovisko České republiky – Ministerstva obrany, Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice, pod č.j.: 3815/14383-ÚP/2011-1420 ze dne 09.06.2011,
- Stanovisko správce povodí – Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové, vydané pod zn.:

- PVZ/11/13280/Ka/0 ze dne 02.06.2011,
- vyjádření Policie České republiky, vydané Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, DI, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí, dne 13.05.2011 pod č.j.: KRPE-234-171/ČJ-2011-171106,
- vyjádření KHS Pardubického kraje, územního pracoviště Ústí nad Orlicí, pod č.j. KHSPA 7359/2011/HOK-ZO ze dne 24.05.2011,
- vyjádření k projektové dokumentaci Městského úřadu Ústí nad Orlicí, stavebního úřadu, z hlediska územního plánování pod č.j.: MUUO/24768/2011/SÚ/334/franz ze dne 13.07.2011,
- posudek k zařazení vodního díla do kategorie z hlediska TBD ze dne 20.07.2011 (*vypracovala společnost VODNÍ DÍLA - TBD a.s., se sídlem Studená 2, Brno*).

Vydání tohoto rozhodnutí je osvobozeno od placení správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Vodoprávní úřad mimo jiné upozorňuje na skutečnost, že případná realizace změny stavby před dokončením musí být předem projednána s vodoprávním úřadem (*viz ustanovení § 118 stavebního zákona*).

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Podmínky dotčených subjektů byly příslušným způsobem zapracovány do tohoto rozhodnutí.

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

### Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje a to podáním učiněným u Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Odvolání musí mít potřebné náležitosti (*ustanovení §37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád*) a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Ing. Zdeňka Lindenthalová  
oprávněná úřední osoba



Ing. David Soukal  
vedoucí odboru životního prostředí

DIČ: CZ00279676 IČ:00279676  
[www.ustinadorlici.cz](http://www.ustinadorlici.cz)

Sídlo: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí; tel. 465 514 111; fax: 465 514 563  
Bankovní spojení: KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100; ID datové schránky: bxcbwmg



**Přílohy (obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):**

- 1 x štítek "Stavba povolena" (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí obdrží žadatel)
- 2 x ověřená projektová dokumentace (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí obdrží žadatel a Obec Voděrady)

**Upozornění :**

**Vyvěšení této vyhlášky** okamžitě po jejím obdržení **po dobu 15-ti dnů** způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Ústí nad Orlicí a Obecní úřad Voděrady. Zároveň uvedené úřady žádáme o navrácení této vyhlášky s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (*razítko a podpis orgánu*).

**Účastníkům vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu je doručeno veřejnou vyhláškou.**

**Na doručenkou do vlastních rukou (do datové schránky) obdrží:**

- Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

**Na vědomí:**

- Obecní úřad Voděrady, Voděrady 77, 566 01 Vysoké Mýto
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor kancelář tajemníka, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Obecní úřad Sloupnice, stavební úřad, Horní Sloupnice 196, 565 53 Sloupnice
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, DI, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor ŽP a zemědělství, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

*Vyvěšeno:*

23-01-2012