


78/12



Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor životního prostředí

Vaše č.j.:
Ze dne: 14.10.2011
Naše č.j.: MUUO/3694/2012/ŽP/Lin/13
Naše sp. zn.: ŽP-Vod/6151/2011
Evidenční list č.: I 2365

Vyřizuje: Ing. Zdeňka Lindenthalová
Počet listů: 13
Počet příloh:
Počet listů příloh:
Tel. 465 514 259
E-mail: lindent@muuo.cz

Datum: 31.01.2012

Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí, nakládání s povrchovými vodami

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutí

Městský úřad Ústí nad Orlicí jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "vodní zákon"*) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (*dále jen "stavební zákon"*), vydává

společnosti **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**, IČ: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

I. povolení

k jinému nakládání s povrchovými vodami podle ustanovení § 8, odst. 1, písm. a), bod. 5, zákona o vodách, přičemž budou povrchové vody, vzniklé z vod srážkových odváděny do recipientu Třebovka a Tichá Orlice. Jiné nakládání s povrchovými vodami se týká těchto stavebních objektů:

- **SO 70-01** úprava kanalizace TEPVOS s.r.o. v ul. J. Haška – úprava silnice II/315, vyvolá úpravu kanalizace. Vyústění tohoto stavebního objektu je v ř. km. Třebovky 0,090. Touto kanalizací budou odváděny dešťové vody z výše uvedené silnice.
- **SO 70-11** ŽST Ústí nad Orlicí, venkovní kanalizace – odvodnění pozemních objektů, napojení podchodu pro cestující (prvního), odvodnění železničního spodku, příjezdové komunikace, přednádraží, odvodnění objektů mostního obvodu a traťmistrovského okrsku nástupišť, včetně odvedení dešťových vod z Kubincova kopce. Vyústění tohoto stavebního objektu je v ř.km Tiché Orlice 48,020.

Množství odváděných dešťových vod z parkoviště u železniční stanice o celkové rozloze 0,2665 ha bylo vypočteno na 19,27 l/s.

Množství odváděných dešťových vod z Kubincova kopce o spádové ploše 16,7 ha bylo vypočteno na 200,4 l/s.

- **SO 70-12** odvodnění podchodu pro pěší km 256,226 – odvodnění podchodu (druhého), vyústění je v ř.km Tiché Orlice 48,150.

Množství odváděných dešťových vod z nekrytých zpevněných ploch pochodu pro pěší o celkové rozloze 0,4 ha bylo vypočteno na 6,5 l/s.

- **SO 70-21** odvodnění místní komunikace Sokolská – vyústění odvodnění komunikace je v ř.km Tiché Orlice 47,550.

Množství odváděných dešťových vod z komunikace a chodníku o celkové rozloze 0,17 ha bylo vypočteno na 15,4 l/s.

Platnost povolení k nakládání s vodami za výše uvedeným účelem se vydává na dobu užívání vodního díla, které takové nakládání s vodami umožňuje, u odlučovače ropných látek a sorpční dočišťovací jednotky na dobu životnosti vodního díla.

Povolení se uděluje za těchto povinností:

- a) Kontrola jakosti dešťových vod odváděných přes odlučovač ropných látek bude prováděna 1 x ročně v deštivém období. Kontrolní profil pro odběr vzorků odváděných vod je na výtoku z odlučovače ropných látek. Sledován bude tento ukazatel jakosti odpadních vod: NEL s limitem do 0,5 mg/l. Vzorky odpadní vody budou odebrány oprávněnou osobou a analýzy provede akreditovaná laboratoř podle příslušných platných norem.
- b) Výsledky kontrol ukazatelů jakosti odváděných vod budou uschovány a na požádání předloženy vodoprávnímu úřadu ke kontrole.

II. **povolení**

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona k provedení vodního díla "Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí, nakládání s povrchovými vodami" (§ 55 vodního zákona), a to se souhlasem příslušného městského úřadu s pravomocí stavebního úřadu (§ 15 stavebního zákona), potřebného mimo jiné k realizaci výše uvedeného povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami. Stavbu tvoří následující stavební objekty:

1. **SO 70-01 úprava kanalizace TEPVOS s.r.o. v ul. J. Haška**
 - přeložka kanalizace – dl. 6,28 m z betonových trub DN 600 mm

Vlivem stavby „ Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“ dojde k úpravám silnice II/315 v ul. J. Haška, která vyvolá úpravu kanalizace. Vyústění SO 70 -01 je v ř. km Třebovky 0,090.

2. SO 70-02 přeložka výtlačné kanalizace TEPVOS s.r.o. v km 255,985

- **Přeložka výtlačné kanalizace** dl. 84,10 m z materiálu PE 100-HDPE ø 160/9,5 mm–SDR 17.

Vlivem stavby „ Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“ dojde k úpravám silnice II/315 v ul. J. Haška, která vyvolá přeložku výtlačné kanalizace.

3. SO 70-11 ŽST Ústí nad Orlicí, venkovní kanalizace

- **Dešťová kanalizace** vyústěná do Tiché Orlice odvádí dešťové vody od dešťových svodů, od vpustí odvodňovacích žlabů, od uličních vpustí (z parkoviště po předčištění), dále drenážní vody ze systému trativodů odvodnění železničního spodku.

Stoka D celkové délky 448,03 m z trub PP ULTRA-RIB 2 DN 500 a PP ULTRA-RIB 2 DN 300

Stoka D1 DN 200 délky 128,62 m

Stoka D2 DN 300 a DN 250 celkové délky 431,78 m

Stoka D3 DN 300 délky 155,84 m

Stoka D4 DN 300 délky 110,66 m

Na stoku D2 jsou napojeny stoky:

D2-1 DN 200 délky 7,10 m

D2-2 DN 200 délky 8,49 m

D2-3 DN 200 délky 17,14 m

D2-4 DN 200 délky 7,64 m

D2-5 DN 200 délky 45,21 m

D2-6 DN 250 délky 61,13 m

D2-7 DN 200 délky 9,63 m

- **Jednotná kanalizace** odvádí splaškové odpadní vody od stávajících přípojek pozemních objektů mostního obvodu a traťmistrovského okrsku, od projektovaného vstupního objektu a projektované provozní budovy. Do kanalizačních stok jednotné kanalizace jsou také zaústěny dešťové svody stávajících objektů MO a TO, zastřešení vstupního chodníku do podchodu u vstupního objektu a dešťová kanalizace od objektu stávajícího WC. Jednotná kanalizace je napojena na kanalizaci pro veřejnou potřebu ve správě spol. TEPVOS, s.r.o.

Stoka S délky 208,68 m z trub PP ULTRA-RIB 2 DN 400 mm na kterou jsou napojeny stoky:

S1 DN 250 a DN 200 celkové délky 114,58 m

S1-1 DN 200 délky 21,44 m

S2 DN 200 délky 40,21 m

S3 DN 200 délky 41,17 m

S4 DN 200 délky 14,50 m

- **Stoka P** – přeložka stávající kanalizace z trub PP ULTRA-RIB 2 DN 400 mm

- **Lapače splavenin** - osazeny na dešťových svodech stávající budovy, lapače splavenin nových objektů jsou součástí vnitřní kanalizace.

- **Kanalizační šachty Šs1 – Šs15, Š1, Šd1 – Šd55** – v lomech tras, v místech spojení stok a v místech napojení přípojek jsou navrženy typové kanalizační šachty \varnothing 1000 mm. Na stoce D je před vyústěním do Tiché Orlice navržena typová kanalizační šachta Šd1 \varnothing 1500 mm pro možnost osazení zpětné klapky na přívodní potrubí do šachty.
- **Uliční vpusti UV3 – UV12** – pro odvedení dešťových vod ze zpevněných ploch a komunikací jsou navrženy typové uliční vpusti. Vzhledem k zrušení objektu SO 30-06 Rozšíření parkoviště v přednádraží se ruší uliční vpusti UV1 a UV2.
- **Odlučovač ropných látek – EKOSTAR QN 20 a Sorpění dočišťovací jednotka – EKOSORP QN 15-20** – pro čištění dešťových vod z parkoviště pro případ havárie bylo navrženo čistící zařízení, které je tvořeno jednonádržovým ORL a sorpění dočišťovací jednotkou.

4. SO 70-12 odvodnění podchodu pro pěší km 256,226

Stavební objekt řeší odvodnění podchodu pro pěší (druhého) a jeho vyústění do Tiché Orlice v ř.km 48,150. Součástí podchodu bude systém žlábků svedených do plastové jímky s poklopem. Z jímky bude vedeno odpadní potrubí DN 125 mm, které bude zaústěné do **čerpací šachty ČS2**. Z čerpací šachty bude vedena gravitační kanalizace délky 8,80 m z materiálu HDPE \varnothing 200/11,9 mm, PE 100, SDR 17. Kanalizace je vedena přes vstupní šachtu Š1 k výustnímu objektu do vodoteče.

5. SO 70-21 odvodnění místní komunikace Sokolská

- **Odvodnění komunikace – Stoka D** z materiálu PP ULTRA-RIB 2 DN 200 mm a DN 300 mm celkové délky 193,65 m.
- **Uliční vpusti UV-1 – UV-5** – pro odvedení dešťových vod ze zpevněných ploch a komunikací jsou navrženy typové uliční vpusti.
- **Kanalizační šachty Š1 až Š7** – v lomech tras a v místech napojení přípojek jsou navrženy typové kanalizační šachty \varnothing 1000 mm.

Vyústění odvodnění komunikace bude do Tiché Orlice u Kerhartic v ř.km Tiché Orlice 47,550.

6. SO 71-01 provizorní přeložka vodovodu DN 150 TEPVOS s.r.o. v km 255,946

- **Provizorní přeložka vodovodu** z materiálu PE 100-HDPE \varnothing 160/14,6 mm – SDR 11 a PE 100 - HDPE \varnothing 110/10,0 mm – SDR 11 celkové délky 47,80 m.

Vlivem výše uvedené stavby je nutné přeložit vodovod DN 200 mm do Kerhartic. Objekt provizorní přeložky vodovodu bude využit pro provizorní propojení vodovodu LT 200 do Kerhartic a vodovodu LT DN 100 do ulice J. Štýrsky, toto propojení bude nutné při stavbě objektu SO 71-03.

7. SO 71-02 přeložka vodovodu DN 150 TEPVOS s.r.o. v km 255,866

- **Přeložka vodovodu** z materiálu TLT DN 150 – STANDARD TT \varnothing 170/6,3 mm délky 79,15 m
- **Armaturní šachta AŠ 1 a AŠ 2** pro umístění mimo komunikaci je navržena z železného betonu C 25/30

Pod Třebovkou je vodovodní potrubí uloženo do chráničky PE 100-HDPE \varnothing 400/23,7 mm – SDR 17.

Vlivem demolice stávajícího železničního a silničního mostu dojde k přerušení vodovodu, proto je navržena přeložka.

8. SO 71-11 ŽST Ústí nad Orlicí, rozvod vody

- **Vodovodní řad V1** z materiálu PVC MONDIAL \varnothing 110/3,8 mm a z materiálu rPE \varnothing 63/8,6 mm celkové délky 235,55 m.
- **Vodovodní řad V2** z materiálu PVC MONDIAL \varnothing 110/3,8 mm a z materiálu PE 100-HDPE \varnothing 110/10,0 mm celkové délky 115,06 m.
- **Vodovodní řad V3** z materiálu rPE \varnothing 63/8,6 mm délky 38,17 m.
- **Vodovodní přípojka V4** z materiálu rPE \varnothing 40/5,5 mm délky 3,21 m.
- **Vodovodní přípojka V5** z materiálu rPE \varnothing 63/8,6 mm délky 1,92 m.
- **Vodoměrná šachta VŠ 1 a VŠ2** navržená jako typová armaturní šachta z prostého betonu C 20/25 pro uložení mimo komunikaci.
- **Nadzemní hydranty Hn 1 – Hn 3** navržené pro požární účely na rozvodech vody DN 100 mm.

Součástí objektu je návrh nového vodovodu v prostoru železniční stanice Ústí nad Orlicí včetně dopojení stávajícího požárního vodovodu.

9. SO 81-01 úprava Třebovky

Navržená úprava toku Třebovka řeší vybudování nového koryta řeky v délce 250,70 m. Částečně je koryto Třebovky vedeno v opěrných zdech o celkové délce 127,0 m, opevnění dna v celém tomto seku odpovídá stávajícímu stavu a bude opevněno dlažbou z lomového kamene. Součástí objektu bude odklonění toku stávající Třebovky v úseku výstavby základů sloupů železničního mostu (SO 20-04), které zasahují do stávajícího koryta. V tomto úseku bude stávající koryto rozšířeno u ústí do Tiché Orlice na pravém břehu až po stávající železniční násyp a na levém břehu dosypáno tak, aby voda nezatékala mezi pilíře mostu.

Součástí objektu je zasypaní stávajícího koryta Třebovky.

Úprava toku Třebovka je nutná z důvodu souběhu drážního tělesa a koryta Třebovky.

10. SO 81-02 úprava Tiché Orlice

Úprava Tiché Orlice je vyvolána výstavbou pilířů nového železničního mostu (SO 20-04) v horních hranách svahů toku, demolicí stávajícího železničního mostu přes Tichou Orlici (SO 20-05) a novým zaústěním Třebovky (SO 81-01). Úprava toku pokud možno vychází ze stávajícího tvaru příčných profilů koryta. K úpravě dochází v nutném rozsahu – v délce trasy 190,25 m. Konec úpravy je situován pod stávající stupeň ve dně, který je pod stávajícím silničním mostem. Demolicí silničního mostu dojde k zásahu do prostoru stupně, stupeň bude nutné rekonstruovat, popř. dobudovat stupeň nový.

11. SO 14-13 vnější nástupiště č. 3 – část vodoprávní objekty

- **Úprava kamenného skluzu** - hrany stávajícího skluzu budou zpevněny pomocí lomového kamene 200 x 250 mm do betonového lože C 20/25 – XF2 (*prostor za novým přístřeškem pro cestující*).
- **Příkop z lomového kamene** k vytvoření příkopu bude použit lomový kámen o rozměru 200 x 300 mm – do betonového lože C 20/25 – XF2. Příkop bude navazovat na konstrukci lapače splavenin.
- **Lapač splavenin** konstrukce lapače navržena jako otevřený U profil půdorysných rozměrů 1800 x 1400 mm.
- **Horské vpusti** o rozměrech 1600 x 1050 s usazovacím prostorem o výšce 500 mm.

Stavební objekt řeší stavební úpravy kamenného skluzu a zhotovení horských vpustí včetně lapače splavenin. Pro zachycení povrchové vody z nástupiště a přilehlého Kubincova kopce je v této části za nástupištěm navržen zpevněný příkop v kombinaci s horkými vpustmi.

Stavba je situována na těchto pozemcích:

k.ú. Ústí nad Orlicí:

poz. parc. č. 60/9, 121, 2240/1, 2273/3, 2289/1, 2353/10, 2476/1, 2477/3, 2483/1, 2485/2, 2506/5, 2530, 3531/1, 2532, 2539, 2541/1, 2548/1, 2548/2, 2651/2,

stav. parc. č. 459/1, 786, 1283, 3597.

k.ú. Kerhartice nad Orlicí:

poz. parc. č. 93/1, 93/13, 163/1, 534/1, 534/44, 540/1, 541/4, 548/1,

stav. parc. č. 366.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Povolení se uděluje za těchto povinností:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem *zpracovala společnost SUDOP PRAHA, a.s., Olšanská 1a, Praha 3, Ing. Alena Melíšková, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0600712, v lednu 2011*).
2. Před zahájením stavby se investor přesvědčí, zda-li v zájmovém území nejsou žádná cizí podzemní, nadzemní vedení nebo zařízení. Nachází-li se zde nějaké vedení či zařízení, je investor povinen požádat jeho správce o vytyčení a stanovení stavebního dozoru.
3. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
4. Po dokončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
5. **Budou dodrženy podmínky** ze souhrnného vyjádření **Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí** ze dne 17.03.2011 vydaném pod č.j.: 6113/2011/ŽP/1361/drda-016. Kopie uvedeného vyjádření je nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.

6. **Budou dodrženy podmínky** z vyjádření dotčených orgánů **Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru ŽP a zemědělství**, pod č.j.: KrÚ 22257/2011/OŽPZ/KA ze dne 04.03.2011. Kopie uvedeného vyjádření je nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
7. **Budou dodrženy podmínky** ze stanoviska ke stavbě s ohledem na regionální biokoridor **Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru ŽP a zemědělství**, pod č.j.: KrÚ 18864/2009/OŽPZ/Bo ze dne 10.04.2009. Kopie uvedeného stanoviska je nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
8. **Budou dodrženy podmínky** taxativně uvedené v závazném stanovisku **Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP**, pod č.j. 9635/2009/ŽP/1943/Bu ze dne 04.05.2009. Kopie uvedeného závazného stanoviska je nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
9. **Budou dodrženy podmínky** taxativně uvedené v souhlasu **Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP**, pod č.j. 6712/2011/ŽP/2230/grim ze dne 06.04.2011. Kopie uvedeného souhlasu je nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
10. **Budou dodrženy podmínky** taxativně uvedené ve vyjádření **Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend**, pod č.j. 7666/2011/DSS/60/Ba ze dne 28.02.2011. Kopie uvedeného vyjádření je nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
11. **Budou dodrženy podmínky** taxativně uvedené ve vyjádření **Policie České republiky**, vydaném Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, DI, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí, dne 21.02.2011 pod č.j.: KRPE-234-50/ČJ-2011-171106. Kopie uvedeného vyjádření je nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
12. **Budou dodrženy podmínky** uvedené ve vyjádření pro stavební řízení **Správy a údržby silnic Pardubického kraje** vydaném pod č.j. SÚSPk/00665/2011/MS-ÚO/2311/Ja ze dne 15.02.2011:
 - Budou splněny všechny naše požadavky z těchto již vydaných vyjádření: Čj.: MSaP/ÚO-140/2006/Ja ze dne 05.09.2006, Čj.: MSaP/ÚO-141/2006/Ja ze dne 06.09.2006, Čj.: SÚSPk/00609/2009/MS-ÚO/2311 ze dne 16.12.2009, Čj.: SÚSPk/00609.1/2009/MS-ÚO/2311 ze dne 17.12.2009, Čj.: SÚSPk/06768/2009/MS-ÚO/2308.2/Ja ze dne 19.11.2009, Čj.: SÚSPk/02349/2010/MS-ÚO/2311 ze dne 06.05.2010, Čj.: SÚSPk/02661/2010/MS-ÚO/2311.02/Ja ze dne 28.05.2010. Kopie uvedených vyjádření jsou nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
13. **Budou dodrženy podmínky** uvedené v souhlasu **Města Ústí nad Orlicí**, ze dne 18.02.2009 pod č.j.: 6638/2009/MPO/68/havl, ze dne 18.08.2010 pod č.j.: 27226/2010/MPO/68/havl a ze dne 06.06.2011 pod č.j.: MUUO/19736/2011/MPO/123/havl. Kopie uvedených souhlasů jsou nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
14. **Budou dodrženy podmínky** taxativně uvedené ve vyjádření společnosti **TEPVOS spol. s r.o.**, Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí, pod zn. TEP/1243/2011/JR ze dne 03.08.2011. Kopie uvedeného vyjádření je nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
15. **Budou dodrženy podmínky** taxativně uvedené v souhlasu se zvláštním užíváním komunikace společnosti **TEPVOS spol. s r.o.**, Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí, pod zn. TEP/1082/2010 ze dne 11.08.2010 a pod zn. TEP/920/2011 ze dne 30.05.2011. Kopie uvedených souhlasů jsou nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
16. **Budou dodrženy podmínky** taxativně uvedené v koordinovaném závazném stanovisku **Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje**, Teplého 1526, 530 02 Pardubice, pod Čj.: HZPA-21-170/2011-Šk ze dne 08.04.2011 a pod Čj.: HZPA-21-402/2011-Šk ze dne 13.06.2011. Kopie uvedených koordinovaných závazných stanovisek jsou nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.

17. **Budou dodrženy následující podmínky** ze závazného stanoviska **KHS Pardubického kraje**, vydaného územním pracovištěm Ústí nad Orlicí pod Čj.: KHSPA 02190, 04152, 06238/2011/HOK-UO ze dne 04.05.2011:
- Před uvedením staveb přeložek vodovodů do provozu budou předloženy protokoly s výsledky mikrobiologických rozborů vody odebraných z každého přeloženého řadu (celkem 3 rozborů).
 - Současně bude předložen seznam použitých materiálů, které přicházejí do styku s pitnou vodou spolu s výluhovými testy na tyto materiály.
18. **Budou dodrženy podmínky** taxativně uvedené v souhlasu- závazném stanovisku ke zřízení stavby **Drážního úřadu, sekce stavební – oblast Olomouc**, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, pod zn. MO-SOO0210/11-2/Sj DUCR-11008/11/Sj ze dne 06.04.2011. Kopie uvedeného závazného stanoviska je nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
19. **Budou dodrženy podmínky** taxativně uvedené závazném stanovisku **České republiky – Ministerstva obrany**, vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice, pod Čj.: 3503/13112-ÚP/2011-1420 ze dne 08.07.2011. Kopie uvedeného závazného stanoviska je nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
20. **Budou dodrženy podmínky** uvedené ve vyjádření společnosti **ČEZ Distribuce, a.s.**, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, pod zn. 001035039705 ze dne 15.06.2011. Kopie uvedeného vyjádření je nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
21. **Budou dodrženy podmínky** uvedené ve vyjádření společnosti **RWE Distribuční služby, s.r.o.**, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno pod zn. 4265/08/133 ze dne 26.11.2008 a pod zn. 80/11/133 ze dne 10.01.2011. Kopie uvedených vyjádření jsou nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
22. **Budou dodrženy podmínky** uvedené ve vyjádření společnosti **Telefónika O2 Czech Republic, a.s.**, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha, pod č.j. 1578/11 ze dne 06.01.2011. Kopie uvedeného vyjádření je nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
23. **Budou dodrženy podmínky** vyjádření **SŽDC, s.o., SDC Pardubice**, Hlaváčova 206, 530 31 Pardubice, vydaného pod zn. 5338/11-SDC PCE ze dne 30.11.2011, prodloužení platnosti vyjádření č.j. 861/10-SDC PCE resp. 1091/2008 resp. 2305/09-SDC PCE. Kopie uvedeného vyjádření je nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
24. **Budou dodrženy podmínky** souhrnného vyjádření **ČD - Telematika a.s.**, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, ze dne 14.09.2010 pod zn. 17035/2010-0 a ze dne 06.06.2011 pod zn. 12312/2011. Kopie uvedených souhrnných vyjádření jsou nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
25. **Budou dodrženy podmínky** vyjádření společnosti **České Radiokomunikace a.s.**, U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, zastoupené společností **Vegacom a.s.**, Novodvorská 1010/4, 142 01 Praha 4, vydaného pod zn. ÚPTS/OS/7350/2011 ze dne 01.12.2011. Kopie uvedeného vyjádření je nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
26. **Budou dodrženy podmínky** z vyjádření **Českého rybářského svazu, východočeského územního svazu, Hradec Králové**, pod zn. 433/11 ze dne 04.01.2011:
- Na konkrétní straně regulační zdi pod mostem přes Tichou Orlici budou umístěny dva roubené rybí úkryty o délce alespoň 4 m, podobě jako u železničního mostu v Brandýse nad Orlicí.
 - Na toku Třebovky bude zachován co nejvyšší příčný stupeň s hlubokým vývarem. Protiproudová migrace ryb do toku Třebovky není žádoucí, vzhledem k tomu, že tento tok převádí v letních měsících více vody z ČOV Česká Třebová nežli teče ve vlastním toku a často dochází ke kyslíkovým deficitům. Tím by byly ohroženy především lososovité ryby protiproudově migrující z toku Tiché Orlice.

27. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do zahájení užívání stavby. **Stavebník na štítek uvede údaje o vybraném stavebním podnikateli, který bude stavbu realizovat. Tyto údaje před zahájením realizace stavby písemně oznámí příslušnému vodoprávnímu úřadu.**
28. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby jsou stanoveny tyto kontrolní prohlídky stavby:
- ve fázi – před dokončením přeložky silnice II/315 v prostoru Mendrik (SO 70-01, SO 70-02, SO 71-02)
 - ve fázi – před dokončením místní komunikace do Kerhartic (SO 70-21)
 - před dokončením rekonstrukce pražské skupiny kolejí (SO 70-11, SO 70-12, SO 71-11).
29. Stavbu provede organizace oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
30. Stavba vodního díla bude dokončena **do 31.12.2014.**
31. Stavbu lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu.**
32. Na základě žádosti stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu bude provedena **závěrečná prohlídka stavby.** Současně se stanovením termínu závěrečné prohlídky stavby bude uvedeno, které doklady budou při ní předloženy (*jedná se zejména o doklady o výsledku zkoušky vodotěsnosti kanalizace a vodovodu, ostatních stavebních objektů, zaměření skutečného provedení stavby promítnuté do katastrální mapy, přehled odpadů, které vznikly při stavební činnosti, zaříděných dle Katalogu odpadů, s uvedením způsobu jejich využití nebo odstranění a stanovisko hygienika, prohlášení o shodě, revize elektrického zařízení, protokoly o provedené kontrole podzemních vedení a zařízení, pokud došlo k jejich odkrytí ... atd.*).

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu):

- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
- Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
- České Dráhy, a.s., nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha
- Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- TEPVOS, spol. s r.o., Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí
- ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
- Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Vegacom a.s., Novodvorská 1010/4, 142 01 Praha 4
- Český rybářský svaz, východočeský územní svaz, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové

Odůvodnění

Městský úřad Ústí nad Orlicí jako příslušný vodoprávní úřad posoudil návrh žadatele - společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, s.r.o., IČ: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, ze dne 14.10.2011, kterým požádali o povolení ke zřízení vodního díla „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí, nakládání s povrchovými vodami“ a povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami (*ustanovení § 15 a § 8 odst.(1) písm. a) bod 5. vodního zákona*).

Protože návrh žadatele neobsahoval potřebné náležitosti, které jsou nutné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, vodoprávní úřad řízení zahájené dnem 14.10.2011 přerušil (*viz usnesení ze dne 03.11.2011 vydané pod č.j.: MUUO/38905/2011/ŽP/6151/Lin/63*). Potřebné doklady byly doplněny dne 19.12.2011. Vodoprávní úřad ve výše uvedené věci upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením a oznámením - veřejnou vyhláškou pod č.j.: MUUO/732/2012/ŽP/6151/2011/Lin ze dne 09.01.2012, informoval účastníky řízení a dotčené správní orgány o zahájení vodoprávního řízení, o skutečnosti, že byly shromážděny potřebné doklady pro posouzení věci na vodohospodářské poměry a o právu vyjádřit se k těmto podkladům. Oznámení (*veřejná vyhláška*) bylo vyvěšeno po zákonem stanovenou dobu u příslušného městského a obecního úřadu. Do dnešního dne vodoprávní úřad neobdržel k projednávané věci žádné další vyjádření, připomínky ani námítky.

K vodoprávnímu řízení byly mimo jiné předloženy následující doklady:

- územní rozhodnutí Městského úřadu Ústí nad Orlicí, stavebního úřadu, pod č.j. 51993/2006/SÚ/4867/Ma ze dne 09.08.2007,
- souhlas podle § 15 stavebního zákona Městského úřadu Ústí nad Orlicí, stavebního úřadu, ze dne 19.04.2011 pod č.j. MUUO/4975/2011/SÚ/2799/Ma,
- souhrnné vyjádření Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí ze dne 17.03.2011 vydaném pod č.j.: 6113/2011/ŽP/1361/drda-016,
- vyjádření dotčených orgánů Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru ŽP a zemědělství, pod č.j.: KrÚ 22257/2011/OŽPZ/KA ze dne 04.03.2011
- stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru ŽP a zemědělství, dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pod zn.: 26271/2011/OŽPZ/Le ze dne 13.04.2011,
- rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru ŽP a zemědělství, pod Č.j.: 19462-6/2009/OŽPZ/Si ze dne 03.06.2009 a pod Č.j.: 51852/2011/OŽPZ/Si ze dne 13.06.2011,
- rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, SCHKO Orlické Hory pod zn. 00381/OH/2009 ze dne 05.05.2009,
- stanovisko ke stavbě Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru ŽP a zemědělství, s ohledem na regionální biokoridor pod Č.j.: KrÚ 18864/2009/OŽPZ/Bo ze dne 10.04.2009,
- závazné stanovisko Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP, pod č.j. 9635/2009/ŽP/1943/Bu ze dne 04.05.2009 a prodloužení závazného stanoviska pod č.j. MUUO/19733/2011/ŽP/3822/Bu ze dne 29.06.2011,
- souhlas s umístěním stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa, Městského úřad Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí pod č.j. 6712/2011/ŽP/2230/grim ze dne 06.04.2011,
- rozhodnutí Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP, orgánu ochrany přírody, pod č.j. 6697/2010/ŽP/1430/Bu ze dne 24.05.2010 a pod č.j. 7198/2011/ŽP/1510/Bu ze dne 29.03.2011,

- vyjádření správce toku a správce povodí, Povodí Labe, s.p., V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, pod zn. PVZ/11/4110/Ka/0 ze dne 09.03.2011 a pod zn. PVZ/11/30068/Ka/0 ze dne 08.11.2011,
- vyjádření Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend, pod č.j.: 7666/2011/DSS/60/Ba ze dne 28.02.2011,
- vyjádření Policie České republiky, vydané Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, územním odborem Ústí nad Orlicí, DI, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí, dne 21.02.2011 pod č.j.: KRPE-234-50/ČJ-2011-171106,
- vyjádření pro stavební řízení Správy a údržby silnic Pardubického kraje vydaném pod č.j. SÚSPk/00665/2011/MS-Ú0/2311/Ja ze dne 15.02.2011,
- souhlas Města Ústí nad Orlicí, ze dne 18.02.2009 pod č.j.: 6638/2009/MPO/68/havl, ze dne 18.08.2010 pod č.j.: 27226/2010/MPO/68/havl a ze dne 06.06.2011 pod č.j.: MUUO/19736/2011/MPO/123/havl,
- rozhodnutí Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend, pod č.j.: 28420/2010/DSS/4349/Ba ze dne 31.08.2010 a rozhodnutí o změně pod č.j.: MUUO/20770/2011/DSS/3847/Ba ze dne 08.06.2011,
- souhlas se zvláštním užíváním komunikace společnosti TEPVOS spol. s r.o., Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí, pod zn. TEP/1082/2010 ze dne 11.08.2010 a pod zn. TEP/920/2011 ze dne 30.05.2011,
- závazné stanovisko Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŠKT, pod č.j. 5472/2011/ŠKT/1232/klick ze dne 29.03.2011 a stanovisko Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŠKCP, pod č.j. MUUO/1062/2012/ŠKCP/klick ze dne 17.01.2012,
- odborné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích pod č.j.: NPÚ-361/369/2011/Mj ze dne 24.03.2011,
- koordinované závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice, pod Čj.: HZPA-21-170/2011-Šk ze dne 08.04.2011 a pod Čj.: HZPA-21-402/2011-Šk ze dne 13.06.2011,
- závazné stanovisko KHS Pardubického kraje, vydané územním pracovištěm Ústí nad Orlicí pod Čj.: KHSPA 02190, 04152, 06238/2011/HOK-UO ze dne 04.05.2011,
- závazné stanovisko ke zřízení stavby Drážního úřadu, sekce stavební – oblast Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, pod zn. MO-SOO0210/11-2/Sj DUCR-11008/11/Sj ze dne 06.04.2011,
- závazné stanovisko České republiky – Ministerstva obrany, vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice, pod Čj.: 3503/13112-ÚP/2011-1420 ze dne 08.07.2011,
- vyjádření Českého rybářského svazu, východočeského územního svazu, Hradec Králové, pod zn. 433/11 ze dne 04.01.2011,
- vyjádření majitelů popř. správců dotčených inženýrských sítí.

Správní poplatek ve výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 24.01.2012.

Vodoprávní úřad mimo jiné upozorňuje na skutečnost, že případná realizace změny stavby před dokončením musí být předem projednána s vodoprávním úřadem (*viz ustanovení § 118 stavebního zákona*).

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Podmínky dotčených subjektů byly příslušným způsobem zapracovány do tohoto rozhodnutí.

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.


Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje a to podáním učiněným u Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Odvolání musí mít potřebné náležitosti (*ustanovení §37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád*) a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Ing. Zdeňka Lindenthalová
oprávněná úřední osoba




Ing. David Soukal
vedoucí odboru životního prostředí

Upozornění !

Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení **po dobu 15-ti dnů** způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Ústí nad Orlicí. Zároveň uvedený úřad žádáme o navrácení této vyhlášky s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (*razítko a podpis orgánu*).

Po nabytí právní moci stavebního povolení obdrží:

1 x Štítek "Stavba povolena" a ověřenou projektovou dokumentaci (*žadatel*).

Účastníkům vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu je doručeno veřejnou vyhláškou.

Na doručenkou do vlastních rukou (*do datové schránky*) obdrží:

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Na vědomí:

- SUPOD PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor kancelář tajemníka, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend,

- Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
 - Městský úřad Ústí nad Orlicí, stavební úřad, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
 - Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
 - Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, DI, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
 - Krajský úřad Pardubického kraje, odbor ŽP a zemědělství, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
 - Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
 - Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí
 - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice
 - Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

31 -01- 2012