


879/12



Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor životního prostředí

Vaše č.j.:
Ze dne: 13. 10. 2011
Naše č.j.: MUUO/6913/2012/ŽP/Ku
Naše sp.zn.: ŽP-Vod/6068/2011
Evidenční list č.: A 2218

Vyřizuje: Kubešová B.
Počet listů: 5
Počet příloh:
Počet listů příloh:
Tel. 465 514 216
E-mail: kubesova@muuo.cz

Datum: 29. 02. 2011

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

o zahájení vodoprávního řízení

Městský úřad Ústí nad Orlicí jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "vodní zákon"*) oznamuje v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona, že na základě, podání pana **Antonína Urbana**, nar. 08. 01. 1969 a paní **Jaroslavu Urbanovou**, nar. 25. 04. 1968, oba bytem Dolní Dobrouč 610, 561 02 Dolní Dobrouč, ze dne 13. 10. 2011, bylo ve věci vodního díla „**Vodní nádrž Jarka**“ uvedeným dnem zahájeno vodoprávní řízení o povolení stavby vodního díla (*podle ustanovení § 15*), povolení k akumulaci a vzdouvání povrchových vod (*podle ustanovení § 8 odst. (1) písm. a) bod 2. vodního zákona*), zařazení vodního díla do kategorie TBD (*podle ustanovení § 61 vodního zákona*) a stanovení minimálního zůstatkového průtoku (*podle ustanovení § 36 vodního zákona*).

Projekt vodního díla (*zpracovala společnost AGROATELIER spol. s r.o., se sídlem 17. listopadu 258, 230 02 Pardubice, Ing. Zdeněk Fliedr, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 0701225, v březnu 2011 pod č. zak. 04.2010*) řeší stavbu průtočné vodní nádrže situované na

soutoku dvou bezejmenných vodních toků (IDVT 10170651 a IDVT 10170654) v Dolní Dobrouči, ČHP 1-02-02-028, za účelem extenzivního chovu ryb a krajinyotvorným. Stavba je situovaná na poz. parc. č. 2590/1, 2568/3, 2568/6, 2568/5, 2533/6, 2533/7, k.ú. Dolní Dobrouč a tvoří ji tyto stavební objekty:

SO 1 Hráz

Jedná se o nehomogenní hráze, s těsnícím jílovým jádrem. K její výstavbě bude použita zemina odtěžená z plochy zátopy. Návodní svah bude na vodorysu zpevněn kamennou rovnatinou tl. 0,25 m. Zbytek svahu bude zpevněn drnem. Koruna hráze a vzdušný svah bude ohumusován a oset travním semenem. Hráz bude založena 0,5 m pod rostlým terénem. V patě hráze bude proveden šterkový filtr s vnitřním perforovaným potrubím z DN 100, který bude zaústěn do vývřiště pod hrázi.

Parametry objektu hráze:

Typ hráze	nehomogenní, s těsnícím jílovým jádrem
Šírka koruny hráze	3,5 m
Výška hráze od základové spáry	2,7 m
Výška hráze ode dna rybníka	3,5 m
Délka hráze	129 m
Kubatura hráze	2 563 m ³
Sklon návodního svahu	1 : 3
Sklon vzdušného svahu	1 : 2
Kóta koruny hráze	380,80 m n.m.
Délka drenážního potrubí	90 m

SO 2 Zdrž – zátopa

Parametry nádrže:

Kóta provozní hladiny	379,6 m n.m.
Kóta maximální hladiny	380,50 m n.m.
Maximální hloubka vody	2,15 m
Hloubka vody u břehů	0,6 m
Objem vody při maximální hladině	16 390 m ³
Objem vody při provozní hladině	9 100 m ³
Plocha zátopy při maximální hladině	8 500 m ²
Plocha zátopy při provozní hladině	7 600 m ²
Sklon břehů nádrže	1:2
Objem vytěžené zeminy ve zdrži	8 343 m ³

V zadní části nádrže bude vytvořeno litorální pásmo o výměře 1000 m². Součástí stavby nádrže „Jarka“ budou dvě tůně o výměře 40 m², hl. 1,7 m, situované pod hrázi nádrže. Na jižním okraji bude provedena úprava terénu ve svahu nad plánovanou nádrží. Bude proveden násyp koryta toku pod svahem na kótu 380,80 m n.m. a jeho urovnání kolem břehu nádrže do roviny.

SO 3 Spodní výpust a bezpečnostní přeliv

Regulace hladiny v rybníku bude prováděna železobetonovým **požerákem** s dvojitou dlužovou stěnou. Pro přístup k požeráku bude osazena ocelová lávka se zábradlím.

Přepadová šířka požeráku 0,83 m
Průměr odtokového potrubí z požeráku 0,5 m

Převádění zvýšených průtoků z povodí nádrže bude zajištěno **bezpečnostním přelivem** hrázového typu, situovaným na jižním okraji hráze. Bezpečnostní přeliv bude vytvořen snížením hráze na kótu stálé (*provozní*) hladiny a bude zpevněn kamennou dlažbou tl. 0,25 m na cementovou maltu.

Šířka bezpečnostního přelivu 9,4 m
Kóta přelivné hrany bezpečnostního přelivu 379,65 m n.m.
Výška přelivného paprsku bezpečnostního přelivu 0,85 m

Pro vypouštění nádrže bude sloužit **výpustné potrubí** DN 500 v délce 18 m, které bude zaústěno do vývaru a zpevněného koryta vodoteče pod hrází.

Vývařiště o š. 2,1 m, dl. 5,2 m bude zpevněno dlažbou z lomového kamene tl. 0,25 m do podkladního betonu tl. 0,10 m. Hloubka vývařiště pod výtokem je 0,3 m.

Kóta dna vývaru 376,85 m n.m.

Součástí stavby budou také **rybníční objekty** související s výlovem ryb. Jedná se o:

- loviště o velikosti 4 x 3 m, zpevněné dlažbou z lomového kamene tl. 0,25 m na cementovou maltu.
- kádiště o velikosti 2 x 3 m, z betonových panelů položených do šterkového lože tl. 0,10 m.
- schodiště z lomového kamene osazeného do betonu, z koruny hráze ke kádišti, š. 2 m..

Povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich akumulaci, je žádáno za účelem extenzivního chovu ryb a krajínotvorným, v následujících parametrech:

Maximální objem akumulované vody 16 390 m³
Maximální plocha zátopy 8 500 m²
Kóta maximální hladiny 380,50 m n.m.
Objem vody při provozní hladině 9 100 m³
Plocha zátopy při provozní hladině 7 600 m²
Kóta provozní hladiny 379,6 m n.m.

Platnost povolení k nakládání s vodami za výše uvedeným účelem se v souladu s ustanovením § 9 odst. (7) vodního zákona vydává na dobu užívání vodního díla, které takové nakládání s vodami umožňuje.

Za účelem zachování možnosti obecného nakládání s povrchovými vodami a ekologické funkce vodního toku je v souladu s ustanovením § 36 vodního zákona navržen **minimální zůstatkový průtok 4,0 l/s**.

V souladu s ustanovením § 61 vodního zákona byl předložen návrh na zařazení vodního díla do **IV. kategorie** z hlediska TBD.

Návrh žadatele obsahuje potřebné náležitosti, které jsou nutné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, vodoprávní úřad ve výše uvedené věci upouští od ústního jednání spojeného s místním šetřením a dává účastníkům řízení možnost před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (*ustanovení § 36 odst. 2 a 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád*), rovněž tuto možnost dává dotčeným správním orgánům. Pokud budou doručeny další podklady během řízení, které budou obsahovat nové skutečnosti, správní orgán dá znovu možnost se k těmto podkladům vyjádřit. V opačném případě bude, po uplynutí lhůty pro vyvěšení této vyhlášky v předmětné věci vydáno rozhodnutí.

Účastníci řízení mají právo navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí (*viz ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu*).

Do spisu pro rozhodnutí lze nahlédnout u Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odbor ŽP (*doporučené dny - pondělí a středa od 8.00 do 16.30 hodin*).

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Antonín Urban, nar. 08. 01. 1969, Dolní Dobrouč 610, 561 02 Dolní Dobrouč
- Jaroslava Urbanová, nar. 25. 04. 1968, Dolní Dobrouč 610, 561 02 Dolní Dobrouč

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu):

- Obec Dolní Dobrouč, Dolní Dobrouč 380, 561 02 Dolní Dobrouč
- Povodí Labe, s.p., V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
- Lesy ČR, s.p., správa toku, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
- Hotmarová Františka, Dolní Dobrouč 420, 561 02 Dolní Dobrouč

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Správní poplatek ve výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 22. 12. 2011.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
562 24 Ústí nad Orlicí
116



Ing. David Soukal
vedoucí odboru životního prostředí

Božena Kubešová
oprávněná úřední osoba

Upozornění :

Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení **po dobu 15-ti dnů** způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Ústí nad Orlicí a Obecní úřad Dolní Dobrouč. Zároveň uvedené úřady žádáme o navrácení této vyhlášky s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (*razítko a podpis orgánu*).

Účastníkům vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu je doručeno veřejnou vyhláškou.

Na vědomí:

- Antonín Urban, Dolní Dobrouč 610, 561 02 Dolní Dobrouč
- Jaroslava Urbanová, Dolní Dobrouč 610, 561 02 Dolní Dobrouč
- Obecní úřad Dolní Dobrouč, stavební úřad, Dolní Dobrouč 380, 561 02 Dolní Dobrouč
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor vnitřních věcí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

2 9 -02- 2012