



Městský úřad Ústí nad Orlicí
 odbor životního prostředí

Vaše č.j.:
 Ze dne: 17.10.2013
 Naše č.j.: MUUO/5567/2014/ŽP/Lin
 Naše sp. zn.: ŽP-Vod/4515/2013
 Evidenční list č.: B 2032

Vyřizuje: Ing. Zdeňka Lindenthalová
 Počet listů: 5
 Počet příloh:
 Počet listů příloh:
 Tel. 465 514 259
 E-mail: lindent@muuo.cz

Datum: 17.02.2014

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

o zahájení vodoprávního řízení

Městský úřad Ústí nad Orlicí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 odst. (2) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "vodní zákon"*) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (*dále jen "stavební zákon"*), Vám oznamuje v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona, že na základě podání pana **Martina Starého**, IČ: 86894765, Litomyšlská 1221, 565 01 Choceň, ze dne 17.10.2013, bylo ve věci „**Stavební úpravy jezu MVE Mítkov**“ uvedeným dnem zahájeno vodoprávní řízení o povolení k provedení vodního díla (*podle ustanovení § 15 vodního zákona*), změny povolení k nakládání s povrchovými vodami (*podle ustanovení 12 odst. 2 vodního zákona*) a povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami (*podle ustanovení 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona*).

Projekt (*zpracovala spol. Projektční a technická kancelář, s.r.o., Ing. Jan Fibinger – ČKAIT 0700080, v měsíci červnu 2013*) řeší výměnu stávající vakové konstrukce za novou, vybudování hrázové propusti v tělese zemní hrádky, úpravu stávající pravobřežní hrádky v délce cca 100 m a stavbu pravobřežního rybího přechodu.

Stavbu tvoří tyto stavební objekty:

1. SO 01 – Stavební úpravy jezu

Stávající jez na Tiché Orlici ř.km 32,335 je řešen jako vakový. Vaková konstrukce udržovala stálé vzduť v nadjezí na kótě 295,25 m n.m. Navýšení vzduť je řešeno výměnou vakové konstrukce, která umožní vzduť na kótu 295,65 m n.m.

Pro převedení srážkových vod z pravobřežních luk bude vybudována odvodňovací strouha, vyústěná do odpadního kanálu MVE.

Dále je navržena úprava pravobřežní hráze v délce cca 100 m, spočívající ve vyrovnání prohlubní terénu.

Navýšením jezu dojde ke změně délky vzduť ze stávajících 715 m na cca 975 m.

2. SO 02 – Rybí přechod

Rybí přechod je řešen tak, aby splňoval charakter přírodního koryta. Délka přechodu je 48,2 m, šířka přechodu je ve dně cca 2,0 m. Navrhovaný průtok vody v rybím přechodu je stanoven na 600 l/s.

3. SO 03 Stromové porosty

Dlouhodobé navýšení vodní hladiny negativně ovlivní kořenový systém stromů, proto správce toku Povodí Labe s.p., navrhl odstranit stromy, které budou tímto v délce cca 100 m dotčeny. Na levém břehu se jedná o odkácení celkem 26 ks stromů a na pravém břehu 21 ks stromů. Po odkácení těchto stromů je navržena náhradní výsadba.

Stavební práce a objekty budou situovány na pozemk. parc. č. 1398, 727/1, 690/3, 720/1, 724/7, 729/3, 1396/3, 727/5 v k.ú. Brandýs nad Orlicí a poz. parc. č. 917 v k.ú. Oucmanice a jsou navrženy za účelem zefektivnění a navýšení hydroenergetického potenciálu ve stávající MVE Mítkov situované v 32,335 ř. km (č. *hydrologického pořadí 1-02-02-061*) součástí stavby je i rybí přechod, který umožní migraci ryb a živočichů přes jez.

Pro MVE Mítkov vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, dne 15.06.2005 pod Č.j.: 23727/2005/ŽP/3112/slg/74 povolení k nakládání s povrchovými vodami toku Tichá Orlice. Platnost povolení je udělena do 31.12.2030. Stavební úpravy jezu MVE Mítkov vyžadují provedení změny povolení k nakládání s povrchovými vodami v souladu s ust. § 12 odst. 2 vodního zákona.

Výměnou vakové konstrukce dojde k navýšení vzduť na kótu 295,65 m n.m. oproti původnímu vzduť v nadjezí na kótě 295,25 m n.m. Navýšením jezu dojde rovněž ke změně délky vzduť ze 715 m na cca 975 m.

Povolení ke vzdouvání povrchových vod podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona pro vodní dílo na Tiché Orlici v ř. km 32,335 v k.ú. Brandýs nad Orlicí, číslo hydrologického pořadí 1-02-02-061, **se mění na úroveň**

kóty provozní hladiny.....295,65 m n.m.
s tolerancí kolísání 0 až + 12 cm.
celkový objem vzduché vody.....17 550 m³
délka jezové zdrže975 m

Povolení k využívání energetického potenciálu vody k výrobě elektrické energie v MVE třemi turbínami typu Francis a Kaplan podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 3. vodního zákona zůstává v max. množství **7,20 m³/s**.

Minimální zůstatkový průtok v korytě Tiché Orlice pod jezem podle ustanovení § 36 odst. 2 vodního zákona, zůstává v množství **1,15 m³/s**, s výjimkou případu, kdy je přítok do jezové zdrže nižší než tato hodnota, přepadem přes vakový jez paprskem 7 cm vysokým (550 l/s) a dále převodem vody přes rybí přechod (600 l/s).

Dále je žádáno podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona o povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami spočívající v převodu vody ze vzduchého jezů v ř.km 32,335 Tiché Orlice na MVE a odpadem od ní zpět do vodního toku, a dále v převodu vody pravobřežním rybím přechodem v profilu jezů.

Povolení k nakládání s povrchovými vodami se nově navrhuje do **31.12.2044**.

Návrh žadatele neobsahoval potřebné náležitosti, které jsou nutné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, proto vodoprávní úřad řízení přerušil (*usnesení ze dne 29.10.2013 vydané pod č.j.:MUUO/35984/2013/ŽP/Lin/82*). Dne 29.01.2014 oprávněný žadatel doplnil chybějící doklady a vodoprávní úřad tímto sděluje, že pokračuje ve správním řízení ve výše uvedené věci. K projednání předložené žádosti vodoprávní úřad nařizuje v souladu s ustanovením § 115 odst. 8) vodního zákona ústní jednání na den

6. března 2014

se schůzkou účastníků řízení v **9.30 hodin** u MVE Mítkov v k. ú. Brandýs nad Orlicí.

Vodoprávní úřad dává účastníkům řízení možnost, před vydáním rozhodnutí ve věci, vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí (*viz ustanovení § 36 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád*), rovněž tuto možnost dává dotčeným správním orgánům a organizacím. Námitky a připomínky mohou být uplatněny nejpozději při výše uvedeném ústním jednání (*viz ustanovení § 115 odst. (8) vodního zákona*).

Do spisu pro rozhodnutí lze nahlédnout u Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odbor ŽP (*doporučené dny: pondělí a středa od 8.00 do 16.30 hodin*) a při ústním jednání dne **6. března 2014**.

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Martin Starý, IČ: 86894765, Litomyšlská 1221, 565 01 Choceň

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu):

- Ing. František Starý, Litomyšlská 1221, 565 01 Choceň
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2
- Město Brandýs nad Orlicí, Komenského nám. 203, 561 12 Brandýs nad Orlicí
- Obec Oucmanice, Oucmanice 60, 562 01 Oucmanice
- Český rybářský svaz, východočeský územní svaz, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové
- MO ČRS, 561 12 Brandýs nad Orlicí

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
562 24 Ústí nad Orlicí

Mgr. Tomáš Kopecký

vedoucí odboru životního prostředí

Ing. Zdeňka Lindenthalová
oprávněná úřední osoba

Upozornění !

Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení **po dobu 15-ti dnů** způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Ústí nad Orlicí, Městský úřad Brandýs nad Orlicí a Obecní úřad Oucmanice. Zároveň uvedené úřady žádáme o navrácení této vyhlášky s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (*razítko a podpis orgánu*).

Vyvěšeno: 17 -02- 2014



Sejmuto: 4.3.14

Vodoprávní úřad žadatele dále upozorňuje na povinnost vyplývající z platné legislativy, že ještě před vydáním stavebního povolení je nutné předložit **doklad o úhradě správního poplatku ve výši 3000,- Kč**. Správní poplatek je třeba uhradit na účet Městského úřadu Ústí nad Orlicí zřízený u KB, číslo 19-420611/0100, **Variabilní symbol 9169000681**, Konstantní symbol 379 (*pro platbu v hotovosti*) nebo 558 (*pro platbu převodem*).

Účastníkům vodoprávního řízení je oznámení doručeno veřejnou vyhláškou.

Na vědomí:

- Martin Starý, Litomyšlská 1221, 565 01 Choceň
- Městský úřad Brandýs nad Orlicí, Náměstí Komenského 203, 561 12 Brandýs nad Orlicí
- Obecní úřad Oucmanice, Oucmanice 60, 562 01 Oucmanice

- Městský úřad Brandýs nad Orlicí, odbor výstavby, Náměstí Komenského 203, 561 12 Brandýs nad Orlicí
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, Odbor kancelář tajemníka, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, Odbor ŽP, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Povodí Labe, s.p., V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
- Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto
- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Jako informací o zahájení řízení obdrží občanské sdružení:

- Krajina a tradice o.s., Karpatská 177, 562 04 Ústí nad Orlicí