


9843



Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor životního prostředí

Vaše č.j.:
Ze dne: 23. 04. 2014
Naše č.j.: MUUO/16229/2014/ŽP/Ku
Naše sp.zn.: ŽP-Vod/1939/2014
Evidenční list č.: 12383

Vyřizuje: Kubešová B.
Počet listů: 3
Počet příloh:
Počet listů příloh:
Tel. 465 514 216
E-mail: kubeso@muuo.cz

Datum: 12. 05. 2014

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

zahájení vodoprávního řízení

Městský úřad Ústí nad Orlicí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "vodní zákon"*) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "stavební zákon"*) Vám oznamuje v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona, že na základě podání **Města Ústí nad Orlicí**, IČ: 00279676, se sídlem Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, ze dne 23. 04. 2014, bylo ve věci „**Rekonstrukce ul. Pod Lesem, SO-02 dešťová kanalizace**“ uvedeným dnem zahájeno vodoprávní řízení o povolení k provedení vodního díla (*podle ustanovení § 15 vodního zákona*).

Projekt (zpracovala společnost OHGS s.r.o., ul. 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, Ing. Miloš Popelář, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0701003, v červnu 2013, pod. č. zak. 12 1140) řeší odvedení a likvidaci dešťových vod v ul. Pod Lesem v Ústí nad Orlicí - Hylvátech.

Jedná se o následující stavební objekty:

- SO-02-01 Dešťová stoka DPL-1, z žebrovaného potrubí PP DN 500, dl. 82 m, 5 ks vstupních kanalizačních šachet lomových.
- SO-02-02 Dešťová stoka DPL-1-1 z žebrovaného potrubí PP DN 500, dl. 16 m, 1 ks vstupní kanalizační šachty lomové.
- SO-02-03 Dešťová stoka DPL-1-2 z žebrovaného potrubí PP DN 400, dl. 44 m, 1 ks vstupní kanalizační šachty koncové a 1 x horská vpusť.
- SO-02-04 Výtokový objekt pro DN 500 do vodního toku Třebovka, ř.km. 1,570 (X: 1074343 Y:603958) včetně vývařiště a zpevnění dna a břehů rovnatinou z lomového kamene.

Na navržené dešťové kanalizaci budou umístěny odbočky pro jednotlivé přípojky.

Stavba je situována na poz. parc. č. 20/3, 23, 1199/1, 1393/5, 1406/1, k.ú. Hylváty.

Návrh žadatele obsahuje potřebné náležitosti, které jsou nutné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, vodoprávní úřad ve výše uvedené věci upouští od ústního jednání spojeného s místním šetřením a dává účastníkům řízení možnost před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (*ustanovení § 36 odst. 2 a 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád*), rovněž tuto možnost dává dotčeným správním orgánům. Pokud budou doručeny další podklady během řízení, které budou obsahovat nové skutečnosti, správní orgán dá znovu možnost se k těmto podkladům vyjádřit. V opačném případě bude, po uplynutí lhůty pro vyvěšení této vyhlášky v předmětné věci vydáno rozhodnutí.

Účastníci řízení mají právo navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí (*viz ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu*).

Do spisu pro rozhodnutí lze nahlédnout u Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odbor ŽP (*doporučené dny: pondělí a středa od 8.00 do 16.30 hodin*).

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu):

- TEPVOS, spol. s r.o, Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí
- Telefónica CZ, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
- Kabelová televize s.r.o., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Povodí Labe, s.p., V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
- Teplý Jindřich, Pod Lesem 193, 562 03 Ústí nad Orlicí

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
562 24 Ústí nad Orlicí

Mgr. Tomáš Kopecký
vedoucí odboru životního prostředí

Božena Kubešová
oprávněná úřední osoba

Upozornění :

Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení **po dobu 15-ti dnů** způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Ústí nad Orlicí. Zároveň uvedený úřad žádáme o navrácení této vyhlášky s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (*razítka a podpis orgánu*).

13 -05- 2014

27 -05- 2014

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměňuje.

Účastníkům vodoprávního řízení je oznámení doručeno veřejnou vyhláškou.

Na vědomí:

- Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- TEPVOS, spol. s r.o, Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor vnitřních věcí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, stavební úřad, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Povodí Labe, s.p., V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Jako informací o zahájení řízení obdrží občanské sdružení:

- Krajina a tradice o.s., Karpatská 177, 562 04 Ústí nad Orlicí