



Městský úřad Ústí nad Orlicí

odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend
správní oddělení

Město Ústí nad Orlicí
Odbor rozvoje města

Sychrova 16
562 24 ÚSTÍ NAD ORLICÍ

VAŠE ČJ.:
ZE DNE:
NAŠE ČJ.: MUUO/15364/2014/DSS/pir
SPIS. ZNAČKA: dss-staveb/1536/2014
VYŘIZUJE: Ing. Marta Pirklová
POČET LISTŮ: 7
POČET PŘÍLOH: 0
POČET LISTŮ PŘ.: 0
TEL.: 465 514 346
E-MAIL: pirklova@muuo.cz
DATUM: 09.05.2014 v Ústí nad Orlicí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Ústí nad Orlicí - odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, který je dle ustanovení § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a dle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále „stavební zákon“), speciálním stavebním úřadem pro stavby silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále „speciální stavební úřad“), přezkoumal dle ustanovení § 111 stavebního zákona žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

„Regenerace sídliště „Podměstí“ – 2. etapa“

na p.p.č. 43/6, 43/7, 43/8, 43/11, 43/12, 43/13, 43/14, 43/16, 43/17, 43/18, 43/19, 43/23, 43/24, 43/27, 43/28, 43/30, 43/36, 104/3, 2344, 2351/1, 2351/8, 2351/9, 2353/2, st.p.č.2880 st.p.č. 3190 a st.p. 3202 v k. ú. Ústí nad Orlicí“

kteřou dne 25.03.2014 podalo Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, IČ: 00 279 676 (zastoupené starostou města Petrem Hájkem) (dále „stavebník“). Předmětná žádost byla projednána dle ustanovení § 112 stavebního zákona ve stavebním řízení. Po přezkoumání žádosti stavebníka, rozhodl speciální stavební úřad tak, že dle ustanovení § 115 stavebního zákona vydává:

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Na uvedenou stavbu bylo MěÚ Ústí nad Orlicí - Stavebním úřadem dne 17.02.2014 pod č.j. MUUO/278/2014/SÚ/ber (s nabytím právní moci 22.03.2014) vydáno územní rozhodnutí, dle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona dne 25.03.2014 pod č.j. MUUO/9059/2014/SÚ/Be dán souhlas s vydáním stavebního povolení.

Předmětem stavby je rekonstrukce povrchu úseků chodníků v sídlišti Podměstí ve městě Ústí nad Orlicí. Cílem je provést chodníky s novým krytem a s bezbariérovými prvky. V rámci celého rozsahu stavby budou vybudovány tři nové úseky chodníků. Rozsah stavby navazuje na již realizovanou I. etapu.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavebník dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) stavebního zákona provede stavbu podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Jiří Cihlář, dopravní inženýr, projektant dopravních staveb, ČKAIT 0701407.

Ověřená projektová dokumentace je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a musí splňovat normy ČSN 73 6110 a TP 170.

2. Termíny: zahájení stavby květen 2014 (po nabytí právní moci stavebního povolení)
ukončení stavby září 2014

3. Každá případná změna stavby, i její části, nebo postupu výstavby nesmí být dle stavebního zákona provedena bez předchozího souhlasu příslušného stavebního úřadu, který ji v rozsahu, v jakém se dotýká práv účastníků řízení, musí s těmito účastníky projednat.

4. Stavebník je povinen k odůvodněné žádosti o změnu stavby připojit náležitosti dle ustanovení § 118 odst. 1 stavebního zákona.

5. V případě změny stavby, která se nedotýká práv účastníků stavebního řízení, speciální stavební úřad, vyznačí změnu v ověřené projektové dokumentaci. Může tak učinit, jen pokud se změna nedotýká podmínek územního rozhodnutí, veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, nebo když příslušný dotčený orgán písemně nebo prohlášením do protokolu se změnou souhlasí.

6. Stavebník je povinen respektovat ustanovení § 152 a § 154 stavebního zákona týkající se povinností a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb. Dále je dle ustanovení § 157 téhož zákona povinen vést stavební deník.

7. Stavební povolení včetně projektové dokumentace a stavebního deníku musí být na stavbě k dispozici po celou dobu výstavby ke kontrole k tomu oprávněných právnických či fyzických osob.

8. Před zahájením stavby bude na stavebním úseku umístěna informační tabule, která bude obsahovat označení stavby, stavebníka, zhotovitele stavby, odpovědného pracovníka zhotovitele včetně kontaktu, technického dozoru stavebníka a stanovený termín dokončení stavby.

9. Stavebník je povinen respektovat ustanovení § 133 a § 172 stavebního zákona týkajícího se mimo jiné i součinnosti stavebníka při provádění státního stavebního dohledu.

10. Stavba bude provedena podle ustanovení § 160 stavebního zákona právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Název a adresu zhotovitele stavebních prací oznámí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.

11. Za odborné vedení a provádění stavebních prací bude odpovídat osoba pověřená zhotovitelem stavebních prací. Zhotovitel stavebních prací sdělí stavebnímu úřadu jméno odborně způsobilé osoby odpovědné za vedení realizace stavby.

12. Pro stavbu mohou být dle ustanovení § 156 stavebního zákona použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Vlastnosti výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí být ověřeny podle zvláštních předpisů z hledisek uvedených v ustanovení § 156 odst. 2 stavebního zákona. Doklady z příslušných ověření budou součástí podkladů k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

13. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

14. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

15. Veškeré případné vstupy na cizí pozemky budou před zahájením příslušných stavebních prací včas projednány s jejich vlastníky.
16. Stavbou dotčené nemovitosti budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a zařízeních. Případně vzniklé škody budou neodkladně odstraněny nebo uhrazeny podle platných předpisů. Po celou dobu stavby musí být zajištěn a umožněn přístup na sousední nemovitosti.
17. Při výstavbě bude dbáno, aby nedocházelo ke znečištění vozovek pozemních komunikací v prostoru stavby. Pokud k takovému případu dojde, bude znečištění neprodleně odstraněno. Vozidla a stavební mechanizmy musí být před výjezdem na vozovky pozemních komunikací řádně očištěny.
18. Stavebník je povinen zajistit před zahájením stavby vytyčení prostorové polohy stavby, a to oprávněným geodetem.
19. Před zahájením stavebních prací budou vytyčena všechna podzemní zařízení a zabezpečena proti poškození a to i během provádění stavby. Budou respektována vyjádření správců inženýrských sítí (nacházejících se v místě stavby či v jejím okolí), jež jsou součástí dokladové části projektové dokumentace nebo byla připojena v průběhu stavebního řízení.
20. Stavebník zajistí splnění podmínek souhlasu Policie ČR DI Ústí nad Orlicí ze dne 02.10.2014 pod č.j. KRPE-80514-1/ČJ-2013-171106, zejména:
- Před započítím prací bude zhotovitelem předložena žádost o vyjádření s grafickým návrhem přechodného dopravního značení /DIO/ - změny místní úpravy ve smyslu ust. § 77 odst. 1, zákona č. 361/2000 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích v platném znění.
21. Stavebník zajistí splnění podmínek souhrnného vyjádření MěÚ Ústí nad Orlicí - odbor životního prostředí ze dne 08.10.2013 pod č.j. MUUO/32104/2013/ŽP/vel a závazného stanoviska ze dne 19.12.2013 č.j. MUUO/42467/2013/ŽP/Lin, zejména:
- Při závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy přehledy odpadů zatříděných dle Katalogu odpadů, které vznikly při stavební činnosti, spolu s uvedením způsobu jejich využití nebo odstranění.
 - Budou respektovány obecné podmínky ochrany rostlin a živočichů a podmínky ochrany dřevin před poškozováním a ničením dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
 - Práce je třeba provádět v souladu s ČSN 83 9061, která řeší ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
 - Případné kácení dřevin je možné provádět pouze na základě řádného rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany přírody, Městského úřadu Ústí nad Orlicí.
 - Během výstavby nesmí dojít ke znečištění prostředí, zejména nesmí dojít ke znečištění vod ropnými látkami. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek! Opravy mechanizačních prostředků, tankování a parkování, musí být prováděny na zpevněných plochách k tomu určených.
22. Stavebník zajistí splnění podmínek vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 21.10.2013 zn. 0100212675, zejména:
- Povinností stavebníka je zajistit ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými technickými normami a příloženými podmínkami (příloženy v dokladové části projektové dokumentace) tak, aby se během stavební činnosti ani jejím následkem zařízení nepoškodilo.
 - Před zahájením zemních prací je nutné provést vytyčení trasy silového zařízení a dodržet ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.
 - Pokud dojde k obnažení kabelového vedení, kontaktujte zákaznickou linku 840 840 840.

23. Stavebník zajistí splnění podmínek vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 29.08.2013 pod č.j. 646030/13, vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací, zejména:
- Zajistit splnění všeobecných podmínek ochrany SEK.
 - Přeložení SEK zajistí společnost Telefónica.
 - Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.
24. Stavebník zajistí splnění podmínek stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o. – ze dne 03.09.2013 zn. 5000832359, zejména:
- Zachovat stávající niveletu terénu (komunikace).
 - Pokud bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení.
 - Při vysazování stromů a okrasných dřevin je třeba dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost min. 2 m na obě strany od osy plynovodu.
 - Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení zasypáno.
 - Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
 - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
 - Zajistit dodržení podmínek pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a podmínek, které jsou součástí dokladové části projektové dokumentace
25. Stavebník zajistí splnění podmínek vyjádření TEPVOS, spol. s r.o., Ústí nad Orlicí ze dne 03.10.2013 pod značkou TEP/1234/2013/HL, zejména:
- Při provádění prací v ochranných pásmech podzemních sítí ve správě fy TEPVOS, spol. s r.o. je nutno požádat zástupce majitele těchto sítí o souhlas v ochranném pásmu.
 - Při provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení budou dodržena ochranná pásma vodovodních řadů, kanalizačních stok a rozvodů tepla.
 - Před započítím stavebních prací bude předložen další stupeň projektové dokumentace ke kontrole dotčeného zájmového území, popř. navržených tras jednotlivých vedení a navrženého technického řešení díla.
 - Před započítím prací je nutno požádat o vytýčení podzemních sítí.
 - Zemní práce v blízkosti sítí společnosti TEPVOS, spol. s r.o. budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností. Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti zařízení společnosti TEPVOS, spol. s r.o. musí být prokazatelně seznámeni s existencí podzemních sítí. Před každým záhozem sítí ve správě TEPVOS, spol. s r.o. bude přizván zástupce provozovatele ke kontrole výkopu a kontrole uložení jednotlivých podzemních vedení.
 - Při jakémkoli porušení kabelu veřejného osvětlení zajistí odpovědný zhotovitel stavby na své náklady výměnu kabelové trasy, a to v délce odpovídající úseku, který je vymezen nejbližšími světelnými body na každou stranu stávající kabelové trasy od místa poškození kabelu. Současně zhotovitel zajistí veškerá povolení k nutné výměně poškozeného kabelového úseku.
 - Za veškeré škody vzniklé na zařízení ve správě fy TEPVOS, spol. s r.o. při provádění prací v zájmovém území stavby je plně odpovědný stavebník, případně dodavatel díla. Každé poškození těchto zařízení je nutně neprodleně oznámit zástupcům provozovatele.
 - V případě odkrytí veřejné kanalizační stoky nebo veřejného vodovodního řádu je stavebník povinen dát toto na vědomí zástupci provozovatele a vlastníka sítě.

26. Kopie všech vyjádření, stanovisek a souhlasů budou předány zhotoviteli stavby.

27. Stavebník dle ustanovení § 121 stavebního zákona spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu předloží dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně popisu a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení, geometrický plán a závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu musí obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 5 k vyhlášce č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

28. Před zahájením kolaudačního řízení musí být provedeno předání a převzetí stavby, musí být předány doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků.

29. Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci.

Účastníci řízení podle ustanovení §109 odst. 1 stavebního zákona:

Město Ústí nad Orlicí Odbor rozvoje města, Sychrova 16, 56224 Ústí nad Orlicí

Schlesinger Jindřich, Špindlerova 638, Ústí nad Orlicí, 56201 Ústí nad Orlicí 1

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, 40502 Děčín 2

Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r. o., Tvardkova č.p.1191, 56201 Ústí nad Orlicí 1

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 65702 Brno

Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4

TEPVOS, spol. s r.o., Třebovská 287, 56203 Ústí nad Orlicí 3

Rozhodnutí o námitkách:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

O d ů v o d n ě n í

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, IČ: 00 279 676 zastoupené starostou města Petrem Hájkem) podalo dne 25.03.2014 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

„Regenerace sídliště „Podměstí“ – 2. etapa“

na p.p.č. 43/6, 43/7, 43/8, 43/11, 43/12, 43/13, 43/14, 43/16, 43/17, 43/18, 43/19, 43/23, 43/24, 43/27, 43/28, 43/30, 43/36, 104/3, 2344, 2351/1, 2351/8, 2351/9, 2353/2, st.p.č.2880 st.p.č. 3190 a st.p. 3202 v k. ú. Ústí nad Orlicí“

K žádosti stavebník doložil projektovou dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Jiří Cihlár, dopravní inženýr, projektant dopravních staveb, ČKAIT 0701407, souhlas obecného stavebního úřadu s vydáním stavebního povolení ze dne 25.03.2014 pod č.j. MUUO/9059/2014/SÚ/ber, vyjádření dotčených orgánů, správců inženýrských sítí.

Speciální stavební úřad stanovil podle ustanovení §109 odst. 1 stavebního zákona účastníky stavebního řízení.

Předmětná žádost byla projednána dle ustanovení § 112 stavebního zákona ve stavebním řízení. Speciální stavební úřad opatřením formou oznámení ze dne 10.04.2014 pod č.j. MUUO/10123/2014/DSS/Pir vyznamenal známé účastníky a dotčené orgány zahájení stavebního řízení. V tomto oznámení informoval účastníky řízení také o tom, že ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od místního šetření a ústního jednání a stanovil lhůtu do 02.05.2014 k uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek, popřípadě důkazů účastníků řízení.

Stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, předložená při stavebním řízení, ke stavbě nejsou zamítavá a jejich podmínky byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Stavební povolení pozbývá dle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí nebude stavba zahájena.

Návrh na vydání stavebního povolení byl doložen těmito rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními, souhlasy a doklady:

1. Policie ČR DI Ústí nad Orlicí – vyjádření ze dne 02.10.2013 pod č.j. KRPE-80514-1/ČJ-2013-171106
2. MěÚ Ústí nad Orlicí – Odbor životního prostředí – vyjádření č.j. MUUO/32104/2013/ŽP/vel ze dne 08.10.2013
 - závazné stanovisko – souhlas – č.j. MUUO/42467/2013/ŽP/Lin ze dne 19.12.2013
3. MěÚ Ústí nad Orlicí – Stavební úřad – územní rozhodnutí č.j. MUUO/278/2014/SÚ/ber ze dne 17.02.2014
 - souhlas s vydáním stavebního povolení ze dne 25.03.2014 pod č.j. MUUO/9059/2014/SÚ/ber
 - vyjádření z hlediska územního plánování č.j. MUUO/32103/2013/SÚ/32/franz ze dne 03.10.2013
4. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín – vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 21.10.2013 zn. 100212175
 - Vyjádření k existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 29.08.2013 zn. 0200135805
5. Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové – stanovisko ze dne 13.11.2013 pod zn. PVZ/13/26456/Ka/0
6. RWE Distribuční služby – stanovisko ze dne 03.09.2013 pod značkou 5000832359
7. Telefónica O₂ Czech Republic, a.s. – vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací ze dne 29.08.2013 pod č.j. 646030/13
 - Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikace ze dne 01.11.2013 č.j. POS 330/13
8. TEPVOS, spol. s r.o., Ústí nad Orlicí – vyjádření zn. TEP/1234/2003/HL ze dne 03.10.2013
 - Vyjádření ke stavebnímu řízení ze dne 21.06.2012 zn. TEP/946/2012
9. České radiokomunikace, Vegacom a.s. – vyjádření o existenci podzemních sítí ze dne 12.09.2013 zn. ÚPTS/OS/94122/2013
10. NIPI ČR, o.s. – stanovisko ze dne 21.10.2013 zn. 079/2013/Kap
11. Jindřich Šlezinger GASTRO komplet – souhlas ze dne 27.09.2013 zn. GASTRO/Ktz

P o u ě e n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení (doručení). Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenu posledním dnem této lhůty. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje - odbor dopravy a silničního hospodářství, odvolání se podává u MěÚ Ústí nad Orlicí - odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend v Ústí nad Orlicí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání musí mít náležitosti podání uvedené v § 37 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále „správní řád“), a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlídnou jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Marta Pirklová

"Otisk úředního razítka"



Pirklová
Ešpandr Jaroslav
vedoucí odboru
Ing. Marta Pirklová
v zastoupení vedoucí oddělení

Vydání tohoto rozhodnutí je dle ustanovení § 8 odst. 1, písm. c) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeno od placení správních poplatků.

Doručí se:

Účastníci řízení:

Město Ústí nad Orlicí Odbor rozvoje města, Sychrova 16, 56224 Ústí nad Orlicí
Schlesinger Jindřich, Špindlerova 638, Ústí nad Orlicí, 56201 Ústí nad Orlicí 1
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, 40502 Děčín 2
Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r. o., Tvardkova č.p.1191, 56201 Ústí nad Orlicí 1
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 65702 Brno
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4
TEPVOS, spol. s r.o., Třebovská 287, 56203 Ústí nad Orlicí 3

Vlastníci sousedních staveb a pozemků (veřejnou vyhláškou):

43/2, 43/5, 43/9, 43/15, 43/20, 43/29, 43/31, 99/2, 176/1, 247/1, 247/3, 249, 254/1, 256, 258/2, 263, 264/1, 264/7, 521/1, 748/2, 2347/1, 2710, st. p.č. 177, 187/1, 800, 3171, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3182, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196 a 3197 v k.ú. Ústí nad Orlicí

Dotčené orgány:

MěÚ stavební úřad, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí
MěÚ odbor životního prostředí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne 12.05.2014

Sejmuto dne 28.05.2014

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.