

1933

## Městský úřad Ústí nad Orlicí

### stavební úřad

562 24 Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, tel.: 465 514 111, fax.: 465 525 563

Č.j.: MUUO/24272/2014/SÚ/Fo

Sp. zn.: SÚ-USJ-FO/2878/2014

Ústí nad Orlicí, dne 17. července 2014

Oprávněná úřední osoba: Folková, tel.: 465 514 261

e-mail.: folkova@muuo.cz

Počet listů: 3

Počet příloh: 1

Počet listů příloh: 1

*Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel*

Obec České Libchavy, IČ 00278670, České Libchavy 160, 561 14 České Libchavy, zastoupená na základě plné moci společností OHGS s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí

*Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec v místě stavby*

Obec České Libchavy, IČ 00278670, České Libchavy 160, 561 14 České Libchavy

*Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona*

Obec České Libchavy, IČ 00278670, České Libchavy 160, 561 14 České Libchavy

Josef Papáček, 02.10.1952, České Libchavy 5, 561 14 České Libchavy

Eva Papáčková, 15.02.1956, České Libchavy 5, 561 14 České Libchavy

Daniel Vojtíšek, 06.02.1969, České Libchavy 9, 561 14 České Libchavy

Roman Kopal, 03.04.1962, České Libchavy 7, 561 14 České Libchavy

Blanka Peterková, 23.07.1954, Horní Libchavy 146, 561 16 Libchavy

Jaroslav Holan, 27.09.1968, Tihůvka 195/20, Ořešín, 621 00 Brno 21

Iva Barri Holanová, 06.03.1966, Purkyňova 3030/35d, Královo Pole, 612 00 Brno 12

Jaromír Kalousek, 28.01.1981, České Libchavy 4, 561 14 České Libchavy

Jaromír Kalousek, 24.12.1957, České Libchavy 4, 561 14 České Libchavy

Ivana Kalousková, 27.09.1960, České Libchavy 4, 561 14 České Libchavy

Stanislav Komárek, 12.08.1960, České Libchavy 1, 561 14 České Libchavy

Olga Komárková, 26.05.1967, České Libchavy 1, 561 14 České Libchavy

Josef Papáček, 04.12.1926, České Libchavy 8, 561 14 České Libchavy

Ing. Josef Papáček, 14.10.1951, České Libchavy 8, 561 14 České Libchavy

Iva Papáčková, 31.05.1958, České Libchavy 8, 561 14 České Libchavy

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Hlaváčova 902, Pardubice

České radiokomunikace a.s., IČ 24738875, Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6

ČEZ Distribuce a.s, IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2

RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 657 02 Brno

Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266, 140 22 Praha 4 - Michle

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IČ 48173398, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

Farma Kaliště, s.r.o., IČ 15029069, České Libchavy 8, 561 14 České Libchavy

OBŽIVA a.s., IČ 25916190, České Libchavy 96, 561 14 České Libchavy

Stavona, spol. s r.o., IČ 15030768, České Libchavy 177, 561 14 České Libchavy

Obec Libchavy, IČ 00038113, Dolní Libchavy 93, 561 16 Libchavy

# NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ

## VE ZJEDNODUŠENÉM ÚZEMNÍM ŘÍZENÍ

Dne 04.07.2014 podala Obec České Libchavy, IČ 00278670, České Libchavy 160, 561 14 České Libchavy žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby – **České Libchavy - bezpečné a bezbariérové chodníky podél silnice I/14 v lokalitě „U stavebnin“ a „Pod Pilou“** na pozemcích poz. p. č. 1241/2, 1241/9, 1241/10, 1241/11, 1241/12 a 1241/53 v katastrálním území České Libchavy ve zjednodušeném územním řízení.

Stavební úřad Městského úřadu Ústí nad Orlicí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon") posoudil žádost podle § 84 až 91 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79, 92 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění

### **rozhodnutí o umístění stavby ve zjednodušeném územním řízení**

na stavbu - **České Libchavy - bezpečné a bezbariérové chodníky podél silnice I/14 v lokalitě „U stavebnin“ a „Pod Pilou“** na pozemcích poz. p. č. 1241/2, 1241/9, 1241/10, 1241/11, 1241/12 a 1241/53 v katastrálním území České Libchavy.

#### **Stavba obsahuje:**

SO - 101 - chodníky - lokalita č. 1 - „U stavebnin“

SO - 102 - chodníky - lokalita č. 2 - „Pod pilou“

SO - 201 - betonová opěrná zeď

SO - 311 - odvodňovací betonový žlab

SO - 401 - veřejné osvětlení - lokalita č. 1 - „U stavebnin“

SO - 402 - veřejné osvětlení - lokalita č. 2 - „Pod pilou“

SO - 801 - vegetační úpravy - lokalita č. 1 - „U stavebnin“

SO - 802 - vegetační úpravy - lokalita č. 2 - „Pod pilou“

#### **Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Stavba bude umístěna na pozemcích poz. p. č. 1241/2, 1241/9, 1241/10, 1241/11, 1241/12 a 1241/53 v katastrálním území České Libchavy, tak jak je zakresleno v situačním výkresu B.1.2, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Projektová dokumentace byla zpracována Ing. Pavlem Matysem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT 0601177. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle této dokumentace a její proveditelnost, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.

2. SO - 101 - chodníky - lokalita č. 1 - „U stavebnin“ bude v délce úseku 0,17231 km a SO - 102 – chodníky - lokalita č. 2 - „Pod pilou“ v délce úseku 0,110 00 km budou provedeny v šířce 2 x 0,75 m ze zámkové dlažby tloušťky 6 cm a 8 cm u vjezdů. Odvodnění povrchu chodníků a zpevněných ploch bude zajištěno příčným proměnlivým sklonem a 1,5 % u chodníků. Dešťové vody budou odváděny podélným a příčným sklonem do stávajících a nově zřízených uličních vpustí, které budou napojeny žebrovaným potrubím PP DN 200 do nové a stávající kanalizace a do odvodňovacího příkopu. Čelo zaústění do odvodňovacího příkopu bude zpevněno lomovým kamenem.
3. SO - 201 – betonová opěrná zeď bude v délce 22,25 m ze železobetonu C 20/25, šířky 0,30 m a proměnlivé výšky.
4. SO – 311 – odvodňovací betonový žlab bude v délce 132,80 m z prefabrikovaných prvků pro povrchové odvodnění z vibrolisovaného betonu.
5. SO – 401 - veřejné osvětlení – lokalita č. 1 – „U stavebnin“ budou osazena 4 svítidla na sloupech ELA a SO – 402 – lokalita č.2 – „Pod pilou“ budou osazena 3 svítidla na sloupech ELA. Vedení bude provedeno kabelem CYKY 3Jx4 s uzemněním v celé trase. Veřejné osvětlení bude napojeno na stávající rozvod veřejného osvětlení obce. V několika případech bude lampa stávajícího osvětlení přemístěna mimo dopravní pruh pro chodce do bezpečnostního pásu 0,5 m od silničního obrubníku.
6. Budou dodrženy podmínky stanovené v souhrnném vyjádření Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí ze dne 17.03.2014, vydané pod č. j. MUUO/8034/2014/ŽP/vel a to zejména:
  - Při nakládání s odpady bude plně respektován zákon o odpadech a jeho navazující právní předpisy, zejména vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, včetně obecně závazné vyhlášky obce. Při závěrečné kontrolní prohlídce předloženy doklady, jako by bylo naloženo se vzniklými odpady.
  - Při realizaci stavby je třeba respektovat podmínky ochrany dřevin před poškozováním a ničením podle § 7 odst. 1 zákona. Práce je třeba provádět v souladu s ČSN 83 9061, která řeší ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. (V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene stromu má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1m, nejméně však 2,5 m.).
7. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí ze dne 09.07.2014 pod čj.: MUUO/23335/2014/ŽP/Lin:
  - Zemní práce budou provedeny v co možná nejkratším termínu a pokud možno mimo období klimatických extrémů.
  - Pokud v průběhu zemních prací dojde k úniku pohonných hmot nebo mazacích látek, budou stavební práce přerušeny, místo úniku ošetřeno příslušným sorbentem, kontaminovaná zemina bude odtěžena, odvezena na místo jejího zneškodnění a teprve poté bude pokračováno ve výstavbě. Staveniště pro tento účel bude vybaveno sanačními pomůckami (lopata, krumpáč, vapex).
  - Použité strojní a přepravní mechanismy budou udržovány v potřebném technickém stavu a budou zabezpečeny proti úkapům provozních kapalin a mazacích médií do půdního pokryvu. Plnění provozních hmot v prostoru ochranného pásma II. stupně do používaných mechanismů je zakázáno.
  - Provozovatel a majitel jímacího území České Libchavy, tj. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., musí být informován o rozsahu a termínu provedení stavby.

8. Investor si zajistí před zahájením prací vytyčení podzemních vedení přímo v terénu a dodrží podmínky správců jednotlivých sítí:
- ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická č. p. 874/8, 405 02 Děčín 2 ze dne 03.07.2014 pod značkou 1064032170/1067266316, ze dne 24.06.2014 pod značkou 0100294627 a 14.07.2014 pod značkou 1067474720
  - Telefónica Czech Republic, a. s., IČ 60193336, Za Brumlovkou č. p. 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle ze dne 13.06.2013 pod čj.: 599794/13 a ze dne 14.07.2014 pod čj.: 638056/14
  - RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, Plynářská 499/1, 657 02 Brno ze dne 17.03.2014 pod značkou 5000911704
  - České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov ze dne 27.06.2013 pod značkou ÚPTS/OS/91733/2013 a ze dne 04.07.2014 pod značkou ÚPTS/OS/104466/2014
  - Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí ze dne 03.07.2013 pod čj.: UO/JD/13/081 a ze dne 25.06.2014 pod čj.: UO/JD/14/1053.
9. Budou dodrženy podmínky z vyjádření majetkového správce Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice ze dne 25.03.2014 pod čj.: 001723/38200/3/Vs/2014:
- V úsecích, kde bude chodník přímo navazovat na vozovku silnice I/14 bude zachována šířka jízdního pruhu 3,75 m (včetně vodící čáry) + 1,0 m zpevněné krajnice. Kryt vozovky bude zaříznut, konstrukce bude obnovena dle vzorového příčného řezu DSP. Nově vzniklá spára bude ošetřena asfaltovou zálivkou.
  - Odvodnění v úsecích nového chodníku bude zajištěno chodníkovou uliční vpustí s vyústěním do stávajícího zatrubnění, respektive do silničního příkopu za chodníkem. Odvodnění nebude součástí silnice I/14, údržbu a správu bude zajišťovat Obec České Libchavy.
  - Stávající DZ IS 9a „návest před křižovatkou“ bude přemístěna cca o 40 m blíže k Libchavám do prostoru za novým chodníkem. V případě technické neproveditelnosti přemístění IS 9a bude nutné osadit tuto DZ novou na příhradových stojkách.
  - Pokud si realizace stavby vyžádá dopravní omezení na silnici I/14, požádá zhotovitel stavby ŘSD ČR, Správu Pardubice o vydání souhlasu se zvláštním užíváním dle § 25 odst. 6, písm. c 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
10. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření Policie České Republiky Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje, územního odboru Ústí nad Orlicí, dopravního inspektorátu ze dne 11.07.2014 pod č. j. KRPE-59093-1/ČJ-2014-171106:
- Zhotovitelem bude zažádáno o vyjádření ke zvláštnímu užívání ve smyslu ust. § 25, odst. 6, písm. c 3) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích z důvodu provádění prací na komunikaci. Přílohou žádosti bude odborně zpracované dopravně inženýrské opatření po dobu stavby s grafickým návrhem přechodného dopravního značení /DIO/ ve smyslu ust. § 77 odst. 1 písm. a zákona č. 361/2000 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích v platném znění. Přechodné dopravní značení bude instalovat odborná firma specializující se na instalaci dopravního značení.
11. Stavba bude prováděna na území s archeologickými nálezy. Stavební činnost na území s archeologickými nálezy řeší ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
12. Při projektování nutno respektovat stavební zákon a prováděcí vyhlášky.

13. Před započítím prací požádá stavebník Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend jako speciální stavební úřad o vydání stavebního povolení na SO 101,102; SO 201; SO 311.

*Účastníkem řízení je podle § 27 odst.1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)*

- Obec České Libchavy, IČ 00278670, České Libchavy 160, 561 14 České Libchavy.


## Poučení

Žadatel je dle § 95 odst. 4 stavebního zákona povinen zajistit, aby informace o návrhu výroku rozhodnutí byla bezodkladně poté, co jej žadatel obdrží, vyvěšena na místě určeném v něm stavebním úřadem, a to po dobu 15 dnů. Stavební úřad žadateli určuje, že místem k vyvěšení uvedené informace se všemi náležitostmi bude úřední deska obecního úřadu obce, ve které má být stavba umístěna. Informace obsahuje údaje o žadateli a o předmětu územního řízení. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat o architektonické nebo urbanistické podobě záměru a o jeho vlivu na okolí. Pokud žadatel informaci nevyvěsí, stavební úřad opakuje vyvěšení návrhu výroku rozhodnutí na úřední desce po dobu 15-ti dnů nebo rozhodne usnesením o provedení územního řízení, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního řízení. V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil.

Námítky účastníků proti návrhu výroku rozhodnutí lze podat písemně ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení návrhu výroku na úřední desce. K námítkám účastníků řízení, pokud se nezměnily podklady pro jejich souhlas, se nepřihlíží. Dotčené orgány mohou nejpozději ve stejné lhůtě podat výhrady proti návrhu výroku rozhodnutí, pokud v něm nejsou obsaženy podmínky uplatněné v jejich závazném stanovisku nebo pokud je záměr navržen v rozporu s jejich rozhodnutím. Po podání výhrady nebo námítky rozhodne usnesením o provedení územního řízení. Pokud nebyly ve lhůtě uplatněny výhrady nebo námítky, rozhodnutí se pokládá za vydané, nelze se proti tomu dále odvolat a následný den po uplynutí lhůty pro uplatnění výhrad nebo námítek nabývá právní moci. Účastníci a dotčené orgány mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Stavebním úřadě Městského úřadu Ústí nad Orlicí (Po, St 8:00 - 16:30 hod., v ostatních dnech po dohodě).

Marta Folková  
oprávněná úřední osoba



  
Petr Marčík  
vedoucí stavebního úřadu

Tato písemnost musí být vyvěšena okamžitě po jeho obdržení po dobu 15 dnů (v souladu s ust. 25 odst. 2 správního řádu) na úředních deskách Městského úřadu Ústí nad Orlicí a Obecního úřadu v Českých Libchavách. Zároveň žádáme o vrácení tohoto dokumentu s uvedením dne vyvěšení a sejmutí, včetně razítka a podpisu.

Současně úřady uvedených obcí příslušných k vyvěšení tohoto dokumentu potvrzují, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu).

18 -07- 2014

Vyvěšeno dne .....

Sejmuto dne.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.



3.8.74

**Příloha:**

- situační výkres

**Doručí se:**

*Žadatel (zmocněnci na doručence)*

OHGS s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí

*Dotčené orgány (doporučeně)*

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor DSH, Sychrova 16, 562 16 Ústí nad Orlicí

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor ŽP, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí


Policie ČR - DI, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí 1

Obecní úřad České Libchavy, České Libchavy 160, 561 14 České Libchavy



ČESKÉ LIBCHAVY  
 — BEZPEČNÉ A BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY  
 PODÉL SILNICE 114  
 V LOKALITĚ "U STAVEBNÍ" A "POD PILOU"

LEGENDA  
 1. Pevnostní území  
 2. Zastřešené vstupy  
 3. Bezbariérové chodníky  
 4. Bezpečné chodníky  
 5. Chodníky  
 6. Vozovky  
 7. Vozovky s výhledem  
 8. Vozovky s výhledem a výhledem  
 9. Vozovky s výhledem a výhledem  
 10. Vozovky s výhledem a výhledem



Číslo	Popis	Šířka	Upraveno
1	Pevnostní území	2,00	1998
2	Zastřešené vstupy	2,00	1998
3	Bezbariérové chodníky	2,00	1998
4	Bezpečné chodníky	2,00	1998
5	Chodníky	2,00	1998
6	Vozovky	2,00	1998
7	Vozovky s výhledem	2,00	1998
8	Vozovky s výhledem a výhledem	2,00	1998
9	Vozovky s výhledem a výhledem	2,00	1998
10	Vozovky s výhledem a výhledem	2,00	1998

Číslo	Popis	Šířka	Upraveno
11	Bezpečné chodníky	2,00	1998
12	Chodníky	2,00	1998
13	Vozovky	2,00	1998
14	Vozovky s výhledem	2,00	1998
15	Vozovky s výhledem a výhledem	2,00	1998
16	Vozovky s výhledem a výhledem	2,00	1998
17	Vozovky s výhledem a výhledem	2,00	1998
18	Vozovky s výhledem a výhledem	2,00	1998
19	Vozovky s výhledem a výhledem	2,00	1998
20	Vozovky s výhledem a výhledem	2,00	1998

