



# Městský úřad Ústí nad Orlicí

odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend  
*správní oddělení*

Město Ústí nad Orlicí

Sychrova 16  
562 24 ÚSTÍ NAD ORLICÍ

VAŠE ČJ.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.:

SPIS. ZNAČKA:

VYŘIZUJE:

POČET LISTŮ:

POČET PŘÍLOH:

POČET LISTŮ PŘ.:

TEL.:

E-MAIL:

DATUM:

MUUO/3552/2015/DSS/pir

dss-staveb/2349/2014

**Ing. Marta Pirklová**

9

0

0

465 514 346

pirklova@muuo.cz

03.02.2015 v Ústí nad Orlicí

## V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

### ROZHODNUTÍ

Městský úřad Ústí nad Orlicí - odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, který je dle ustanovení § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a dle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále „stavební zákon“), speciálním stavebním úřadem pro stavby silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále „speciální stavební úřad“), přezkoumal dle ustanovení § 111 stavebního zákona žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

#### **„Rekonstrukce ul. T.G. Masaryka – SO 101“**

na p.p.č. 2344, 265/5, 282/1, 2341/1, 266, 282/2, 276, 2510, 285/1, 526, 2347/1, 2340/3, 2348/1, 2326/2 v k. ú. Ústí nad Orlicí“

kteřou dne 13.05.2014 podalo Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, IČO: 279 676 (dále „stavebník“). Předmětná žádost byla projednána dle ustanovení § 112 stavebního zákona ve stavebním řízení. Po přezkoumání žádosti stavebníka, rozhodl speciální stavební úřad tak, že dle ustanovení § 115 stavebního zákona vydává:

## S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Na uvedenou stavbu bylo MěÚ Ústí nad Orlicí – Stavební úřad vydáno dne 22.07.2014 vydáno vyjádření obsahující souhlas s vydáním stavebního povolení dle ust. § 15 stavebního zákona, sdělení, že výše uvedený záměr je v souladu se zpracovaným územním plánem města Ústí nad Orlicí a že stavební úřad v dané věci nebude vydávat územní rozhodnutí ani územní souhlas.

**Předmětem stavby** je rekonstrukce části místní komunikace v ul. T.G.Masaryka v Ústí nad Orlicí v úseku od průsečné křižovatky ul. T.G.Masaryka s ul. Jilemnického a ul. Československé armády po Mírové náměstí. Jedná se o provedení rekonstrukce vozovky a přilehlých chodníků a parkovacích míst. Celková délka rekonstrukce je 389,23 m. Pro zpomalení a zvýšení bezpečnosti dopravy jsou na komunikaci navrženy 3 dlouhé zpomalovací prahy integrované s přechody pro chodce. V jednosměrné části ulice jsou navrženy zálivy pro podélné parkování vozidel.

### Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavebník dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) stavebního zákona provede stavbu podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala OPTIMA spol. s r.o., projektová, inženýrská a stavební činnost, Žižkova 738/IV, Vysoké Mýto a autorizoval Ing. Zbyněk Neudert autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce ČKAIT-0700316. Ověřená projektová dokumentace je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a musí splňovat normy ČSN 73 6110 a TP 170.
2. Termíny: zahájení stavby po nabytí právní moci rozhodnutí  
ukončení stavby 10/2015
3. Každá případná změna stavby, i její části, nebo postupu výstavby nesmí být dle stavebního zákona provedena bez předchozího souhlasu příslušného stavebního úřadu, který ji v rozsahu, v jakém se dotýká práv účastníků řízení, musí s těmito účastníky projednat.
4. Stavebník je povinen k odůvodněné žádosti o změnu stavby připojit náležitosti dle ustanovení § 18 odst. 1 stavebního zákona.
5. V případě změny stavby, která se nedotýká práv účastníků stavebního řízení, speciální stavební úřad, vyznačí změnu v ověřené projektové dokumentaci. Může tak učinit, jen pokud se změna nedotýká podmínek územního rozhodnutí, veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, nebo když příslušný dotčený orgán písemně nebo prohlášením do protokolu se změnou souhlasí.
6. Stavebník je povinen respektovat ustanovení § 152 a § 154 stavebního zákona týkající se povinností a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb. Dále je dle ustanovení § 157 téhož zákona povinen vést stavební deník.
7. Stavební povolení včetně projektové dokumentace a stavebního deníku musí být na stavbě k dispozici po celou dobu výstavby ke kontrole k tomu oprávněných právnických či fyzických osob.
8. Před zahájením stavby bude na stavebním úseku umístěna informační tabule, která bude obsahovat označení stavby, stavebníka, zhotovitele stavby, odpovědného pracovníka zhotovitele včetně kontaktu, technického dozoru stavebníka a stanovený termín dokončení stavby.
9. Stavebník je povinen respektovat ustanovení § 133 a § 172 stavebního zákona týkajícího se mimo jiné i součinnosti stavebníka při provádění státního stavebního dohledu.
10. Stavba bude provedena podle ustanovení § 160 stavebního zákona právníkem nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Název a adresu zhotovitele stavebních prací oznámí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
11. Za odborné vedení a provádění stavebních prací bude odpovídat osoba pověřená zhotovitelem stavebních prací. Zhotovitel stavebních prací sdělí stavebnímu úřadu jméno odborně způsobilé osoby odpovědné za vedení realizace stavby.
12. Pro stavbu mohou být dle ustanovení § 156 stavebního zákona použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Vlastnosti výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí být ověřeny podle zvláštních předpisů z hledisek uvedených v ustanovení § 156 odst. 2 stavebního zákona. Doklady z příslušných ověření budou součástí podkladů k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
13. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.



14. Veškeré případné vstupy na cizí pozemky budou před zahájením příslušných stavebních prací včas projednány s jejich vlastníky.
15. Stavbou dotčené nemovitosti budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a zařízeních. Případně vzniklé škody budou neodkladně odstraněny nebo uhrazeny podle platných předpisů. Po celou dobu stavby musí být zajištěn a umožněn přístup na sousední nemovitosti.
16. Při výstavbě bude dbáno, aby nedocházelo ke znečištění vozovek pozemních komunikací v prostoru stavby. Pokud k takovému případu dojde, bude znečištění neprodleně odstraněno. Vozidla a stavební mechanizmy musí být před výjezdem na vozovky pozemních komunikací řádně očištěny.
17. Stavebník je povinen zajistit před zahájením stavby vytyčení prostorové polohy stavby, a to oprávněným geodetem.
18. Před zahájením stavebních prací budou vytyčena všechna podzemní zařízení a zabezpečena proti poškození a to i během provádění stavby. Budou respektována vyjádření správců inženýrských sítí (nacházejících se v místě stavby či v jejím okolí), jež jsou součástí dokladové části projektové dokumentace nebo byla připojena v průběhu stavebního řízení.
19. Stavebník zajistí splnění podmínek souhlasu Policie ČR DI Ústí nad Orlicí ze dne 11.04.2014 č.j. KRPE-30838-1/ČJ-2014-171106, zejména:
- Přechody pro chodce budou nasvícené speciálním osvětlením, pokud nebudou dobře osvětleny veřejným osvětlením, vyvýšené a vodorovné dopravní značení bude provedeno bílou dlažbou.
  - Pokud bude realizován jízdní pruh pro cyklisty, musí být označen svislým dopravním značením.
  - Před započítáním prací bude zhotovitelem předložena žádost o vyjádření s grafickým návrhem přechodného dopravního značení ve smyslu ust. § 77 odst. 1 zák. č. 361/2000 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.
  - Před instalací trvalého dopravního značení – před kolaudací – bude provedena inspekční prohlídka na místě stavby a porovnána odsouhlasená situace pro stavební povolení s aktuálním stavem po výstavbě komunikací. Inspekční prohlídky se zúčastní investor, zhotovitele, místně příslušný silniční správní orgán a zástupce DI PČR. Ústí nad Orlicí. DI PČR si vyhrazuje právo návrhu případných změn odsouhlaseného trvalého dopravního značení s ohledem na aktuální dopravní situaci v místě prováděné stavby, aktuální legislativu nebo reakci na případnou změnu projektu před dokončením stavby. Poté bude písemně požádáno o vyjádření ke stanovení pro trvalé dopravní značení ve smyslu ust. § 77 odst. 1 výše uvedeného zákona č. 361/2001 Sb., o písemné vyjádření. Vždy bude k písemné žádosti předložen grafický návrh trvalého dopravního značení.
  - Změna jednosměrného provozu bude realizována po výstavbě nové okružní křižovatky, kde budou obalovými křivkami doloženy průplety autobusů o délce 12 m.
20. Stavebník zajistí splnění podmínek závazného stanoviska Městského úřadu Ústí nad Orlicí – odbor školství, kultury, sportu cestovního ruchu a propagace č.j. MUUO/16867/2014/ŠKCP/klick ze dne 17.06.2014.
21. Stavebník zajistí splnění podmínek souhrnného vyjádření Městského úřadu Ústí nad Orlicí – odbor životního prostředí č.j. MUUO/16433/2014/ŽP/vel ze dne 10.06.2014.
22. Stavebník zajistí splnění podmínek společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín – sdělení o existenci energetického zařízení a souhlasu s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 10.09.2013 zn. 0100199736 a ze dne 10.06.2014 zn. 1066437630 a ze dne 06.06.2014 zn. 1044942413, zejména:
- Ochranné pásmo uvedeného podzemního kabelového vedení NN a VN činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu.
  - Požadujeme trvalé zajištění přístupu k podzemnímu kabelovému vedení NN a VN, vrchnímu vedení VN a trafostanicím k jeho provozování a údržbě.
  - Nesmí dojít k poškození stávajícího kabelového vedení NN, VN, trafostanice a uzemňovací soustavy.
  - Musí být dodrženy vzdálenosti dle ČSN 73 6005.



- Zemní práce do vzdálenosti 1 metr od pláště kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití mechanizace; musí být prováděny v souladu s ČSN 703 3050.
  - Bude zajištěno dodržování podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení a elektrických stanic, které jsou součástí dokladové části projektové dokumentace.
  - Před zahájením zemních prací požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. objednaním na lince 840 840 840.
  - V případě kontaktu s podzemním zařízením v majetku ČEZ Distribuce, a.s. a před jejím záhozem, požádejte o provedení kontroly uložení pracovníka ČEZ Distribuční služby, s.r.o. / PPS Svitavy, nebo požádejte o bezproudí tohoto kabelu.
23. Stavebník zajistí splnění podmínek společnosti Kabelová televize Ústí nad Orlicí spol. s r.o. – vyjádření o existenci energetického zařízení a stanovení podmínek pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení SEK ze dne 18.09.2013 a ze dne 05.12.2014 (prodloužení platnosti původního vyjádření), zejména:
- Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranné pásmo podzemního vedení SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací se SEK je nutné dodržet ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ a normy související ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN a dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“
  - Před započítím zemních prací zajistit vytyčení trasy SEK. S vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
  - Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, ab v případě potřeby zjistili hloubkové uložení SEK příčnými sondami. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy SEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí.
  - Při provádění zemních prací postupovat tak, aby nedošlo ke změně uložení SEK. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
  - Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí SEK vyzvat pracovníka Kabelové televize Ústí nad Orlicí na tel. 465 553 390 ke kontrole SEK před zakrytím.
  - Případné poškození zařízení okamžitě hlásit na tel. 465 553 390.
24. Stavebník zajistí splnění podmínek společnosti Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, Odbor informačních a komunikačních technologií – vyjádření dne 11.06.2014, zejména:
- Před zahájením prací požadujeme vytyčení metalického kabelu, které zajistí zhotovitel stavby na své náklady.
  - Prokazatelně seznámit pracovníky s polohou kabelu na staveništi.
  - Určit předem přesný postup prací v blízkosti kabelu (1,5 m na obě strany od kabelu), seznámit s ním pracovníky a dodržet normu ČSN 73 3050 „Zemní práce“.
  - Zajistí obnažené kabely před poškozením prověšením nebo nepovolanou osobou.
  - Nad kabelovou trasou dodržovat zákaz přejíždění vozidly, pokud nebude provedena dostatečná ochrana HDPE trubek proti mechanickému poškození.
  - Po ukončení prací uložit kabel podle ČSN 73 6005 na pískové zhutněné lože.
  - Při záhozu kabelů dodržet ČSN 73 6006, 33 4050 – cihlování, výstražná fólie, hloubku uložení.
  - V případě nesrovnalostí v uložení kabelů nebo při jejich poškození oznámit tuto skutečnost neprodleně správci kabelů.
25. Stavebník zajistí splnění podmínek společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. – ze dne 13.09.2013 zn. 5000836770 a stanoviska ze dne 05.06.2014 zn. 5000953590, zejména:
- Obrisy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského zařízení.
  - Při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
  - Dojde-li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod trojnásobnou izolací a plynovod z PE se opatří chráničkou přesahující stokové potrubí 1 m na každou stranu.



- Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
  - Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.
  - Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí.
  - Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řádu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).
  - Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a podmínkami pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
  - Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
26. Stavebník zajistí splnění podmínek společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. – vyjádření o existenci elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací a stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací ze dne 10.09.2013 č.j. 653560/13 a ze dne 10.06.2014 č.j. POS Li-247/14, zejména:
- Budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica.
  - Křížení a souběh telefonních kabelů s nově budovanými inženýrskými sítěmi bude v souladu s ustanoveními příslušné normy ČSN o prostorovém uspořádání inženýrských sítí.
  - Při obnažení kabelů nebo optických trubek SEK bude přizván před záhozem pracovník společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. ke kontrole.
  - Ke kolaudačnímu řízení (závěrečné prohlídce stavby) požadujeme doložit zápis o kontrole předmětného tel. zařízení potvrzený pracovníkem majitele sítě el. komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.
27. Stavebník zajistí splnění podmínek firmy TEPVOS, spol. s r.o., Ústí nad Orlicí – vyjádření k průběhu podzemních vedení ze dne 18.09.2013 pod č.j. TEP/1236/2013/HL a ze dne 04.12.2014 pod č.j. TEP/2136/2014/HL zejména:
- Před započítím prací je nutno požádat o vytýčení podzemních sítí. Doručení písemné objednávky na vytýčení sítí musí být učiněno nejméně 5 dní před požadovaným termínem vytýčení na místě dotčeného pozemku a stavebník je následně musí udržovat na stavbě v nezměněném stavu.
  - Za veškeré škody vzniklé na zařízení ve správě TEPVOS s.r.o. je nutné neprodleně oznámit zástupcům provozovatele. Za veškeré škody vzniklé na zařízeních při provádění prací v zájmovém území je plně odpovědný stavebník, případně dodavatel díla.
  - V případě odkrytí podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení je stavebník povinen dát toto na vědomí zástupci provozovatele a vlastníka sítě na tel. 608 553 306. Nad přístupným odkrytým kabelem veřejného osvětlení musí být dodržena zákaz přejíždění vozidel, případně provedena řádná ochrana proti poškození.
  - Při jakémkoli porušení kabelu veřejného osvětlení zajistí odpovědný zhotovitel stavby na své náklady výměnu kabelové trasy, a to v délce odpovídající úseku, který je vymezen nejbližšími světelnými body na každou stranu stávající kabelové trasy od místa poškození kabelu. Současně zhotovitel zajistí veškerá povolení k nutné výměně poškozeného kabelového úseku.
  - V případě provádění zemních prací dodržena ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok a zařízení pro výrobu a rozvod tepla.
  - Před započítím prací bude předložen další stupeň PD ke kontrole dotčeného zájmového území, popřípadě navržených tras jednotlivých vedení a navrženého technického řešení díla.



- Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050 „Zemní práce“ a dalších navazujících norem, prostorové vedení budou ukládána v souladu s ČSN 73 6005 a s ostatními předpisy. Zemní práce v blízkosti sítí budou prováděna ručně se zvýšenou opatrností.
- Před každým záhozem sítí ve správě TEPVOS, spol. s r.o. bude přizván zástupce provozovatele ke kontrole výkopu a kontrole uložení jednotlivých vedení.
- V případě odkrytí veřejné kanalizační stoky nebo veřejného vodovodního řádu je stavebník povinen dát toto na vědomí zástupci provozovatele (vlastníka) sítě na tel. 608 553 301.
- V případě odkrytí rozvodů tepelné energie je stavebník povinen dát toto na vědomí zástupci provozovatele a vlastníka sítě na tel. 777 673 355. Součástí rozvodů tepelné energie je i dispečerský kabel, který se nachází v ochranném pásmu těchto rozvodů.
- Nevyhnutelné úpravy a přeložky podzemních vedení ve správě TEPVOS, spol. s r.o. nutno projednat se zástupci majitele sítí. Náklady spojené s provedením úprav nebo přeložení vedení hradí investor stavby, který je vyvolává, majetkové vztahy k podzemnímu zařízení se realizací úprav nemění. V případě realizace prací prováděných na našem zařízení s předchozím souhlasem žádáme provést geodetické zaměření skutečného provedení stavby před záhozem sítí, včetně povrchových znaků po dokončení. Zaměření bude obsahovat geodetickou technickou zprávu, kontrolní výtisk 1:5000 a disketu s technickou zprávu ve formátu \*.txt a výkresovou částí ve formátu \*.dgn, dle směrnice TEPVOS, spol. s r.o. ke zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení staveb.

28. Kopie všech vyjádření, stanovisek a souhlasů budou předány zhotoviteli stavby.

29. Stavebník dle ustanovení § 121 stavebního zákona spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu předloží dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně popisu a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení a závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu musí obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 5 k vyhlášce č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

30. Před zahájením kolaudačního řízení musí být provedeno předání a převzetí stavby, musí být předány doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků.

31. Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci.

### Účastníci řízení:

dle ust. § 109 písm. a) a písm. e)

Město Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, Sychrova 16, 56224 Ústí nad Orlicí

dle ust. §109 písm. d)

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín 4, 40502 Děčín 2

KABELOVÁ TELEVIZE ÚSTÍ NAD ORLICÍ, S.R.O., IČ 47471581, Tvardkova č.p.1191, 56201 Ústí nad Orlicí 1

Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, IČ 72050250, Odbor informačních a komunikačních technologií, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 65702 Brno

O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4

TEPVOS, spol. s r.o., IČ 25945793, Třebovská 287, 56203 Ústí nad Orlicí 3

dle ust. § 109 písm. e) - vlastníci sousedních staveb a pozemků:

p.p.č. 310/1, 310/5, 285/1, 282/1, 282/2, 2062/10, 2026/6, 2026/4, 276, 275, 265/5, 262/7, 262/9, 2344, 208/1, 2347/1 st.p.č. 212, 213, 214, 215, 216/3, 216/2, 216/1, 526, 525, 724, 555, 556, 524, 220, 221, 222/1, 222/2, 222/3, 223/1, 224, 225, 1078/1, 173, 171, 170/1, 2334/4, st.p.č. 81, st.p.č. 80/1, st.p.č. 74, st.p.č. 73, st.p.č. 72/1, st.p.č. 71/1, 2340/2, st.p.č. 163, 2348/1, st.p.č. 162, st.p.č. 161 v k.ú. Ústí nad Orlicí



## O d ů v o d n ě n í

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, IČO: 279 676 podalo dne 13.05.2014 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

### „Rekonstrukce ul. T.G. Masaryka – SO 101“

na p.p.č. 2344, 265/5, 282/1, 2341/1, 266, 282/2, 276, 2510, 285/1, 526, 2347/1, 2340/3, 2348/1,  
2326/2 v k. ú. Ústí nad Orlicí“

K žádosti stavebník doložil projektovou dokumentaci, kterou vypracovala OPTIMA spol. s r.o., projektová, inženýrská a stavební činnost, Žižkova 738/IV, Vysoké Mýto a autorizoval Ing. Zbyněk Neudert autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce ČKAIT-0700316.

Speciální stavební úřad stanovil podle ustanovení § 109 odst. 1 stavebního zákona účastníky stavebního řízení. Z důvodu velkého počtu účastníků, v souladu s ust. § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále „správní řád“), budou písemnosti doručovány veřejnou vyhláškou.

Předmětná žádost byla projednána dle ustanovení § 112 stavebního zákona ve stavebním řízení a dne 24.07.2014 bylo vydáno stavební povolení pod č.j. MUUO/24743/2014/DSS/pir, proti kterému bylo podáno odvolání. Speciální stavební úřad dne 16.09.2014 postoupil odvolání a spisovou dokumentaci Krajskému úřadu Pardubického kraje - odboru dopravy a silničního hospodářství, Pardubice. Krajský úřad Pardubického kraje svým rozhodnutím ze dne 12.11.2014 pod č.j. ODSH-68456/2014-Sa, které nabylo právní moci 29.11.2014, rozhodnutí o stavebním povolení zrušil a vrátil k novému projednání.

Z tohoto důvodu speciální stavební úřad opatřením formou oznámení dne 03.12.2014 pod č.j. MUUO/40102/2014/DSS/pir vyrozuměl dle ustanovení § 112 stavebního zákona známé účastníky a dotčené orgány o pokračování stavebního řízení.

V tomto oznámení informoval účastníky řízení také o tom, že ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od místního šetření a ústního jednání a stanovil lhůtu do 05.01.2015 k uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek, popřípadě důkazů účastníků řízení.

Dne 10.12.2014 speciální stavební úřad obdržel vyjádření společnosti TEPVOS, spol. s r.o., Kabelové televize Ústí nad Orlicí spol. s r.o. a UPC Česká republika, s.r.o., která prodlužovala platnost vyjádření doložených k žádosti. Další stanoviska ani námítky účastníků řízení v průběhu stavebního řízení nebyla podána.

Dne 06.01.2015 speciální stavební úřad formou sdělení vydaným pod č.j. MUUO/299/2015/DSS/Pir vyzval účastníky řízení k seznámení se s podklady rozhodnutí a stanovil k tomu lhůtu do 02.02.2015. V této lhůtě se žádný z účastníků nepožádal o nahlédnutí do správního spisu.

Speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Stavební povolení pozbývá dle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí nebude stavba zahájena.

Návrh na vydání stavebního povolení byl doložen těmito rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními, souhlasy a doklady:

1. Policie ČR DI Ústí nad Orlicí – souhlas ze dne 11.04.2014 pod č.j. KRPE-30838-1/ČJ-2014-171106
2. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí – závazné stanovisko ze dne 29.05.2014 pod č.j. HSPA-19-422/2014
3. MěÚ Ústí nad Orlicí - Odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření ze dne 10.06.2014 pod č.j. MUUO/16433/2014/ŽP/vel
4. MěÚ Ústí nad Orlicí - Odbor školství, kultur, sportu, cestovního ruchu a propagace – závazné stanovisko ze dne 17.06.2014 č.j. MUUO/16867/2014/ŠKCP/klick

5. MěÚ Ústí nad Orlicí - Stavební úřad – vyjádření ke stavbě ze dne 22.07.2014
6. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín – vyjádření o existenci energetického zařízení a souhlasu s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 10.06.2014 zn. 1066437630 a ze dne 10.09.2013 zn. 0100199736
7. TEPVOS, spol. s r.o., Ústí nad Orlicí – vyjádření k průběhu podzemních vedení ze dne 18.09.2013 pod č.j. TEP/1236/2013/HL a ze dne 04.12.2014 pod č.j. TEP/2136/2014/HL
8. RWE Distribuční služby – stanovisko ze dne 05.06.2014 zn. 5000953590 a ze dne 13.09.2013 zn. 5000836770
9. Telefónica Czech Republic, a.s. – ze dne 10.06.2014 pod č.j. POS Li-247/14 a ze dne 10.09.2013 č.j. 653560/13
10. České Radiokomunikace a.s. – vyjádření ze dne 13.06.2014 zn. UPTS/OS103509/2014
11. Krajské ředitelství Polici Pardubického kraje, Odbor informačních a komunikačních technologií – vyjádření ze dne 11.06.2014 č.j. KRPE-46706-5/ČJ-2014-1700IT
12. NIPI ČR, o.s. – stanovisko ze dne 19.06.2014 zn. 035/2014/Kap
13. UPC Česká republika, s.r.o. – vyjádření ze dne 11.09.2013 zn. 15277/Ru a ze dne 20.11.2014
14. Kabelová televize Ústí nad Orlicí spol. s r. o. – vyjádření ze dne 18.09.2013 a ze dne 05.12.2014
15. NET4GAS, s.r.o. – stanovisko ze dne 10.09.2013 zn. 5751/13/OVP/N
16. Česká republika – Ministerstvo obrany – závazné stanovisko ze dne 20.09.2013 č.j. 6670/27242-ÚP/2013-1420

## P o u ě n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení (doručení). Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje - odbor dopravy a silničního hospodářství, odvolání se podává u MěÚ Ústí nad Orlicí - odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend v Ústí nad Orlicí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání musí mít náležitosti podání uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu, a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Marta Pirklová

"Otisk úředního razítka"



*Pirklová*  
Ešpandr Jaroslav  
vedoucí odboru  
v zastoupení Ing. Marta Pirklová  
vedoucí oddělení



Vydání tohoto rozhodnutí je dle ustanovení § 8 odst. 1, písm. c) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeno od placení správních poplatků.

**Rozdělovník:**

**Účastníci řízení:**

Město Ústí nad Orlicí - ORM, Sychrova 16, 56224 Ústí nad Orlicí

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, 40502 Děčín 2

KABELOVÁ TELEVIZE ÚSTÍ NAD ORLICÍ, S.R.O., Tvardkova č.p.1191, 56201 Ústí nad Orlicí 1

Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, Odbor informačních a komunikačních technologií, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 65702 Brno

O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4

TEPVOS, spol. s r.o., Třebovská 287, 56203 Ústí nad Orlicí 3

**Vlastníci sousedních staveb a pozemků (dle ust. § 115 odst. 5 stavebního zák. - veřejnou vyhláškou):**

p.p.č. 310/1, 310/5, 285/1, 282/1, 282/2, 2062/10, 2026/6, 2026/4, 276, 275, 265/5, 262/7, 262/9, 2344, 208/1, 2347/1 st.p.č. 212, 213, 214, 215, 216/3, 216/2, 216/1, 526, 525, 724, 555, 556, 524, 220, 221, 222/1, 222/2, 222/3, 223/1, 224, 225, 1078/1, 173, 171, 170/1, 2334/4, st.p.č. 81, st.p.č. 80/1, st.p.č. 74, st.p.č. 73, st.p.č. 72/1, st.p.č. 71/1, 2340/2, st.p.č. 163, 2348/1, st.p.č. 162, st.p.č. 161 v k.ú. Ústí nad Orlicí

**Dotčené orgány:**

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje DI, Tvardkova 1191, 56227 Ústí nad Orlicí

MěÚ Ústí nad Orlicí, Odbor životního prostředí, Sychrova 16, 56224 Ústí nad Orlicí

MěÚ Ústí nad Orlicí, Stavební úřad, Sychrova 16, 56224 Ústí nad Orlicí

MěÚ Ústí nad Orlicí, Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, Sychrova 16, 56224 Ústí nad Orlicí

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne 04.02.2015

Sejmuto dne 20.02.2015

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.