



# Městský úřad Ústí nad Orlicí

## odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

### správní oddělení

2202

Město Ústí nad Orlicí  
ORM

Sychrova 16  
562 24 ÚSTÍ NAD ORLICÍ

VAŠE ČJ.:  
ZE DNE:  
NAŠE ČJ.: MUUO/4500/2015/DSS/pir  
SPIŠ. ZNAČKA: DSS-staveb/4835/2014  
VYŘIZUJE: Ing. Marta Pirklová  
POČET LISTŮ: 9  
POČET PŘÍLOH: 0  
POČET LISTŮ PŘ.: 0  
TEL.: 465 514 346  
E-MAIL: pirklova@muuo.cz  
DATUM: 11.02.2015 v Ústí nad Orlicí

## V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Ústí nad Orlicí - odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, který je dle ustanovení § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a dle ustanovení § 15 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále „stavební zákon“), speciálním stavebním úřadem pro stavby silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále „speciální stavební úřad“), přezkoumal dle ustanovení § 111 stavebního zákona žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

### „Rekonstrukce ul. Čs. Armády v Ústí nad Orlicí“

**SO 101 rekonstrukce ul. Čs. Armády a SO 102 – křižovatka ul. Čs. Armády x ul. Tvardkova**  
na p.p.č. 1853/4, 1853/6, 2016/1, 2026/9, 2042/6, 2455/4, 2533/1, 3003, 2013/2, 2041/3, 2009/2,  
2021/2 a 2026/8 v k. ú. Ústí nad Orlicí“

kterou dne 14.10.2014 podalo Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, IČO: 279 676 (dále „stavebník“). Předmětná žádost byla projednána dle ustanovení § 112 stavebního zákona ve stavebním řízení. Po přezkoumání žádosti stavebníka, rozhodl speciální stavební úřad tak, že dle ustanovení § 115 stavebního zákona vydává:

## S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Na uvedenou stavbu bylo MěÚ Ústí nad Orlicí – Stavební úřad vydáno dne 18.09.2014 vydáno vyjádření obsahující souhlas s vydáním stavebního povolení dle ust. § 15 stavebního zákona, sdělení, že výše uvedený záměr je v souladu se zpracovaným územním plánem města Ústí nad Orlicí a že stavební úřad v dané věci nebude vydávat územní rozhodnutí ani územní souhlas.

**Předmětem stavby** je rekonstrukce části místní komunikace v ul. Čs. Armády v Ústí nad Orlicí v úseku hranice křižovatky ulic Čs. Armády x T.G. Masaryka a křižovatky ulic Čs. Armády x Tvardkova. Ve staničení km 0,185 je navrženo místo pro přecházení s dělícím ostrůvkem, ve staničení km 0,337 je navrženo nedělené místo pro přecházení přes dva jízdní pruhy a ve staničení 0,425 je navrženo místo pro přecházení s dělícím ostrůvkem, kolem kterého jsou jízdní pruhy rozšířeny dle vlečných křivek autobusů. Podél jízdních pruhů jsou v několika úsecích navržena parkovací stání

s podélným řazením umístěným v samostatných zálivech. Vjezd do ulice Vicenova je řešen přes dlouhý zvýšený pás, pro chodce upravený jako místo pro přecházení. Křižovatka ulic Čs. Armády x Tvardkova bude upravena stavebními úpravami dopravně nepotřebných ploch formou zvýšených avšak pojízděných ostrůvků.

### **Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:**

1. Stavebník dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) stavebního zákona provede stavbu podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval a autorizoval Ing. Jiří Cihlář, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT-0701407. Ověřená projektová dokumentace je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a musí splňovat normy ČSN 73 6110 a TP 170.
2. Termíny:      zahájení stavby                    2015 (po nabytí právní moci rozhodnutí)  
                      ukončení stavby                            2016
3. Každá případná změna stavby, i její části, nebo postupu výstavby nesmí být dle stavebního zákona provedena bez předchozího souhlasu příslušného stavebního úřadu, který ji v rozsahu, v jakém se dotýká práv účastníků řízení, musí s těmito účastníky projednat.
4. Stavebník je povinen k odůvodněné žádosti o změnu stavby připojit náležitosti dle ustanovení § 18 odst. 1 stavebního zákona.
5. V případě změny stavby, která se nedotýká práv účastníků stavebního řízení, speciální stavební úřad, vyznačí změnu v ověřené projektové dokumentaci. Může tak učinit, jen pokud se změna nedotýká podmínek územního rozhodnutí, veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, nebo když příslušný dotčený orgán písemně nebo prohlášením do protokolu se změnou souhlasí.
6. Stavebník je povinen respektovat ustanovení § 152 a § 154 stavebního zákona týkající se povinností a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb. Dále je dle ustanovení § 157 téhož zákona povinen vést stavební deník.
7. Stavební povolení včetně projektové dokumentace a stavebního deníku musí být na stavbě k dispozici po celou dobu výstavby ke kontrole k tomu oprávněných právnických či fyzických osob.
8. Před zahájením stavby bude na stavebním úseku umístěna informační tabule, která bude obsahovat označení stavby, stavebníka, zhotovitele stavby, odpovědného pracovníka zhotovitele včetně kontaktu, technického dozoru stavebníka a stanovený termín dokončení stavby.
9. Stavebník je povinen respektovat ustanovení § 133 a § 172 stavebního zákona týkajícího se mimo jiné i součinnosti stavebníka při provádění státního stavebního dohledu.
10. Stavba bude provedena podle ustanovení § 160 stavebního zákona právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Název a adresu zhotovitele stavebních prací oznámí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
11. Za odborné vedení a provádění stavebních prací bude odpovídat osoba pověřená zhotovitelem stavebních prací. Zhotovitel stavebních prací sdělí stavebnímu úřadu jméno odborně způsobilé osoby odpovědné za vedení realizace stavby.
12. Pro stavbu mohou být dle ustanovení § 156 stavebního zákona použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Vlastnosti výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí být ověřeny podle zvláštních předpisů z hledisek uvedených v ustanovení § 156 odst. 2 stavebního zákona. Doklady z příslušných ověření budou součástí podkladů k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

- 13.Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
- 14.Veškeré případné vstupy na cizí pozemky budou před zahájením příslušných stavebních prací včas projednány s jejich vlastníky.
- 15.Stavbou dotčené nemovitosti budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a zařízení. Případně vzniklé škody budou neodkladně odstraněny nebo uhrazeny podle platných předpisů. Po celou dobu stavby musí být zajištěn a umožněn přístup na sousední nemovitosti.
- 16.Při výstavbě bude dbáno, aby nedocházelo ke znečištění vozovek pozemních komunikací v prostoru stavby. Pokud k takovému případu dojde, bude znečištění neprodleně odstraněno. Vozidla a stavební mechanizmy musí být před výjezdem na vozovky pozemních komunikací řádně očištěny.
- 17.Stavebník je povinen zajistit před zahájením stavby vytyčení prostorové polohy stavby, a to oprávněným geodetem.
- 18.Před zahájením stavebních prací budou vytyčena všechna podzemní zařízení a zabezpečena proti poškození a to i během provádění stavby. Budou respektována vyjádření správců inženýrských sítí (nacházejících se v místě stavby či v jejím okolí), jež jsou součástí dokladové části projektové dokumentace nebo byla připojena v průběhu stavebního řízení.
- 19.Stavebník zajistí splnění podmínek souhlasu Policie ČR DI Ústí nad Orlicí ze dne 19.05.2014 č.j. KRPE-41170-1/ČJ-2014-171106, zejména:
- Obruby na ochranných ostrůvcích budou kolmé.
  - Před započetím prací bude zhotovitelem předložena žádost o vyjádření s grafickým návrhem přechodného dopravního značení – změny místní úpravy ve smyslu ust. § 77 odst. 1 zák. č. 361/2000 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.
  - Před instalací trvalého dopravního značení – před kolaudací – bude provedena inspekční prohlídka na místě stavby a porovnána odsouhlasená situace pro stavební povolení s aktuálním stavem po výstavbě komunikací. Inspekční prohlídky se zúčastní investor, zhotovitele, místně příslušný silniční správní orgán a zástupce DI PČR. Ústí nad Orlicí. DI PČR si vyhrazuje právo návrhu případných změn odsouhlaseného trvalého dopravního značení s ohledem na aktuální dopravní situaci v místě prováděné stavby, aktuální legislativu nebo reakci na případnou změnu projektu před dokončením stavby. Poté bude písemně zažádáno o vyjádření ke stanovení pro trvalé dopravní značení ve smyslu ust. § 77 odst.1 výše uvedeného zákona č. 361/2001 Sb., o písemné vyjádření. Vždy bude k písemné žádosti předložen grafický návrh trvalého dopravního značení.
- 20.Stavebník zajistí splnění podmínek souhrnného vyjádření Městského úřadu Ústí nad Orlicí – odbor životního prostředí č.j. MUUO/363/2014/ŽP/297/vel-8 ze dne 15.02.2014.
- 21.Stavebník zajistí splnění podmínek společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín – sdělení o existenci energetického zařízení a souhlasu s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 30.04.2014 zn. 0100274580 a ze dne 21.05.2014 zn. 1065941943 a ze dne 26.11.2014 zn. 0100352085, zejména:
- V průběhu stavby ani po jejím zakončení nesmí být ohrožen provoz vedení NN, kNN, uzemnění ani provoz jiného zařízení v majetku ČEZ.
  - Ochranné pásmo kNN činí 1 metr po obou stranách kabelu.
  - Zemní práce v tomto pásmu musí být pro být prováděny zásadně ručně, bez použití mechanizace
  - Musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky ČEZ k zařízením pro provozování a ochranu.
  - Minimální vzdálenost veškerých staveb, jejich základových konstrukcí, výkopů a oplocení od sloupů NN musí být 1m.
  - Před zahájením zemních prací požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. objednáním na lince 840 840 840.
  - V případě kontaktu s kNN a před jeho záhozem požádejte o provedení kontroly uložení pracovníka ČEZ, případně požádejte o bezproudí tohoto kabelu.

- V případě poruchy kabelu NN v dotčeném území zajistí prováděcí firma (popř. investor stavby) výkopové práce a práce potřebné pro opravu kabelu, s uvedením terénu do původního stavu, na vlastní náklady.

22. Stavebník zajistí splnění podmínek ČD-Telematika a.s. – souhrnné stanovisko ze dne 17.01.2014 zn. 1354/2013-0, zejména:

- Manipulace s optickými kably (a jejich příslušenstvím např. HDPE) v majetku ČD-Telematika a.s. jsou nezadatelné a budou zajištěny na základě smluvního vztahu pracovníky majitele zařízení.
- V případě jakékoli kolize s kably ve správě ČD-Telematika a.s. projednejte způsob ochrany popř. přeložky s pracovníkem SKS Pardubice tel. 602 760 627
- O vytýčení požádejte pracovníky SKS Pardubice před započetím zemních prací na základě objednávky.
- Budou dodrženy všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku a právě ČD-Telematika a.s., které jsou součástí dokladové části projektové dokumentace.

23. Stavebník zajistí splnění podmínek společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. – ze dne 30.04.2014 zn. 5000937408, zejména:

- Obrys kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského zařízení.
- Při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Dojde-li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod trojnásobnou izolací a plynovod z PE se opatří chráničkou přesahující stokové potrubí 1 m na každou stranu.
- Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojízdění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.
- Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí.
- Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásmá a podmínkami pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
- Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.

24. Stavebník zajistí splnění podmínek společnosti Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace – souhrnné stanovisko ke stavebnímu řízení ze dne 14.02.2013 zn. 2665/2013-OŘ HKR/S, zejména:

- Při realizaci výše uvedené akce dojde ke styku s trasami telekomunikačních vedení ve správě ČD-Telematika, proto je nutné splnit podmínky stanovené ve vyjádření č.j. 1354/2013-0, které jsou součástí dokladové části projektové dokumentace.
- Práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození drážních zařízení, v případě poškození je investor povinen hradit veškeré náklady spojené s uvedením poškozeného zařízení do původního stavu.
- Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy.
- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní zařízení v majetku ČD.

- Stavba je umístěna v oblasti s výskytem bludných proudů. Podzemní části stavby včetně inž. Sítí je nutno chránit dle příslušných norem proti korozivním účinkům bludných proudů (nebo budou navrženy z materiálů nepodléhajících korozi) z elektrizované železniční trati.
  - SŽDC OŘ požaduje, aby jako účastník řízení byl přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
25. Stavebník zajistí splnění podmínek společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. – vyjádření o existenci elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací a stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací ze dne 02.10.2012 č.j. 168910/12 a ze dne 26.11.2014 č.j. 731422/14 a ze dne 24.01.2013 č.j. POS 15/13, zejména:
- Budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica.
  - Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost o2 Czech Republic a.s. stavebník, který vyvolal překládku SEK je povinen uhradit společnosti O2 Czech Republic a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
  - Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností O2 Czech Republic a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
26. Stavebník zajistí splnění podmínek firmy TEPVOS, spol. s r.o., Ústí nad Orlicí – vyjádření k průběhu podzemních vedení ze dne 14.05.2014 pod č.j. TEP/782/2014/HL zejména:
- Před započetím prací je nutno požádat o vytýčení podzemních sítí.
  - Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 733050 „Zemní práce“ a dalších navazujících norem, prostorová vedení budou ukládána v souladu s ČSN 73 6005 a ostatními předpisy. Zemní práce v blízkosti našich sítí budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností.
  - Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti našich zařízení, musí být prokazatelně seznámeni s existencí podzemních sítí. Před každým záhozem sítí ve správě TEPVOS, spol. s r.o. bude přizván zástupce provozovatele ke kontrole výkopu a kontrole uložení jednotlivých podzemních vedení.
  - Za veškeré škody vzniklé na zařízení ve správě TEPVOS s.r.o. je nutné neprodleně oznámit zástupcům provozovatele. Za veškeré škody vzniklé na zařízeních při provádění prací v zájmovém území je plně odpovědný stavebník, případně dodavatel díla.
  - V případě odkrytí veřejné kanalizační stoky nebo veřejného vodovodního řadu je stavebník povinen dát toto na vědomí zástupci provozovatele (vlastníka) sítě na tel. 608 553 301.
  - V případě odkrytí podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení je stavebník povinen dát toto na vědomí zástupci provozovatele a vlastníka sítě na tel. 608 553 306. Nad přístupným odkrytým kabelem veřejného osvětlení musí být dodržen zákaz přejízdění vozidel, případně provedena rádná ochrana proti poškození.
  - U provádění zemních prací v blízkosti vedení veřejného osvětlení a světelné signalizace budou dodrženy nejmenší dovolené vzdálenosti pro souběh a křížení, které řeší ČSN 73 6005. „Prostorové uspořádání sítí“.
  - Při jakémkoli porušení kabelu veřejného osvětlení zajistí odpovědný zhotovitel stavby na své náklady výměnu kabelové trasy, a to v délce odpovídající úseku, který je vymezen nejbližšími světelnými body na každou stranu stávající kabelové trasy od místa poškození kabelu. Současně zhotovitel zajistí veškerá povolení k nutné výměně poškozeného kabelového úseku.
  - V případě provádění zemních prací dodržena ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok.
27. Stavebník zajistí splnění podmínek KONZUM obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí – souhlasu vlastník pozemku ze dne 03.01.2013, zejména:
- Zahájení prací bude odsouhlaseno s Ing. Motyčkou, tel. 602 277 794 nejméně týden před realizací.
  - Dokončení díla bude protokolárně předáno.
28. Kopie všech vyjádření, stanovisek a souhlasů budou předány zhotoviteli stavby.
29. Stavebník dle ustanovení § 121 stavebního zákona spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu předloží dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně popisu a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení a závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu musí obsahovat

náležitosti uvedené v příloze č. 5 k vyhlášce č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

30. Před zahájením kolaudačního řízení musí být provedeno předání a převzetí stavby, musí být předány doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků.

31. Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci.

Účastníci řízení:

dle ust. § 109 písm. a)

Město Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, Sychrova 16, 56224 Ústí nad Orlicí

dle ust. § 109 písm. c)

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, IČ 00032212, Tvardkova č.p.1191, 56201 Ústí nad Orlicí 1

RC AKTIVA s.r.o., IČ 48173347, Čs. armády č.p.1181, 56201 Ústí nad Orlicí 1

Rieter CZ s.r.o., IČ 60112301, Moravská č.p.519, 56201 Ústí nad Orlicí 1

Michalec Karel, nar. 10.10.1945, Čs. armády č.p.894, 56201 Ústí nad Orlicí 1

Michalcová Anna, nar. 24.07.1950, Čs. armády č.p.894, 56201 Ústí nad Orlicí 1

dle ust. §109 písm. d)

ČD - Telematika a.s., IČ 61459445, Pernerova 2819/2a, 13000 Praha 3

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín 4, 40502 Děčín 2

KABELOVÁ TELEVIZE ÚSTÍ NAD ORLICÍ, S.R.O., IČ 47471581, Tvardkova č.p.1191, 56201 Ústí nad Orlicí 1

RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 65702 Brno

TEPVOS, spol. s r.o., IČ 25945793, Třebovská 287, 56203 Ústí nad Orlicí 3

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná č.p.1003/7, 11000 Praha 1

dle ust. § 109 písm. e) - vlastníci sousedních staveb a pozemků:

p.p.č. st. 980/1, st. 980/2, st. 1096, st. 1100, st. 1101, st. 1155/1, st. 1155/2, st. 1156, st. 1161, st. 1360, st. 3312, 1615/10, 1804/1, 1804/5, 1992/1, 1993/1, 1994/1, 1995/1, 1995/2, 1996/1, 1996/2, 1996/3, 1996/4, 1996/5, 2000/1, 2004, 2005/1, 2005/2, 2005/3, 2005/4, 2005/5, 2006, 2009/3, 2010, 2014/1, 2015/1, 2015/2, 2019/1, 2019/3, 2026/12, 2026/13, 2041/4, 2041/5, 2041/8, 2062/4, 2062/5, 2341/1, 2029/3, 3015 v k.ú. Ústí nad Orlicí

### O d ú v o d n ě n í

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, IČO: 279 676 podalo dne 14.10.2014 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

#### „Rekonstrukce ul. Čs. Armády v Ústí nad Orlicí“

**SO 101 rekonstrukce ul. Čs. Armády a SO 102 – křižovatka ul. Čs. Armády x ul. Tvardkova**  
na p.p.č. 1853/4, 1853/6, 2016/1, 2026/9, 2042/6, 2455/4, 2533/1, 3003, 2013/2, 2041/3, 2009/2,  
2021/2 a 2026/8 v k. ú. Ústí nad Orlicí“

K žádosti stavebník doložil projektovou dokumentaci, kterou vypracoval a autorizoval Ing. Jiří Cihlář, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT-0701407.

Speciální stavební úřad stanovil podle ustanovení § 109 odst. 1 stavebního zákona účastníky stavebního řízení. Z důvodu velkého počtu účastníků, v souladu s ust. § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále „správní řád“), budou písemnosti doručovány veřejnou vyhláškou.

Speciální stavební úřad opatřením formou oznámení pod č.j. MUUO/34375/2014/DSS/pir ze dne 26.11.2014 vyrozuměl známé účastníky a dotčené orgány o zahájení stavebního řízení a stanovil

termín 06.01.2015, do kterého mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci své námitky a případné důkazy. V dané lhůtě žádný z účastníků svého práva nevyužil.

Speciální stavební úřad sdělením pod č.j. MUUO/1453/2015/DSS/pir ze dne 15.01.2015 dal účastníkům řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu možnost, aby se před vydáním rozhodnutí seznámili s podklady pro vydání rozhodnutí. K tomuto stanovil termín do 09.02.2015. V dané lhůtě žádný z účastníků svého práva nevyužil.

Stanoviska účastníků řízení, dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí předložená při stavebním řízení a jejich podmínky byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Stavební povolení pozbývá dle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí nebude stavba zahájena.

Návrh na vydání stavebního povolení byl doložen těmito rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními, souhlasy a doklady:

1. Policie ČR DI Ústí nad Orlicí – souhlas ze dne 19.05.2014 pod č.j. KRPE-41170-1/ČJ-2014-171106
2. MěÚ Ústí nad Orlicí - Odbor dopravy silničního hospodářství a správních agend – vyjádření ze dne 15.05.2014 pod č.j. MUUO/16609/2014/DSS/ba
3. MěÚ Ústí nad Orlicí - Odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření ze dne 15.02.2014 pod č.j. MUUO/363/2014/ZP/297/vel-8
4. MěÚ Ústí nad Orlicí - Stavební úřad – vyjádření ze dne 11.01.2013
5. NIPI ČR, o.s. – stanovisko ze dne 16.05.2014 pod zn. 02/2014/Kap
6. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín – vyjádření o existenci energetického zařízení a souhlasu s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 30.04.2014 zn. 0100274580 a ze dne 21.05.2014 zn. 1065941943
7. ČEZ ICT Services, a.s. – sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 30.04.2014 zn. 0200200300
8. TEPVOS, spol. s r.o., Ústí nad Orlicí – vyjádření k průběhu podzemních vedení ze dne 29.05.2014 pod č.j. TEP/782/2014/HL
9. RWE Distribuční služby – stanovisko ze dne 30.04.2014 zn. 5000937408
10. Telefónica Czech Republic, a.s. – vyjádření ze dne 02.10.2012 pod č.j. 168910/12 a ze dne 24.01.2013 č.j. POS 15/13
11. ČD-Telematika – souhrnné stanovisko ze dne 21.01.2013 zn. 1354/2013-0
12. České Radiokomunikace a.s. – vyjádření ze dne 13.06.2014 zn. UPTS/OS/102706/2014
13. NIPI ČR, o.s. – stanovisko ze dne 19.06.2014 zn. 035/2014/Kap
14. SŽDC, státní organizace – souhrnné stanovisko ze dne 14.02.2013 zn. 2665/2013-OŘ HKR/S
15. Kabelová televize Ústí nad Orlicí spol. s r. o. – vyjádření ze dne 23.10.2012
16. Česká republika – Ministerstvo obrany – závazné stanovisko ze dne 22.10.2012 č.j. 7440/22624-ÚP/2012-1420
17. KONZUM obchodní družstvo v Ústí nad orlicí – souhlas vlastníka pozemku ze dne 03.01.2013
18. RC AKTIVA s.r.o. – souhlas vlastníka pozemku
19. Rieter CZ s.r.o. – souhlas vlastníka pozemku
20. Karel a Anna Michalcovi – souhlas vlastníka pozemku

## P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení (doručení). Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje - odbor dopravy a silničního hospodářství, odvolání se podává u MěÚ Ústí nad Orlicí - odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend v Ústí nad Orlicí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít náležitosti podání uvedené v § 37 odst. 2 správního rádu, a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolač rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopsis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopsis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Marta Pirklová

"Otisk úředního razítka"



*Pirklová*

Ešpandr Jaroslav  
vedoucí odboru

v zastoupení Ing. Marta Pirklová  
vedoucí oddělení

Vydání tohoto rozhodnutí je dle ustanovení § 8 odst. 1, písm. c) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeno od placení správních poplatků.

### Rozdělovník:

#### Účastníci řízení:

Město Ústí nad Orlicí ORM, Sychrova 16, 56224 Ústí nad Orlicí  
 KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, Tvardkova č.p.1191, 56201 Ústí nad Orlicí 1  
 RC AKTIVA s.r.o., Čs. armády č.p.1181, 56201 Ústí nad Orlicí 1  
 Rieter CZ s.r.o., Moravská č.p.519, 56201 Ústí nad Orlicí 1  
 Michalec Karel, Čs. armády č.p.894, 56201 Ústí nad Orlicí 1  
 Michalcová Anna, Čs. armády č.p.894, 56201 Ústí nad Orlicí 1  
 ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha 3  
 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, 40502 Děčín 2  
 KABELOVÁ TELEVIZE ÚSTÍ NAD ORLICÍ,S.R.O., Tvardkova č.p.1191, 56201 Ústí nad Orlicí 1  
 RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 65702 Brno  
 TEPVOS, spol. s r.o., Třebovská 287, 56203 Ústí nad Orlicí 3  
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p.1003/7, 11000 Praha 1

Vlastníci sousedních staveb a pozemků (veřejnou vyhláškou):

p.p.č. st. 980/1, st. 980/2, st. 1096, st. 1100, st. 1101, st. 1155/1, st. 1155/2, st. 1156, st. 1161, st. 1360, st. 3312, 1615/10, 1804/1, 1804/5, 1992/1, 1993/1, 1994/1, 1995/1, 1995/2, 1996/1, 1996/2, 1996/3, 1996/4, 1996/5, 2000/1, 2004, 2005/1, 2005/2, 2005/3, 2005/4, 2005/5, 2006, 2009/3, 2010, 2014/1, 2015/1, 2015/2, 2019/1, 2019/3, 2026/12, 2026/13, 2041/4, 2041/5, 2041/8, 2062/4, 2062/5, 2341/1, 2029/3, 3015 v k.ú. Ústí nad Orlicí

Dotčené orgány:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje DI, Tvardkova 1191, 56227 Ústí nad Orlicí

MěÚ Ústí nad Orlicí, Odbor životního prostředí, Sychrova 16, 56224 Ústí nad Orlicí

MěÚ Ústí nad Orlicí, Stavební úřad, Sychrova 16, 56224 Ústí nad Orlicí

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 56203 Ústí nad Orlicí 3

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Smetanova 1390, 56201 Ústí nad Orlicí 1

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne 11.02.2015

Sejmuto dne 27.02.2015

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmuto oznámení.

