

Městský úřad Ústí nad Orlicí

odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend
správní oddělení

HELP, silnice - železnice s.r.o.

Moravská 537
562 03 ÚSTÍ NAD ORLICÍ

VAŠE ČJ.:
ZE DNE: 12.02.2016
NAŠE ČJ.: MUUO/5395/2016/DSS/ba
SPIŠ. ZNAČKA: 31/2016
VYŘIZUJE: Miloslava Bartošová
POČET LISTŮ: 3
POČET PŘÍLOH: 0
POČET LISTŮ PŘ.: 0
TEL.: 465 514 341
E-MAIL: bartosov@muuo.cz
DATUM: 25.02.2016 v Ústí nad Orlicí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad v Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), a dle ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, na základě žádosti společnosti HELP, silnice - železnice s.r.o., Moravská 537, Ústí nad Orlicí, IČO 27497976 podané dne 12.02.2016, dále po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 11.02.2016 pod č.j. KRPE-11957-1/ČJ-2016-171106 a Správy a údržby silnic Pk, Třebovská 333, Ústí nad Orlicí ze dne 23.02.2016 pod č.j. SÚSPk/07556.1/2016/MS-ÚO/B1.1.4

stanovuje
přechodnou úpravu provozu

na silnici II/360 v obci Dolní Dobrouč za těchto podmínek:

- 1) Dopravní značení bude umístěno na silnici II/360 v místech mostu ev.č. 360-007 dle přiložené situace odsouhlasené Policií ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 24.02.2016 pod č.j. KRPE-11957-2/ČJ-2016-171106. Situace je nedílnou součástí tohoto stanovení.
- 2) Stávající dopravní značení B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez 15 t“ s dodatkovými tabulkami E 5 „Celková hmotnost 23 t“ bude zakryto a bude nahrazeno přenosnými dopravními značkami B 14 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez 12 t“.
- 3) Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, pruhy mají šířku 100 – 200 mm, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
- 4) Přenosné dopravní značky musí být v reflexním provedení a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám a jiným vlivům.

- 5) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat ČSN EN 12899-1 a přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
- 6) Umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP 66 Zásady pro označení pracovních míst na pozemních komunikacích schválené MD pod č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.03.2015 s účinností od 01.04.2015.
- 7) Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
- 8) Instalaci DZ nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.
- 9) Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou KALGUS s.r.o., Třebovská 126, Ústí nad Orlicí, na náklady žadatele a bude umístěno po dobu stavby „Trať 024 Ústí nad Orlicí-Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí-Letohrad“ **od 14.03.2016 do 30.06.2016.**
- 10) V průběhu přepravy materiálu nesmí být most, silnice, její součásti a příslušenství znečišťovány ani poškozeny. V opačném případě bude vše uvedeno do původního stavu na náklady žadatele popřípadě investora stavby.
- 11) Odpovědná osoba za umístění a odbornou montáž dopravního značení dle tohoto stanovení, následně jeho kontrolu a údržbu po celou dobu přechodné úpravy provozu je pan Helmut Schwab, firma KALGUS s.r.o., Ústí nad Orlicí, tel. 777166088 a pan Kopečný Ondřej, firma HELP silnice-železnice s.r.o., Ústí nad Orlicí, tel. 775978649.

Městský úřad – odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem resp. bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Odůvodnění

Městský v Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele z důvodu stavby „Trať 024 Ústí nad Orlicí-Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí-Letohrad“.

Rozmístění dopravního značení bylo projednáno s dotčeným orgánem Policie ČR dle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu, a s vlastníkem mostu a silnice II/360 tj. Správou a údržbou silnic Pk, Ústí nad Orlicí.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu správní úřad opatření obecné povahy nedoručuje a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek a námitek.

Poučení:

Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

"Otisk úředního razítka"



Pirklová

Ing. Marcel Klement, vedoucí odboru
v zastoupení Ing. Marta Pirklová, vedoucí správního oddělení

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.

Vyvěšeno dne: 29-02-2016 Sejmuto dne: 16-03-2016



.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Doručí se:

HELP, silnice - železnice s.r.o., Moravská 537, Ústí nad Orlicí
Správa a údržba silnic Pk, Třebovská 333, Ústí nad Orlicí
Obec Dolní Dobrouč (k vyvěšení na úřední desce)
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16 (k vyvěšení na úřední desce)
KALGUS s.r.o., Třebovská 126, Ústí nad Orlicí

Dotčené orgány státní správy:

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí

21.2.2016 hcc




Schéma B/4

Dvoupruhová vozovka s ve-
středním provozu pomocným
jízdním pruhem.

ČESKÉ REPUBLIKY
POLICE
MORAVSKÁ
ORLÍČ
562 27

příčná uzávěra jednostrannými
směrovacími deskami
odstup podélně 1 - 2 m
příčně 0,6 - 1 m

podélná uzávěra oboustrannými
směrovacími deskami.
odstup max. 10 m.

oddělení protisměrných jíz-
dních pruhů podle intenzity
provozu vodící stěnou, vodícím
prahem, vodící deskou,
zvýrazňující deskou, řadou
značkovacích knoflíků (odstup
0,3 - 1,0 m), fólií nebo barvou

příčná uzávěra jednostrannými
směrovacími deskami
odstup podélně 1 - 2 m
příčně 0,6 - 1 m
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce

1) užití dopravních značek a do-
pravních zařízení v případě
souběžných parkovacích pru-
hů, chodníků a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat
B/16 až B/20

Moravská 537
Ústí nad Orlicí
562 03
SILNICE - ŽELEZNICE S. J. O.
157 274 7172 210 0223 14 276 3