



Městský úřad Ústí nad Orlicí
 odbor životního prostředí

Vaše č.j.:
 Ze dne: 18. 01. 2016
 Naše č.j.: MUUO/10049/2016/ŽP/Ku/37
 Naše sp.zn.: ŽP-Vod/1387/2016
 Evidenční list č.: A 2222

Vyřizuje: Kubešová B.
 Počet listů: 7
 Počet příloh:
 Počet listů příloh:
 Tel. 465 514 216
 E-mail: kubeso@muuo.cz

Datum: 16. 03. 2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutí

Městský úřad Ústí nad Orlicí jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "vodní zákon"*),

společnosti **GHP s.r.o., IČ: 03460746**, se sídlem **Dolní Dobrouč 458, 561 02 Dolní Dobrouč**

I. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2) **k nakládání s povrchovými vodami – akumulaci a vzdouvání povrchových vod**, za účelem získání zdroje povrchové vody pro závlahový systém golfového hřiště a krajinyotvorným. Jedná se o stavbu průtočné vodní nádrže situované na bezejmenném vodním toku (*IDVT 1017066*) v Dolní Dobrouči, ř. km 0,260, ČHP 1-02-02-0280-00-0.

Povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci se vydává v následujících parametrech:

Kóta normální hladiny	383,50 m n.m. (Bpv)
Kóta hladiny Q 100	384,00 m n.m. (Bpv)
Objem při normální hladině	15 141 m ³
Objem při Q 100	18 159 m ³
Plocha zatopení při normální hladině	5 590 m ²
Plocha zatopení při Q 100	6 480 m ²

Platnost povolení k nakládání s povrchovými vodami za výše uvedeným účelem se v souladu s ustanovením § 9 odst. (7) vodního zákona vydává **na dobu užívání vodního díla**, které takové nakládání s vodami umožňuje.

Povolení k nakládání s vodami se uděluje za těchto povinností:

1. Vodní dílo bude provozováno v souladu s platným manipulačním řádem a v souladu s platným povolením k nakládání s povrchovými vodami.
2. Pod vodním dílem bude zachován minimální zůstatkový průtok.
3. Hodnoty minimálního zůstatkového průtoku pod vodním dílem budou pravidelně zjišťovány a zaznamenávány. Za tímto účelem bude na odtoku z vývaru osazena vodočetná lať.
4. Za účelem kontroly manipulace na vodním díle bude na výpustných objektech osazen cejch (popř. značka) v úrovni normální hladiny.

II. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona k provedení stavby vodního díla „Retenční nádrž na pozemku 2845, 2846, k.ú. Dolní Dobrouč“ (§ 55 vodního zákona) a to se souhlasem příslušného obecního úřadu s pravomocí stavebního úřadu (§ 15 odst. 2 stavebního zákona). Stavba je situovaná na poz. parc. č. 2845, 2846, k.ú. Dolní Dobrouč a tvoří ji tyto stavební objekty:

SO-01 Retenční nádrž

Hráz (X: 1070546 Y: 595811)

Jedná se o homogenní sypanou hráz. K její výstavbě bude použita zemina odtěžená z plochy zátopy. Návodní svah bude na vodorysu opevněn lomovým kamenem tl. 0,40 m. Koruna hráze a vzdušný svah bude ohumusován a oset travním semenem. V ose hráze bude vyhlouben stabilizační zámek š. 3,0 m a hl. 1,0 m pod úroveň upraveného terénu. V patě vzdušného svahu hráze bude proveden patní drén z flexibilu DN 160, dl. 78,0 m, který bude obsypán štěrkem.

Kóta koruny hráze	384,10 m n.m.
Délka hráze	60,7 m
Šířka hráze v koruně	4,0 m
Vzdušný svah	1:2,2 - 1:3,2
Návodní svah	1:3,7 - 1:3

Bezpečnostní přeliv, železobetonová soustava příčných prahů s kamenným záhozem, s přelivnou hranou dl. 6,0 m (383,50 m n.m.). Od bezpečnostního přelivu je navržen průleh, který bude zaústěn do **vývaru**.

Nápuštěné zařízení bude provedeno z potrubí DN 300 mm, dl. 5,0 m.

Zátopa

V prostoru zdrže bude sejmuta vrstva ornice tl. 30 cm. Svahy zdrže budou upraveny do sklonu 1:2,5 – 1:3, dno bude vyspádováno k ose podélného profilu zdrže směrem k hrázi.

Za účelem zajištění minimálního zůstatkového průtoku (MZP) bude z prostoru zdrže uloženo potrubí z materiálu PVC DN 80, vyústěné do prostoru ukončovacího čela vývaru (*pod hrázi*). Za účelem regulace průtoku bude na tomto potrubí osazena uzavírací armatura – šoupě.

SO-02 Čerpací stanice

Objekt čerpací stanice tvoří podzemní (*jímací část 3,6 x 3,6 m*) a nadzemní část (*vnitřní rozměry 3,0 x 4,0 m*). Objekt bude zděný, obložený dřevem s pultovou střechou a bude sloužit k umístění čerpadel závlahového systému pro budoucí golfové hřiště.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Povolení se uděluje za těchto povinností:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem (*zpracovala společnost AGROPROJEKCE Litomyšl s.r.o., se sídlem Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, Bc. Jakub Vodseďálek, DiS., autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0501222, v říjnu 2015, pod č. zak. 50 30/14*).
2. Před zahájením stavby se investor přesvědčí, zda-li v zájmovém území nejsou žádná cizí podzemní, nadzemní vedení nebo zařízení. Nachází-li se zde nějaké vedení či zařízení, je investor povinen požádat jeho správce o vytyčení a stanovení stavebního dozoru.
3. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
4. Po dobu stavby musí být zajištěno neškodné převedení povrchových vod protékajících prostorem staveniště.
5. **Budou dodrženy podmínky** uvedené ve vyjádřeních správce drobného vodního toku a povodí **Povodí Labe, s.p.**, se sídlem V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, ze dne 25. 11. 2015 pod zn. PVZ/15/30294/Řa/0:
 - Stavba bude provedena v souladu s ČSN 75 2410 - Malé vodní nádrže, TNV 75 2401 - Vodní nádrže a zdrže, ČSN 75 2310 - Sypané hráze, TNV 75 2935 - Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodni.

6. **Budou dodrženy podmínky** taxativně uvedené v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody a krajiny Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí, pod č.j. MUUO/9549/2015/ŽP//Bu ze dne 04. 05. 2015:
- orgán ochrany přírody bude nejméně 14 dní předem písemně informován o započetí prací,
 - v průběhu stavby i jejího provozu budou dodržovány obecné podmínky ochrany systému ekologické stability krajiny podle § 4 zákona a ochrany rostlin a živočichů dle § 5 a § 5a zákona. Skrývka bude prováděna šetrně. Před jejím zahájením je nutné provést podrobnější průzkum území a řešit tranfer volně žijících živočichů,
 - v případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů bude zajištěna výjimka z jejich ochranných podmínek příslušným orgánem ochrany přírody (*např. bledule jarní*).
7. **Budou dodrženy podmínky** taxativně uvedené v souhlasu s umístěním stavby do 50 m od okraje lesa Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí, pod č.j. MUUO/40426/2014/ŽP/grim ze dne 14. 01. 2015:
- 1) Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona.
 - 2) Stavba bude umístěna v souladu s předloženým situačním zákresem.
 - 3) Nebude znemožněn, nebo omezen přístup do přilehlých lesních porostů.
8. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do zahájení užívání stavby. Stavebník na štítek uvede údaje o vybraném stavebním podnikateli, který bude stavbu realizovat. Tyto údaje před zahájením realizace stavby písemně oznámí příslušnému vodoprávnímu úřadu.
- Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby se stanovuje **jedna kontrolní prohlídka stavby**:
 - ve fázi – před dokončením tělesa hráze.
9. Investor oznámí včas tj. **v předstihu nejméně 7-mi dnů**, vodoprávnímu úřadu termín pro možnost provedení výše uvedené kontrolní prohlídky stavby.
10. Stavbu provede organizace oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
11. Stavba vodního díla bude dokončena **do 31. 12. 2016**.
12. Ještě před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu provozovatel vodního díla předloží příslušnému vodoprávnímu úřadu ke schválení **manipulační řád vodního díla** (*viz. ustanovení § 115 odst. 17, vodního zákona*), stanovující manipulaci při normálních a mimořádných podmínkách.
13. Po dokončení stavby je stavebník povinen požádat vodoprávní úřad o povolení užívat stavbu (*vydání kolaudačního souhlasu*). Stavbu lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu**.
14. Na základě žádosti stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu bude provedena **závěrečná prohlídka stavby**. Současně se stanovením termínu závěrečné prohlídky stavby bude uvedeno, které doklady budou při ní předloženy (*jedná se zejména o zaměření skutečného provedení stavby promítnuté do katastrální mapy, schválený manipulační řád vodního díla, doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, certifikáty o prohlášení o shodě na použité materiály, zápis o odevzdání a převzetí stavby, vč. dokladu o nakládání se vzniklými odpady*).

III. stanovuje

podle ustanovení § 36 odst. 2 vodního zákona **minimální zůstatkový průtok**

0,2 l/s

v korytě vodního toku pod hrázi s výjimkou, kdy bude přítok do nádrže nižší než je výše uvedená hodnota minimálního zůstatkového průtoku.

IV. zařazuje

podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona vodní dílo „**Retenční nádrž na pozemku 2845, 2846, k.ú. Dolní Dobrouč**“ situované na poz. parc. č. 2845, 2846, k.ú. Dolní Dobrouč, číslo hydrologického pořadí 1-02-02-0280-00-0, z **hlediska TBD (technickobezpečnostního dohledu)**

do IV. kategorie.

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- GHP s.r.o., Dolní Dobrouč 458, 561 02 Dolní Dobrouč

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu):

- Obec Dolní Dobrouč, Dolní Dobrouč 380, 561 02 Dolní Dobrouč
- Povodí Labe, s.p., V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Odůvodnění

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, obdržel dne 18. 01. 2016 žádost společnosti GHP s.r.o., IČ: 03460746, se sídlem Dolní Dobrouč 458, 561 02 Dolní Dobrouč o povolení stavby vodního díla (*podle ustanovení § 15*), povolení k akumulaci a vzdouvání povrchových vod (*podle ustanovení § 8 odst. (1) písm. a) bod 2. vodního zákona*), zařazení vodního díla do kategorie TBD (*podle ustanovení § 61 vodního zákona*) stanovení minimálního zůstatkového průtoku (*podle ustanovení § 36 vodního zákona*).

Protože návrh žadatele obsahoval všechny potřebné náležitosti, které jsou nutné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, vodoprávní úřad upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením a oznámením – veřejnou vyhláškou pod č.j. MUUO/7060/2016/ŽP/Ku ze dne 24. 06. 2016 informoval účastníky řízení a dotčené správní orgány o zahájení vodoprávního řízení, o skutečnosti, že byly shromážděny potřebné doklady pro posouzení věci na vodohospodářské poměry a o právu vyjádřit se k těmto podkladům. Žádné připomínky ani námítky k projednávané věci vodoprávní úřad k dnešnímu dni neobdržel.

K vodoprávnímu řízení byly mimo jiné předloženy následující podklady:

- územní rozhodnutí Obecního úřadu Dolní Dobrouč, stavebního úřadu pod č.j. 418/2015/SU/-5 ze dne 01. 07. 2015,
- posudek k zařazení vodního díla do kategorie z hlediska TBD ze dne 15. 02. 2016 (*vypracovala společnost VODNÍ DÍLA - TBD a.s., se sídlem Hybernská 1617/ 40, Praha*),
- stanoviska správce povodí a drobného vodního toku – Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové ze dne 25. 11. 2015 pod zn. PVZ/15/30294/Řa/0,
- vyjádření jednotlivých správců sítí,
- souhlas s umístěním stavby do 50 m od okraje lesa Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí, pod č.j. MUUO/40426/2014/ŽP/grim ze dne 14. 01. 2015,
- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí, pod č.j. MUUO/9549/2015/ŽP//Bu ze dne 04. 05. 2015,
- stanovisko Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, pod č.j. MUUO/4668/2015/ŠKCP/klick ze dne 16. 03. 2015,
- souhrnné stanovisko Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí, pod č.j. MUUO/4652/2015/ŽP/vel ze dne 16. 03. 2015,
- souhlas k odnětí půdy ze ZPF Ministerstva životního prostředí, odboru obecné ochrany přírody a krajiny, ze dne 31. 03. 2015 pod č.j. 17599/ENV/15.

Správní poplatek ve výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 01. 03. 2016.

Vodoprávní úřad mimo jiné upozorňuje na skutečnost, že případná realizace změny stavby před dokončením musí být předem projednána s vodoprávním úřadem (*viz ustanovení § 118 stavebního zákona*).

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Odvolání musí mít potřebné náležitosti (*viz ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád*) a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Božena Kubešová
oprávněná úřední osoba



Mgr. Tomáš Kopecký
vedoucí odboru životního prostředí

Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí obdrží:

- 1 x štítek "Stavba povolena" (*žadatel*).
- 1 x ověřenou projektovou dokumentaci (*žadatel*).

Upozornění :

Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení **po dobu 15-ti dnů** způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Ústí nad Orlicí a Obecní úřad Dolní Dobrouč. Zároveň uvedené úřady žádáme o navrácení této vyhlášky s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (*razítko a podpis orgánu*).

Vyvěšeno: **17 -03- 2016**



Sejmuto: **- 1 -04- 2016**

Účastníkům vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu je doručeno veřejnou vyhláškou.

Na vědomí:

- GHP s.r.o., Dolní Dobrouč 458, 561 02 Dolní Dobrouč
- Obecní úřad Dolní Dobrouč, Dolní Dobrouč 380, 561 02 Dolní Dobrouč
- Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové