



Městský úřad Ústí nad Orlicí

odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend
správní oddělení

MATEX HK s.r.o.

Kladská 181
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

VAŠE ČJ.:	
ZE DNE:	18.04.2016
NAŠE ČJ.:	MUUO/13947/2016/DSS/ba
SPIŠ. ZNAČKA:	dss-uzavír/2727/2016
VYŘIZUJE:	Miloslava Bartošová
POČET LISTŮ:	3
POČET PŘÍLOH:	0
POČET LISTŮ PŘ.:	0
TEL.:	465 514 341
E-MAIL:	bartosov@muuo.cz
DATUM:	20.04.2016 v Ústí nad Orlicí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad v Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), a dle ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, na základě žádosti společnosti MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové, IČO 25968807 podané dne 18.04.2016, dále po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 18.04.2016 pod č.j. KRPE-32057-3/ČJ-2016-171106

stanovuje
přechodnou úpravu provozu

na místní komunikaci ul. T.G.Masaryka, Příkopy, Černá a Barcalova v Ústí nad Orlicí za těchto podmínek:

- 1) Dopravní značení bude umístěno na místních komunikacích dle přiložené situace odsouhlasené Policií ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 18.04.2016 pod č.j. KRPE-32057-3/ČJ-2016-171106. Situace je nedílnou součástí tohoto stanovení.
- 2) Při uzavírce ulice Příkopy bude u vjezdu do ulice Barcalova a Černá přeškrtnuto stávající dopravní značení. Při vjezdu do ulice Příkopy u prodejny Elektron bude umístěno upozornění, že je ulice Příkopy uzavřena.
- 3) Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, pruhy mají šířku 100 – 200 mm, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
- 4) Přenosné dopravní značky musí být v reflexním provedení a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám a jiným vlivům.

- 5) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat ČSN EN 12899-1 a přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
- 6) Umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP 66 Zásady pro označení pracovních míst na pozemních komunikacích schválené MD pod č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.03.2015 s účinností od 01.04.2015.
- 7) Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
- 8) Instalaci DZ nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.
- 9) Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou MATEX HK s.r.o., Hradec Králové, na své náklady a bude umístěno po dobu uzavírky **od 25.04.2016 do 29.04.2016**.
- 10) Odpovědná osoba za umístění a odbornou montáž dopravního značení dle tohoto stanovení, následně jeho kontrolu a údržbu po celou dobu přechodné úpravy provozu je pan Ing. Jan Dyntar, firma MATEX HK s.r.o., H. Králové, tel. 602492133.

Městský úřad – odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem resp. bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Odůvodnění

Městský v Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele z důvodu provádění stavebních prací na místní komunikaci ul. Příkopy v Ústí nad Orlicí, přeložka plynovodního potrubí, propoj na plynovodní potrubí.

Rozmístění dopravního značení bylo projednáno s dotčeným orgánem Policie ČR dle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu správní úřad opatření obecné povahy nedoručuje a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek a námitek.

Poučení:

Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

"Otisk úředního razítka"



Pirklová

Ing. Marcel Klement, vedoucí odboru
v zastoupení Ing. Marta Pirklová, vedoucí správního oddělení

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.

Vyvěšeno dne: 20 -04- 2016 Sejmuto dne:



[Handwritten signature]

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Doručí se:

MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16 (ORM)

Na vědomí:

Město Ústí nad Orlicí (MPO)
Nemocnice Pardubického kraje a.s., Orlickoústecká nemocnice Ústí nad Orlicí
Hasičský záchranný sbor, Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí-Hylváty
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Ústí nad Orlicí – Hylváty 474

Dotčené orgány státní správy:

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí



2

ZACHOVAN PRŮJEZD MIN. 4m

Handwritten signature

POLICE ČESKÉ REPUBLIKY
 ÚSTÍ NAD ORLICÍ

ZÁBOR STAVBY

NAVROHOVANÉ DZ

STAVENIŠTĚ BUDE ZABEZPEČENO
 MOBILNÍM OPLOČENÍM

STAVBA VODNÍHO PRVKU

STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD

PŘELOŽKA, PROPOJ, BY PASS

AKCE:		IMATEx-HK	
VODNÍ PRVEK V UL. PŘÍKOPY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ		IMATEx s.r.o., Masarykova 151 502 01 Ústí nad Orlicí, Radeboř	
ČASŤ:	Návrh DIO	PRŮBĚH:	AS
		DATAUM:	4/2016
VÝNĚS:	2		