



Městský úřad Ústí nad Orlicí

odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend
správní oddělení

2942

ELEKTRO-ČERNÝ s.r.o.

Pazouška 269
560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ

VAŠE ČJ.:
ZE DNE: 15.08.2016
NAŠE ČJ.: MUUO/27113/2016/DSS/ba
SPIS. ZNAČKA: dss-práce/4217/2016
VYŘIZUJE: Miloslava Bartošová
POČET LISTŮ: 3
POČET PŘÍLOH: 0
POČET LISTŮ PŘ.: 0
TEL.: 465 514 341
E-MAIL: bartosov@muuo.cz
DATUM: 16.08.2016 v Ústí nad Orlicí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad v Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), a dle ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, na základě žádosti společnosti ELEKTRO-ČERNÝ s.r.o., Pazouška 269, Česká Třebová, IČO 01798316 podané dne 15.08.2016, dále po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 15.08.2016 pod č.j. KRPE-68992-2/ČJ-2016-171106

stanovuje
přechodnou úpravu provozu

na místní komunikaci ul. Třebovská v Ústí nad Orlicí-Hylváty za těchto podmínek:

- 1) Dopravní značení bude umístěno na místní komunikaci, dle příloženého schématu B/17, odsouhlaseného Policií ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 15.08.2016 pod č.j. KRPE-68992-2/ČJ-2016-171106. Schéma je nedílnou součástí tohoto stanovení.
- 2) Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, pruhy mají šířku 100 – 200 mm, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
- 3) Přenosné dopravní značky musí být v reflexním provedení a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám a jiným vlivům.
- 4) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat ČSN EN 12899-1 a přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

- 5) Umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP 66 Zásady pro označení pracovních míst na pozemních komunikacích schválené MD pod č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.03.2015 s účinností od 01.04.2015.
- 6) Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
- 7) Instalaci DZ nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.
- 8) Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou ELEKTRO-ČERNÝ s.r.o., Pazouška 269, na své náklady a bude umístěno po dobu prací v termínu **od 22.08.2016 do 26.08.2016**.
- 9) Odpovědná osoba za umístění a odbornou montáž dopravního značení dle tohoto stanovení, následně jeho kontrolu a údržbu po celou dobu přechodné úpravy provozu je pan Jiří Černý, firma ELEKTO-ČERNÝ s.r.o., Pazouška, tel. 777660174.

Městský úřad – odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem resp. bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Odůvodnění

Městský v Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele, z důvodu rekonstrukce el. kabelu KT na místní komunikaci ul. Třebovská v Ústí nad Orlicí-Hylváty.

Rozmístění dopravního značení bylo projednáno s dotčeným orgánem Policie ČR dle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu správní úřad opatření obecné povahy nedoručuje a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek a námitek.

Poučení:

Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

"Otisk úředního razítka"



Pirklová

Ing. Marcel Klement, vedoucí odboru
v zastoupení Ing. Marta Pirklová, vedoucí správního oddělení

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.

Vyvěšeno dne: 17-08-2016 Sejmuto dne:



.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Doručí se:

ELEKTRO-ČERNÝ s.r.o., Pazouška 269, Česká Třebová
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16 (ORM)

Na vědomí:

Město Ústí nad Orlicí (MPO)
MěÚ finanční odbor Ústí nad Orlicí

Dotčené orgány státní správy:

MěÚ stavební úřad Ústí nad Orlicí
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí

[Handwritten signature]




Schéma B/17

Standardní pracovní místo na chodniku, stezce pro cyklisty nebo stezce pro chodce a cyklisty.

podélné uzavěry
 dle hloubky výkopu zábradou
 nebo zábradlím

červená výstražná svítla typu 3
 podélný odstup do 50 m

příčné uzavěry
 dle hloubky výkopu zábradou
 nebo zábradlím

minimálně jedno červené jednostranné výstražné světlo typu 3
 na každé uzavěře

hodnota A
 min. 1,5 m nebo šířka stávajícího chodníku nebo stezky

1) označení pracovního místa na vozovce podle schémat B/1, B/2, B/4 až B/6, B/8, B/9, B/12 až B/14,5