



Město Ústí nad Orlicí

MěÚ Ústí nad Orlicí
Doručeno: 15.04.2026 12:54:03
Č.j.: MUUO/30787/2026/OKT/
listy: 4 přílohy: 1 list.příloh: 1
druh příloh:
Sp.znak: Sk.znak/lhůta:



Osadní výbor
Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
pro městskou část Černovír, Oldřichovice, Tichá Orlice,
Václavov

ZÁPIS

z 29. zasedání ze dne 07.04.2026

počet listů: 7
počet příloh/listů příloh: 1/1

Přítomni:	Zuzana Mačátová, Radka Moravcová, DiS., Luboš Zachař, Josef Pluskal, František Beran, Mgr. Leona Felgrová
Omluveni:	Bc. Vladimír Procházka
Hosté:	Matouš Pořický
Zapisovatel:	Zuzana Mačátová
Místo a čas jednání:	07.04.2026, 18:15 h, klubovna tělocvičny v Černovíru
Program jednání:	<ol style="list-style-type: none">1. Zahájení2. Přehled realizovaných projektů3. Podněty obyvatel4. Různé5. Závěr

1. Zahájení

Členové osadního výboru byli přivítáni a seznámeni s programem schůze. ZM sdělila informace k činnosti OV:

- bylo požádáno o opravu srážky v komunikaci na Václavově (opraveno) a o opravu výtluků v komunikaci (v řešení),
- na TEPVOS bylo oznámeno, že firma MOBIKO neodstranila do konce března st. materiál a banner po výstavbě kanalizace, provedla f. TEPVOS. Zároveň jsme požádali, aby byl zkontrolován kanalizační poklop u čp. 74 (podnět p. Fiedlerová), který, když přes něj přejíždějí auta, drnčí. Byla přislíbena náprava v rámci reklamací, kterou bude provádět f. MOBIKO během následujícího období,
- letošní vánoční strom bude darovaný od manželů Plašilových, v dalším roce bychom využili nabídky paní Zámečnickové.

Zasedání osadního výboru se zúčastnili manželé Kovrzkovi, kteří nesouhlasí se záměrem výstavby telekomunikačního stožáru spol. T-Mobile na pozemku p. č. 640, který se nachází nad jejich pozemkem. Navrhují, aby byl vysílač umístěn v jiné, vhodnější lokalitě. Stejného názoru je i T. Adamec, jehož pozemek je taktéž sousedící. Osadní výbor předal na město podnět s návrhem jiného místa.

V souvislosti s peticí ohledně hluku z provozu střelnice se k nám dostaly informace, že by u střelnice mělo vzniknout zázemí pro umístění služebních psů Policie ČR – kotce (na asfaltové ploše vedle střelnice). S ohledem na problémy, které občany místních částí v souvislosti se střelnicí trápí, nám toto řešení nepřipadá vhodné.

2. Přehled realizovaných projektů

NOVÝ NÁTĚR MOSTU

Bude provedeno pravděpodobně na jaře 2026.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Mgr. Leona Felgrová

Vyjádrění města Ústí nad Orlicí: Nátěr mostu bude proveden v rámci doporučených oprav stanovených revizním technikem, do června 2026, hrazen bude z rozpočtu města.

Stav: v řešení

VYTVOŘENÍ NOUZOVÉ CESTY VEDOUcí Z ČERNOVÍRU SMĚREM K LETIŠTI

V případě mimořádných událostí může dojít k zneprůjezdnění jak hlavní příjezdové cesty do Černovíru (přes přejezd a most), tak zároveň místní komunikace pod lesem. V těchto případech by byla místní část Černovír odříznuta od okolí, protože stávající polní cesty jsou obtížně sjízdné za sucha natož za mokra. Začneme hledat možná řešení k budoucí realizaci. Na nutnost této komunikace se upozorňuje v povodňových zprávách již od roku 1997. V roce 2005 se podával i podnět na změnu územního plánu města Ústí nad Orlicí. Stávající stav původní cesty z Černovíru k letišti jsme zjistili během místního šetření.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Luboš Zachař

Návrhy a doporučení: Další postup budeme řešit v součinnosti s městem UO (vlastnictví pozemků, vytyčení pozemků, prořez křovin). Na místo bude také přizván odbor životního prostředí.

Vyjádrění města Ústí nad Orlicí: Bude svolána společná schůzka OV a vedení města Ústí nad Orlicí – termín zatím není znám.

Stav: v řešení

OPĚRNÁ STĚNA – ROZŠÍŘENÍ CESTY K MŠ ČERNOVÍR

Cesta vedoucí ke školce je pro automobily na hraně bezpečnosti a v zimě téměř nesjízdná. Svah, který cestu drží je i z důvodu výstavby kanalizace poškozený. Z důvodu bezpečnosti je nutné svah zpevnit opěrnou zdí nebo larsenovými stěnami.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová

Vyjádření města Ústí nad Orlicí: Bude svolána společná schůzka OV a vedení města Ústí nad Orlicí. V letošním roce bude připravena studie/projekt.

Stav: v řešení

ČERNOVÍRSKÝ POTOK

Propustky: Druhá etapa opravy koryta potoka před čp. 89 byla schválena v rozpočtu na rok 2026 s finanční spoluúčastí OV. Nyní byla zadána výzva a zadávací dokumentace.

Schůzka s Lesy ČR: Schůzka s Lesy ČR proběhla dne 11.03.2026, konkrétní řešení k nápravě stávajícího stavu ještě nemáme k dispozici.

Protržená přírodní hráz před čp. 107: Kvůli vydatným dešťům, které nás v měsíci září roku 2024 postihly, se protrhla přírodní hráz/poldr naproti čp. 107. V případě dalších silnějších dešťů dojde k ohrožení nemovitostí.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Luboš Zachař

Návrhy a doporučení:

- 1) Schůzka s Lesy ČR:** Navrhujeme a upozorňujeme na nutnost vyvolat jednání s Lesy ČR k pročištění koryta potoka a k vyřešení situace na pozemku ve vlastnictví města, na kterém bylo navrhováno vytvoření soustavy několika jednoduchých záchytných dřevěných hrazení typu v lesnické terminologii „hrazení bystřin“ k záchytu splaví – o schůzku bude požádáno.
- 2) Protržená přírodní hráz:** Vyjádření odboru krizového řízení ohledně protržené hráze/poldru před čp. 107

Vyjádření města Ústí nad Orlicí: Dne 3.11.2025 jsme obdrželi e-mail od Ing. Josefa Nykodýma s otázkou dořešení problematiky protržené hráze suchého poldru v Černovíru pod místním hřbitovem. Vyjádření Aveny, spol. s.r.o.: K výše uvedenému uvádím, že oblast Černovíru byla v důsledku stavebních prací spojených s výstavbou kanalizace většinu období 2025 nepřístupná. V důsledku této skutečnosti nebylo možné jakékoliv opatření zrealizovat. Bylo dohodnuto s panem Ing. Nykodým, že další jednání s cílem vyřešit tento problém proběhne v jarních měsících roku 2026. Předběžně byla domluvena spolupráce Aveny, spol. sr.o. s Městem Ústí nad Orlicí na zlepšení stavu.

Stav: v řešení

HOSTINEC U BOBŠE

Odbor správy majetku města (SMM) má již od projektanta rozpočet rekonstrukce rozdělený na 2 etapy.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Luboš Zachař, František Beran

Návrhy a doporučení: Navrhujeme provést kontrolu vodoinstalace, toalet (protékají), odpadů, včetně připojení na kanalizaci, neboť během výpůjček hostince dochází k úniku vody a nepříjemnému zápachu – bude řešit vedení města UO.

Vyjádření města Ústí nad Orlicí: Není počítáno s rekonstrukcí hostince v rozpočtu na rok 2026.

Stav: v řešení

KANALIZACE

Informace k napojování nemovitostí na splaškovou kanalizaci jste obdrželi do svých schránek v polovině března 2025. Jednotlivé nemovitosti se mohou připojovat od 04/2025, **nejpozději do 04/2027**.

Další informace jsou dostupné na <https://tepvos.cz/kanalizace-cernovir/>

PŘESUNUTÍ BAREVNÝCH KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD Z KŘÍŽOVATKY NA JINÉ, VHODNĚJŠÍ MÍSTO

Nové sběrné místo odpadů (kontejnerové stání) bychom rádi udělali na pozemku p. č. 666/1 – u vjezdu do Černovíru. Kontejnery na plast a papír bychom chtěli také ponechat u tělocvičny v Černovíru. Cenovou nabídku jsme předložili na MěÚ. Realizace by byla hrazena z rozpočtu OV.

OBČANÉ ČERNOVÍRU SE NA OV OBRACÍ S PROSBOU, ABY KONTEJNERY NEBYLY VRÁCENY ZPĚT NA KŘÍŽOVATKU, ALE ABY SVOZOVÉ MÍSTO VZNIKLO NA JINÉM MÍSTĚ.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Luboš Zachař

Návrhy a doporučení: Místo a podoba kontejnerového stání se bude řešit v souvislosti s novým svozovým systémem, podle toho zda bude dostačující četnost svozů a počet popelnic na plast a papír.

Stav: v řešení

3. Majetkové záležitosti

4. Podněty obyvatel

PROŘEZ STROMŮ – STARÉ OLDŘICHOVICE

Ve Starých Oldřichovicích, na točně byl v měsíci březnu dokončen prořez stromů. Místní občané upozorňují, že prořez není dostatečný. Požádáme, aby byl stav napraven.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Ing. František Beran

Návrhy a doporučení: Požádáme o dokončení prořezu stromů v zimním období 2026.

Stav: v řešení

DOTAZY, PODNĚTY OBČANŮ Z VEŘEJNÉ SCHŮZE ZE DNE 27.11.2025

- Dešťová voda stékající po silnici (u hospody a z vedlejších komunikací) neodtéká do kanálů u domu čp. 45 a čp. 40, ale až u kaple, hl. komunikace je špatně vyspádována.
- Odstraňování sněhu u čp. 101, 105 a 91, valy sněhu na křižovatce způsobují špatný rozhled řidičů – při úklidu sněhu na to bude brán zřetel
- Problém u čp. 45 Na Tiché Orlici, majitelé nemovitosti nevědí, zda se budou moci připojit, neví, kde mají přípojku – dle projektové dokumentace je přívod k nemovitosti zřízen. Stejný problém má více nemovitostí v dané ulici. TEPVOS je o problému informován. (oprava bodu oproti předchozím zápisům, kde bylo špatně uvedeno Černovír čp. 45)
- Nouzová cesta z Černovíru, cesta od hřbitova je pod povrchem zpevněná (dříve tam cesta byla), další zmiňovaná varianta je cesta od čp. 102 k letišti.

LAMPA NA DŘEVĚNÉM SLOUPU – U MOSTU

Před mostem v Černovíru je lampa veřejného osvětlení připevněna na starém dřevěném sloupu.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Luboš Zachař

Návrhy a doporučení: Navrhujeme, aby byla tato lampa vyměněna za novou.

Stav: v řešení

CEDULE S OZNAČENÍM MÍSTNÍ ČÁSTI - VÁCLAVOV

V místní části Václavov se ztratila cedule s jejím označením. Požádáme o dodání nové. Značka je objednána.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová

Stav: v řešení

ODVODNĚNÍ SRÁŽEK V KOMUNIKACI - VÁCLAVOV

V komunikaci jsou dvě srážky, jedna srážka je odvodněna do zahrady přes soukromý pozemek a druhá srážka není odvodněna vůbec, tudíž neplní svoji funkci.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová

Návrhy a doporučení: Majitel nemovitosti čp. 46 vyslovil souhlas, že odvodnění srážky – uložení trubek - může být provedeno přes jeho soukromý pozemek. Předáme tuto informaci na město k dalšímu řešení.

Vyjádření města Ústí nad Orlicí: V návaznosti na požadavek vyřešení odvodnění srážek v místní části Václavov Vám sděluji, že za současné situace nelze vyřešit svedení srážkové vody z místní komunikace mimo soukromé pozemky. Vzhledem k inženýrským sítím (vedoucím po obou stranách komunikace) a nedostatku místa (mezi oplocením pozemků a komunikací) nelze zde funkční odvodnění vybudovat.

Stav: v řešení

VYČIŠTĚNÍ KORYTA ŘEKY – POVODÍ LABE

Po záplavách zůstalo v řece Tiché Orlici velké množství písku – Černovír - splav, koryto řeky pod splavem, koryto řeky u mostu (zmizelo čerpací stanoviště požární vody); Staré Oldřichovice – pod jezem.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Mgr. Leona Felgrová, Luboš Zachař

Vyjádření města Ústí nad Orlicí: Vyčištění koryta řeky je přislíbeno v součinnosti s Povodím Labe pod splavem v Černovíru, je plánováno na letošní rok.

Stav: v řešení

5. Různé

STŘELNICE – VYSOKÝ HLUK A ČETNOST STŘELBY

Hromadí se stížnosti občanů na vysoký hluk a četnost střelb na střelnici u Černovíru. Intenzita hluku začíná být pro občany obtěžující a nesnesitelná. Hlučnost střelb je obtěžující i během běžného provozu střelnice. Schůzka Policie ČR a vedení města proběhla 7.1.2026.

Byla vytvořena PETICE za snížení hlukové zátěže způsobené střelbou během provozu střelnice Černovír čp. 84, se kterou obejdeme občany, každý se svým podpisem může k petici připojit. Petice byla odeslána 15.04.2026, připojilo se 137 občanů.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová

Návrhy a doporučení: I přes sdělení, které jsme obdrželi od Policie ČR, navrhujeme, aby byla hluchost střelby na střelnici dále řešena. Myslíme si, že by Policie ČR měla takovýto výcvik provádět na střelnicích a místech, která nejsou v blízkosti zastavěného území, neboť intenzita hluku, kterou během oněch dvou měsíců museli občané snášet, byla nesnesitelná. Chtěli bychom také upozornit, právě i s ohledem na dění ve světě, že citlivější jedinci vnímají střelby na střelnici dost špatně a máme i zpětnou vazbu od rodičů dětí, že se děti střelb bojí. Střelby jsou tak hlasité, že nepomůže ani pobyt uvnitř domu a zavřená okna.

Stav: v řešení

POŘÍZENÍ NOVÝCH LAVIČEK, ODPADKOVÉHO KOŠE KE KŘÍŽOVATCE POD MŠ

Pořídili bychom nové lavičky (2 ks) včetně koše a květináče a umístili je na volný prostor u chodníku na křižovatce v Černovíru. Bude hrazeno z rozpočtu OV.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Luboš Zachař

Návrhy a doporučení: Pořízení budeme řešit, až jak dopadne přesunutí kontejnerového stání.

Stav: v řešení

NOVÝ PROSTOR – PARČÍK U KAPLE

Nový vzhled by mohl získat i prostor pod kaplí, kde by mohl vzniknout malý parčík s posezením. Návrh nám předložil pan Haupt, OV s jeho podobou souhlasí. Postřehy k návrhu jsme panu Hauptovi zaslali k dořešení. V souvislosti s tím se také řeší plakátovací plocha, zda by se mohla přesunout na jiné místo.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová, Mgr. Leona Felgrová

Stav: v řešení

VÁNOČNÍ VÝZDOBA ČERNOVÍRU

Pořízení nové výzdoby nebylo v roce 2025 zrealizováno z finančních důvodů, budeme se snažit, aby bylo pořízeno v roce 2026. Jedná se o novou výzdobu na lampy VO v celém Černovíru, celkem 8 ks.

Za OV zodpovídá: Zuzana Mačátová

Stav: v řešení

6. Závěr

Osadní výbor děkuje za podněty a postřehy k realizaci a zlepšení prostředí pro náš každodenní život.

Hlasování:

Pro:	6	Zuzana Mačátová, Radka Moravcová, DiS., Luboš Zachař, Josef Pluskal, František Beran, Mgr. Leona Felgrová
Proti:	0	-
Zdržel se:	0	-
Chyběl:	1	Bc. Vladimír Procházka

Termín příštího zasedání: 12.05.2026 v 18:15 h v klubovně tělocvičny v Černovíru