



Město Ústí nad Orlicí

Osadní výbor  
Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí  
pro městskou část  
Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec

## ZÁPIS

z 3. zasedání ze dne 2. března 2023

počet listů: 4

počet příloh/listů příloh: 3/3

Přítomni:	Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, Mgr. Ondřej Staněk, Petr Mikulecký, Vojtěch Kolář
Omluveni:	Mgr. Ivana Nečekalová
Hosté:	Jiří Preclík
Zapisovatel:	Mgr. Ondřej Staněk
Místo a čas jednání:	18:00, Kulturní dům v Knapovci
Program jednání:	<b>1. Komunikace</b> <b>2. Životní prostředí</b> <b>3. Ostatní</b>

### 1. Komunikace

#### 1.1. H. Houžovec okolo č.p. 20

Křížovatka ve tvaru x + komunikace nahoru s opěrnou zdí.

#### **Návrhy a doporučení:**

OV navrhuje schůzku na místě se zástupci OV a zástupci města a majitelem domu č.p. 20 a majitelem domu č.p. 66 k dořešení postupu oprav v souvislosti s opěrnou zdí, která je na hranici pozemků a přilehlé komunikace.

### **Řešení:**

Schůzka proběhne 15.3. (asi)

#### 1.2. Očistění krajnic vozovky v H. Houžovci od č.p. 46 k točně

### **Návrhy a doporučení:**

OV navrhuje očistit krajnice uvedené komunikace. Požadujeme kontaktování člena OV (Strákoš), aby mohl být přítomen pracím.

### **Řešení:**

v příštím týdnu 6.-10.3. bude OV zaslán harmonogram čištění od fy TEPVOS

#### 1.3. Oprava kanálu na komunikaci u č.ev. 1 v D. Houžovci (chalupa pana Ř) + výtluky

### **Návrhy a doporučení:**

OV navrhuje opravit odvodňovací kanálek u č.ev. 1 a opravit výtluky na téže komunikaci od rybníka k č.p. 72

### **Řešení:**

Schůzka proběhne 15.3. (asi)

#### 1.4. Oprava komunikace od č.p. 111 k Aveně, Knapovec

Existuje zpracovaná PD na velké odvodnění za cca 14 mil. Není zřejmé, jestli bude postupováno dle této PD nebo budeme hledat levnější řešení.

### **Návrhy a doporučení:**

OV navrhuje schůzku s vedením města a dohodnout další postup ve věci oprav této komunikace.

### **Řešení:**

Schůzka proběhne 15.3. (asi)

#### 1.5. Statické posouzení mostku u fotbalového hřiště

Mostek vypadá, že není v dobrém technickém stavu a jezdí tudy traktory a těžká nákladní vozidla.

### **Návrhy a doporučení:**

OV doporučuje zajistit statické posouzení mostku pro zhodnocení jeho bezpečnosti.

### **Řešení:**

Existuje revize z 30.12.2022, dle které je mostek způsobilý k provozu.

#### 1.6. Oprava výtluků

Komunikace v Knapovci od č.p. 111 k Aveně a aleji (dříve topoly) je poškozená po období, kdy sloužila jako oblížďka. I další komunikace v našich obcích mají výtluky a potřebují opravit. např. v Knapovci od č.p. 136 po č.p. 97.

### **Návrhy a doporučení:**

OV doporučuje provést důkladnou výpravu výtluků.

### **Řešení:**

Předáno k řešení p. Janzovi, bude kontaktovat OV kvůli upřesnění. Na příštím zasedání sepíše OV seznam potřebných oprav.

#### 1.7. Cesta spojující staré letiště a tankovou cestu

Tato cesta u starého letiště je často rozoraná.

**Návrhy a doporučení:**

OV doporučuje vybudovat cestu, která by fungovala jako prodloužení cesty z horního sídliště k Pánovu kříži/starému letišti a byla napojením na asfaltovou komunikaci (tankovou cestu).

**Řešení:**

Aktuálně řeší ZM, pan Pořický bude jednat s Avenou.

**1.8. Umístění retardérů**

U MŠ a okolo Sluneční stráně se jezdí rychle a nepomohly zpomalovací značky.

**Návrhy a doporučení:**

OV navrhuje u MŠ a u Sluneční stráně zhotovení asfaltových zpomalovacích prvků (příčný práh) nebo zpomalovací zúžení vozovky. Dle přiložených zákresů v mapě.

**Řešení:**

Je třeba zajistit osvětlení budoucích retardérů (podmínka jejich osazení). Požadavek na nová svítidla VO byl předán firmě TEPVOS, čekáme na jejich vyjádření.

**1.9. Čištění svodů**

**Návrhy a doporučení:**

Žádáme o soupis/mapku svodů, které jsou zahrnuty v paušálu na čištění ve všech obcích, aby mohl být doplněn/aktualizován.

**Řešení:**

Mapka/soupis bude zaslán do e-mailu předsedovi OV.

**1.10. Prohrnování sněhu Horní Houžovec**

**Návrhy a doporučení:**

OV doporučuje rozšířit zimní údržbu (prohrnutí komunikace) v H. Houžovci až k č.p. 6.

**Řešení:**

Bude prověřeno, zda je předmětný úsek zahrnut do plánu údržby.

**1.11. Jednání se SUS o opravě silnice do H. Houžovce**

Silnice do H. Houžovce potřebuje po zimě opravit výtluky a vyřešit odtok vody.

**Návrhy a doporučení:**

OV doporučuje zahájit jednání se SÚS o opravě silnice.

**1.12. Padající zeď pod č.p. 25 H. Houžovec**

Z pískovcové zdi pod neobydleným domem č.p. 25 v H. Houžovci se uvolňují velké pískovcové kvádry, které hrozí pádem na silnici, způsobením škody nebo zranění.

**Návrhy a doporučení:**

OV navrhuje vyzvat majitele nemovitosti k řešení situace.

## 2. Životní prostředí

## 2.1. Rybník Dolní Houžovec

Je zpracovaná PD na utěsnění a zpevnění původní části hráze. Město připravuje realizaci.

05-06/2023 bude VŘ na zhotovitele oprav hráze.

## 2.2. Prořezání stromů a keřů

### **Návrhy a doporučení:**

OV navrhuje prořezat následující stromy:

H. Houžovec

- prořezání větví lípy u točny (u dětského hřiště) - Strákoš pošle foto
- prořezání suchých větví jasanů u cesty z H. Houžovce na Samoty – u mostku – pozemek č. SPF v nájmu Aveny

D. Houžovec

- u MK pod rybníkem – prořezání jasanů

Knapovec

- jasan na louce u břížek p.p.č 460 směrem k č.p. 122 prořezat suché větve
- jedna bříza na p.p.č 460 prořezat
- jasanů nad č.p. 141 ohrožují pádem dům pod nimi – **akutní**

### **Řešení:**

Mělo by být provedeno do 31.3. – všechno ořezání.

U jednoho z jasanů nad č.p. 141 probíhá řízení o rizikovém kácení.

## 2.3. Prořezání smrků v Knapovci

Naproti č.p. 64 jsou vzrostlé smrky, které stíní svítidlu VO.

### **Návrhy a doporučení:**

OV navrhuje, aby město vyzvalo majitele, aby smrky prořezal.

## 3. Ostatní

### 3.1. Pozemek p.p.č. 64 D. Houžovec

#### **Návrhy a doporučení:**

OV navrhuje vykoupit nebo směnit pozemek p.p.č. 64 v D. Houžovci na vybudování dětského hřiště a odpočinkového místa.

#### **Řešení:**

Proběhne jednání na pozemkovém fondu v Pardubicích (domlouvá se termín).

### 3.2. Kované držáky na růže u hřbitovní brány v Knapovci

#### **Návrhy a doporučení:**

OV navrhuje objednat zhotovení kovaných držáků na růže dle CN p. Rejmana (přiložena) za cenu 20 000,- Kč vč. DPH

#### **Řešení:**

Byla vystavena objednávka dle CN.

### 3.3. Zastávka BUS Knapovec

Zastávka (čekárna) byla demontována při opravě komunikace

#### **Návrhy a doporučení:**

OV navrhuje osadit novou čekárnu místo té demontované.

### 3.4. Pozemek p.p.č. 106 D. Houžovec

Pozemek pod svítidlem VO je ve vlastnictví Státního pozemkového fondu.

#### **Návrhy a doporučení:**

OV navrhuje vykoupit nebo směnit pozemek p.p.č. 106 v D. Houžovci kvůli údržbě svítidla VO.

### 3.5. Krbová kamna do klubovny v H. Houžovci

Náklady na vytápění klubovny stávajícími elektrickými akumulacími kamny za letošní rok byly 30 000 Kč.

#### **Návrhy a doporučení:**

OV navrhuje do klubovny v H. Houžovci pořídit krbová kamna na dřevo dle CN Skala za 85 087 Kč vč. DPH. Navrhujeme úhradu 50 % OV a 50 % město.

### 3.6. Informace o naplnění a kapacitě MŠ Knapovec

Dle stanoviska města se nepočítá s navýšením kapacity MŠ Knapovec.

#### **Návrhy a doporučení:**

OV žádá o poskytnutí informací o počtu dětí, které aktuálně navštěvují MŠ s bydlištěm v Knapovci (+ H.Houžovec a Dolní Houžovec) a ostatních dětí.

OV žádá o informaci, jak nákladné (+ informace na základě čeho byly náklady stanoveny) by bylo navýšení kapacity MŠ – rozšíření o jednu novou třídu. Dále žádáme o informaci, zda bylo jednání s Krajem o navýšení kapacity a s jakým výsledkem.

#### **Hlasování ke všem bodům:**


Pro:	6	Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, Mgr. Ondřej Staněk, Petr Strákoš, Petr Mikulecký, Vojtěch Kolář
Proti:	0	
Zdržel se:	0	
Chyběl:	0	Mgr. Ivana Nečekalová

#### **Termín příštího jednání:**

2.3.2023 v 18:00


#### **Přílohy zápisu:**

1. Prezenční listina ze dne 2. 3. 2023
2. CN Skala na krbová kamna do klubovny v H. Houžovci

Zapsal:	Mgr. Ondřej Staněk	zapisovatel	2.3.2023	
Ověřil:	Ing. Zdeněk Bílý	Předseda osadního výboru	2.3.2023	

# PREZENČNÍ LISTINA

z 3. zasedání Osadního výboru pro městskou část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, které se uskutečnilo dne 2. 3. 2023 od 18:00 hodin v kulturním domě Knapovec

Jméno a příjmení	Podpis
Ing. Zdeněk Bílý	
Hana Drobná	
Mgr. Ondřej Staněk	
Vojtěch Kolář	
Petr Mikulecký	
Petr Strákoš	
Mgr. Ivana Nečekalová	
<b>Hosté</b>	
Jiří Preclík	

## Cenová nabídka

- na dodávku a montáž třívrstvého izolovaného nerezov
- na dodávku s instalací krbových kamen Kratki Koza v
- na dodávku a montáž kouřovodu DN 130/1,5 mm s kon

**skala**  
KOMINICTVÍ

**Verze:** Dodávka a výstavba univerzálního třívrstvého izolovaného komínového systému ICS 25 DN 150/250 (s izolací 50 mm). = Zajištění odko  
dodaných malých krbových kamen KRATKI KOZA K7.

Zadavatel:  
Luděk Skala  
Dolní Libchavy 259  
561 16 Libchavy  
IČ: 63197138  
IČ: CZ6407230203

**Objekt:** klubovna Horní Houžovec č. p. 15

Univerzální třívrstvý nerezový systém ICS 25 DN 160 (výška cca 1,5 m) (vč. dopravy od výrobce, všech komínových komponentů a kotvicích pří

komínového systému  
K7

Příprava, kompletace a montáž AK izol. komínového systému ICS 25 DN 160 (vč. zhotovení prostupu obvodovou zdí pro prodloužený připojovací

ukcí = připojení kamen

Práce s automobilní pracovní plošinou a pomocným zařízením

nerezového systému  
od firmou Skala

Dopravné Ford Tranzit (D. Libchavy-H. Houžovec a zpět, tj. 20 km, a

Dodávka krbových kamen KRATKI KOZA K7 s instalací a příjímáním ..... 44. 730,- Kč

Dodávka krbových kamen KRATKI KOZA K7 (vč. dopravy)..... 6. 250,- Kč

Manipulace, doprava na místo určení a ustavení krb. kamen ..... s a kotvení) 280,- Kč

Nákup, dodávka a úprava kouřovodu DN 130 s komín. redukcí..... 3. 500,- Kč

Cena celkem (bez DPH)..... 4. 280,- Kč

Cena celkem s 21 %DPH..... 5. 11. 980,- Kč

### Poznámka:

Průměr DN 150 (150 mm) nerezového komínového systému ICS 25 DN 150/250 (s izolací 50 mm) a revizního technika spalinových cest. .... 2. 100,- Kč

Dodavatelská firma uvádí termín dodání výše uvedených krbových kamen KRATKI KOZA K7 na únor / březen roku 2023. .... 1. 480,- Kč

Termín dodání: dle termínu schválení CN ..... 70. 320,- Kč

Záruky: 36 měsíců od předání díla zadavatel ..... 85. 087,- Kč

byl zadán dle požadavku

kamen KRATKI KOZA

Dolní Libchavy 13. 02. 2023

Luděk Skala  
Dolní Libchavy 259  
561 16 Libchavy  
IČ: 63197138

Zadavatel:  
p. Petr Strakoš  
Horní Houžovec č.p. 15  
okr. Ústí nad Orlicí  
562 01  
Tel + 420 736 461 170

