



Město Ústí nad Orlicí

Osadní výbor  
Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí  
pro městskou část  
Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec

## ZÁPIS

z 12. zasedání ze dne 13. července 2020

počet listů: 5  
počet příloh/listů příloh: 1/1

Přítomni:	Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, Mgr. Ondřej Staněk, Jiří Vacek, Tomáš Král, Petr Strákoš
Omluveni:	-
Hosté:	p. Kalousek, p. Ráb, p. Vincenz
Zapisovatel:	Mgr. Ondřej Staněk
Místo a čas jednání:	18:00, Kulturní dům v Knapovci
Program jednání:	<b>1. Kontrola stavu akcí diskutovaných na minulém zasedání OV (nedořešené přeneseno z předchozích zápisů)</b> <b>2. Nové body (zařazeno na konec zápisu)</b> <b>3. Vyjádření k prodeji pozemků</b>

### 1. Opravy komunikací ve všech obcích

CN od p. Dlouhého na vybudování vyhýbacích míst z 3/2020 (viz příloha 1).

Realizace proběhne do konce září 2020 (dle SoD).

#### **Návrhy a doporučení:**

Osadní výbor **doporučuje** realizaci oprav na komunikacích - účast rozpočtu OV uvedena v tabulce – příloha č. 1

## 2. Knapovecký hřbitov – staré hroby

Zatím odloženo.

## 3. Knapovecký hřbitov – hřbitovní zeď

### **Návrhy a doporučení:**

Osadní výbor doporučuje pokračovat v opravě hřbitovní zdi dle CN Drup – část zdi, která hraničí s dětským hřištěm.

Poslaná objednávka firmě Drup. V hodnotě 100 tis.

## 4. Knapovecký hřbitov – Držáky na růže

Kované držáky na růže u hřbitovní brány. CN od zhotovitele držáků na růže na náměstí v UO. S realizací čekáme na rozhodnutí o opravě zdi.

## 5. Autobusová zastávka KnapovecAvena

Zhotovení nové čekárny autobusové zastávky. Je v řešení.

### **Návrhy a doporučení:**

Osadní výbor doporučuje instalovat novou čekárnu k autobusové zastávce KnapovecAvena.

## 6. Umístění dopravních značek v Knapovci

Umístění značky na omezení rychlosti komunikaci okolo Sluneční stráně a vjezd do dolíku na vojenské cestě na 30 km/hod. řeší pan Janza na policii.

Značka je instalována, ještě se dořešuje umístění.

## 7. Akustika sálu v Knapovci

Komplexní vyřešení špatné akustiky sálu kulturního domu v Knapovci.

Je v řešení.

## 8. Horní Houžovec – stojan na basketbalový koš

Umístění certifikovaného stojanu vč. basketbalového koše, cena max. 10 000,-Kč bude hrazeno z rozpočtu OV. Bude umístěn na zpevněnou plochu mimo komunikaci.

### **Návrhy a doporučení:**

Osadní výbor doporučuje umístit stojan (koordinuje P. Strákoš). V řešení.

## 9. Horní Houžovec – vyčištění koryta potoka od Točny nahoru po RD Grossmanovi

Odloženo – je třeba dořešit majetkové poměry kolem koryta potoka.

## 10. Oprava kaple v Horním Houžovci

Je třeba vymyslet vhodný způsob využití kaple. Zároveň je třeba zajistit nezbytnou údržbu této chráněné památky, aby nedošlo k jejímu zničení (i dokud není plán na využití).

### **Návrhy a doporučení:**

Osadní výbor doporučuje svolat schůzku zúčastněných stran + zastoupení OV

## 11. Obnova znaku u vjezdu do Horního Houžovce

Byl zhotoven nový znak ke vjezdu do obce Horní Houžovec za 5 500 Kč. Je hotový, bude instalován.

## 12. Rybník Dolní Houžovec

Byla dokončena obnova rybníka v Dolním Houžovci z dotace MZe.

### Návrhy a doporučení:

Osadní výbor požaduje pokračovat s opravou rybníka, zejména odbahněním a opravou hráze, aby byl využitelný pro požární účely.

## 13. Převod pozemků do vlastnictví města

**pozemek p.č. 524/2 k.ú. Knapovec**, který sousedí s dětským hřištěm a z části zasahuje do DH je ve vlastnictví SPÚ, OV žádá město, aby požádalo o převedení pozemku do vlastnictví města

**Pozemky 64/4 k.ú. D. Houžovec** – zažádat o převedení do majetku města v současnosti je ve správě SPÚ - OV navrhuje do budoucna vybudovat místo pro posezení místních (odpočinkové místo). **Než se vyřídí převedení, podat žádost o pronájem.**

**Pozemky 35, 37, st 14, 50 k.ú. H. Houžovec** - zažádat o převedení do majetku města - V současnosti je ve správě SPÚ - OV navrhuje kvůli možnosti údržby pozemku kolem kaple

Bude projednávat RM.

## 14. Prořezání rizikových stromů

V návaznosti na e-mailovou stížnost obyvateľky Knapovce, doručenou H. Drobné e-mailem 22.10.2019 s předmětem „Padající stromy na břehu Knapoveckého potoka“ OV diskutoval potřebu zjistit stav rizikových stromů ve všech našich obcích a zajistit jejich včasné zabezpečení odpovědným orgánem (majitelem pozemku). Tento zásah má předcházet škodám na majetku a zdraví obyvatel místní části.

Budou vybrány a označeny v mapě jednotlivé rizikové stromy. V každé z našich obcí byl ustanoven zástupce OV, na kterého se mohou občané obracet s upozorněním na rizikové stromy.

### Návrhy a doporučení:

Osadní výbor doporučuje skácet strom na pozemku p.p.č 1062/6, který je nakloněný nadsilnici a hrozí pádem.

Osadní výbor doporučuje na žádost pana Chlebouna o ořezání/ošetření stromu. Strom se nachází v blízkosti domu Knapovec 145. Jedná se o rozvětvený starý strom – lípu, který ohrožuje pádem větví/celého stromu obyvatele domu čp. 145. Hotovo.

Osadní výbor doporučuje odstranit suchý kaštan u MŠ (hrozí nebezpečí úrazu – padající suché větve) a suchý javor naproti RD Zahradníkovi (p.p.č. 40, k.ú. Knapovec).

3 suché jasanů v Horním Houžovci na p.p.č. 67/1 u točny.

## 15. Veřejné zasedání OV

Plánuje se veřejné zasedání OV – plánováno na **září cca 10.-25.9.2020**

Zveme všechny občany, aby přišli se svými podněty pro rozvoj našich obcí.

## 16. Oprava autobusové zastávky Knapovec (1. zastávka)

### Návrhy a doporučení:

OV doporučuje provést opravu autobusové čekárny dle CN Pavel Rejman – 27 980,- bez DPH  
Oprava bude hrazena z rozpočtu OV. Dokončeno.

## 17. Oprava plotu vodojemu u rozcestí k Hornímu Houžovci

Vodojem má provalený plot způsobený pádem stromu. Vodojem je teď přístupný komukoliv, kdo může ohrozit vodní zdroj.

### **Návrhy a doporučení:**

Osadní výbor požaduje zajistit okamžitou opravu plotu vodojemu, aby nedošlo k ohrožení vodního zdroje.

## 18. Staré telefonní sloupy v Horním Houžovci – nebezpečí úrazu

Staré dřevěné telefonní sloupy v Horním Houžovci jsou uhnílé a hrozí pádem a úrazem nebo škodou na majetku.

### **Návrhy a doporučení:**

Osadní výbor doporučuje odstranit nepoužívané sloupy. Používané případně nahradit novými.

Strákoš kontaktoval CETIM – je v řešení.

## 19. Umístění dopravních značek v Horním Houžovci

Umístění značky zóna omezení rychlosti na komunikaci od Knapovce k točně na 30 km/hod. Bílý udělá zakres (u Beranů).

### **Návrhy a doporučení:**

Osadní výbor doporučuje instalovat uvedenou dopravní značku.

## 20. Umístění dopravních značek v Dolním Houžovci

Umístění značky na omezení rychlosti k autobusové zastávce v D. Houžovcína 30 km/hod. Bílý udělá zakres.

### **Návrhy a doporučení:**

Osadní výbor doporučuje instalovat uvedené dopravní značky.

## 21. Oprava mostku v Dolním Houžovci - SÚS

Mostek v Dolním Houžovci na hlavní komunikaci potřebuje opravu.

### **Návrhy a doporučení:**

Osadní výbor doporučuje požádat SÚS o opravu předmětného mostku.

## 22. Pozemek p.p.č.779/3 k.ú. Knapovec

Na pozemku nad fotbalovým hřištěm je navedena navážka – materiál padá až do potoka.

### **Návrhy a doporučení:**

Osadní výbor doporučuje prověřit nakládání s pozemkem Odborem životního prostředí.

## 23. Sekání trávy – veřejná prostranství

Požadavek obyvatel z Horního Houžovcei jiných obcí na častější sekání pozemků na veřejných prostranstvích. Bude vytvořen seznam pozemků, které mají být častěji sekány. A bude nabídnuto někomu z obyvatel, aby prováděli sekání (např. na DPČ).

### **Návrhy a doporučení:**

Osadní výbor doporučuje uzavřít DPČ s obyvateli místní části na drobnou údržbu zeleně. Souhlasí s hrazením z rozpočtu OV.

#### **24. Zametení komunikace v Horním Houžovci**

OV požaduje zametení komunikace Horní Houžovec p.p.č. 822/19 – jižní část komunikace – odbočka nahoru k bývalému domu Navrkalových. Dále vyčistit srážkové žlaby a opravit žlab podél komunikace.

#### **25. Prořezání větví, které zasahují do komunikací**

Vytipovat větve, které zasahují do komunikace + zakreslení (ve všech obcích). Aby mohly být prořezány.

Bílý zpracovává podněty od všech členů OV a přiloží k zápisu.

#### **26. Příliš chlorovaná voda**

Stížnost obyvatel na příliš chlorovanou vodu ve vodovodním řádu.

#### **27. Vyčištění svodu vody úvozem**

OV doporučuje provést vyčištění úvozu mezi čp. 95 a bytovkou – aby byl umožněn odtok vody.

#### **28. Vyjádření OV k prodeji pozemků**

### **Hlasování ke všem bodům:**

Pro:	5	Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, Mgr. Ondřej Staněk, Jiří Vacek, Tomáš Král, Petr Strákoš
Proti:	0	
Zdržel se:	0	
Chyběl:	0	

### **Termín příštího jednání:**

Příští jednání OV nebylo dohodnuto.

### **Přílohy zápisu:**

1. Prezenční listina ze dne 13.7. 2020

Zapsal:	Mgr. Ondřej Staněk	zapisovatel	13.7.2020	
Ověřil:	Ing. Zdeněk Bílý	předsedaosadního výboru	... 2020	