



Město Ústí nad Orlicí

Osadní výbor  
Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí  
pro městskou část  
Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec

## ZÁPIS

z 20. zasedání ze dne 17. února 2022

počet listů: 6  
počet příloh/listů příloh: 1/1

Přítomni:	Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, Mgr. Ondřej Staněk, Tomáš Král, Petr Strákoš, Jiří Vacek
Omluveni:	-
Hosté:	-
Zapisovatel:	Mgr. Ondřej Staněk
Místo a čas jednání:	18:00, Kulturní dům v Knapovci
Program jednání:	<b>1. Kontrola stavu akcí diskutovaných na minulém zasedání OV (nedořešené přeneseno z předchozích zápisů)</b> <b>2. Nové body (zařazeno na konec zápisu)</b>

### 1. Rybník Dolní Houžovec

Proběhla schůzka se starostou na místě – město pozve projektanta, aby navrhl opravu hráze. Čekáme na další vývoj. Financování: nebylo stanoveno

### 2. Oprava komunikací

úprava místní komunikace od č.p. 174 k č.p. 177 v Knapovci (u vodojemu) – do komunikace vystupují jehly od vodovodu – doporučujeme doplnit komunikaci štěrkem, aby se předešlo havárií vodovodního řádu.

Financování: Opravu komunikace okolo uzávěru vodovodu hradí Tepvos s.r.o.

Reklamacce/dodělavky v Horním Houžovci – domluveno, že udělá

- Most u jídelny č.p. 10 – seškrábnout nános hlíny na mostku, aby tam nerostly kopřivy na mostě
- Konec komunikace u č.p.27 – do ztracena      Financování: hradí město

Diskuse CN p. Dlouhého

- Oprava komunikace H. Houžovec okolo č.p. 20 (tvar X) – frézing + nástřik  
Financování: ½ OV a ½ město
- Oprava komunikace Knapovec od č.p.16 nahoru k č.p. 166– příspěje Avena  
Financování: Cena- příspěvek Avena = ponížená cena= ½ OV a ½ město
- Oprava asfaltu pod zastávkou Knapovec Avena – CN se musí doplnit o zámkovou dlažbu pod zastávku.  
Financování: ½ OV a ½ město

Silnice od č.p. 27 k č.p. 24 se zatím dělat nebude – poškození při stavbě, odkládáme na příští rok

- Oprava kanálu na komunikaci u č.p. 29 v Dolním Houžovci

### 3. Zaměření komunikace na p.p.č. 822/19 u č.p. 20 H. Houžovec

#### **Návrhy a doporučení:**

Požadujeme geodetické zaměření hranice parcely 822/19 k. ú. H. Houžovec v okolí domu č.p. 20 kvůli lokalizaci opěrné zdi (na kterém pozemku leží).

### 4. Čištění svodů na nově opravených komunikacích

Svody byly vyčištěny.

#### **Návrhy a doporučení:**

Přidat do paušálu na čištění komunikací také vyčištění všech nových svodů:

V Horním Houžovci u č.p. 33 – celkem dva žlaby

V Horním Houžovci nad č.p. 38 – jeden žlab

V Horním Houžovci u č.p. 26 – jeden žlab

Žádáme o sdělení termínů čištění svodů na všech komunikacích v našich obcích. Dosud není vyčištěno a nebyly sděleny termíny, **žádáme o řešení.**

**Žádáme o soupis/mapku svodů, které jsou zahrnuty v paušálu na čištění ve všech obcích, aby mohl být doplněn.**

Financování: město

### 5. Knapovecký hřbitov – odstranění starých obrubníků hrobů

Zaslány cenové nabídky, řeší odbor RM.

### 6. Horní Houžovec – vyčištění koryta potoka od Točny nahoru po RD Grossmanovi

Pozemek, kde dochází k zanášení koryta je v soukromém vlastnictví. Nově osazená mříž se při posledním dešti zanesla – ukázala se jako nefunkční. Viz vyjádření SDH Knapovec, kteří čistili mříž po dešti – byla odstraněna mříž – SDH vyhodnotili jako bezpečnostní riziko.

### **Návrhy a doporučení:**

OV doporučuje vykoupit část pozemku před vpustí a zhotovit 2 hrázky,

## **7. Oprava kaple v Horním Houžovci**

Je třeba vyřešit havarijní stav kaple – kulturní památky, aby nedošlo k jejímu zničení (i dokud není plán na využití).

Odpověď starosty na veřejném OV 18.11.2021 – město dodrželo slib starosty a nechalo zpracovat PD na opravu, ale nepočítá s opravou jako prioritou rozpočtu pro rok 2022. Bylo by vhodné zapojení nějakého místního spolku nebo občanů.

Aktuálně čekáme na zpracování PD.

## **8. Vyčištění pozemků v intravilánu obcí od náletu a křovin**

V obcích jsou zanedbané plochy, které představují nebezpečí a zhoršují vzhled obcí.

Předáno k realizaci OŽP Kopecký.

### **Návrhy a doporučení:**

OV doporučuje prořezat nálet na pozemcích:

p.p.č. 619/25 a 619/20 v k.ú. Dolní Houžovec

v k.ú. Horní Houžovec nic, jen prořezání větví podél komunikace – viz bod 17

v k.ú. Knapovec: p.p.č. 250 – část, 233/7, 136 – část, 128- část, 1062/27 – část, 54

## **9. Umístění dopravních značek v Horním Houžovci**

Umístění značky zóna omezení rychlosti na komunikaci od Knapovce k točně na 30 km/hod. Bílý udělá zakres (u č.p. 65). Ještě jedna značka na komunikaci u č.p. 27. Zamítnuto ze strany Policie ČR

## **10. Umístění dopravních značek v Dolním Houžovci**

Umístění značky na omezení rychlosti k autobusové zastávce v D. Houžovcína 30 km/hod. P. Bílý udělá zakres. U č.p. 15 a pod č.p. 51. Zamítnuto ze strany Policie ČR

## **11. Odstranění značky v kopci u č.p. 17 Knapovec**

V kopci je umístěna značka omezující rychlost na 20 km v místě, kde již není terénní nerovnost. V tom místě je v platnosti omezení rychlosti na 30 km/h.

### **Návrhy a doporučení:**

Žádáme o odstranění značky

## **12. Oprava mostku v Dolním Houžovci - SÚS**

Mostek v Dolním Houžovci na hlavní komunikaci potřebuje opravu.

### **Návrhy a doporučení:**

Osadní výbor doporučuje požádat SÚS o opravu předmětného mostku.

V řešení (p. Janza).

## **13. Pozemek p.p.č.779/3 k.ú. Knapovec – černá skládka**

Na pozemku nad fotbalovým hřištěm je navezena navážka – materiál padá až do potoka.

Bylo provedeno na žádost majitele vyjmutí ze ZPF a povolena skládka. Řeší stavební úřad.

#### 14. Pozemek p.p.č.1082/4k.ú. Knapovec – černá skládka

Na pozemku, kde se umísťují kontejnery, je navezena navážka a není možné pozemek sekát. Bude řešit OŽP v koordinaci s místostarostou p.Preclíkem.

#### 15. Sekání trávy – veřejná prostranství

Požadavek obyvatel z Horního Houžovce i jiných obcí na častější sekání pozemků na veřejných prostranstvích. Bude vytvořen seznam pozemků, které mají být častěji sekány. A bude nabídnuto někomu z obyvatel, aby prováděli sekání (např. na DPČ).

##### **Návrhy a doporučení:**

Osadní výbor doporučuje uzavřít DPČ s obyvateli místní části na drobnou údržbu zeleně. Souhlasí s hrazením z rozpočtu OV.

stávající stav: cena L. Kubíček – 1,5 Kč/m<sup>2</sup> s úklidem; 0,88 Kč/m<sup>2</sup> jen mulčování

k intenzivnímu sekání přidat pozemek p.č. 67/1 v k. ú. HorníHoužovec – výměra cca 600 m<sup>2</sup>

Budou aktualizovány ceny sekání – Bílý dohodne s Kubíčkem.

#### 16. Prořezání větví, které zasahují do komunikací

##### **Návrhy a doporučení:**

Žádáme prořezat větve, které zasahují do komunikace + zakreslení (ve všech obcích). Aby mohly být prořezány.

Komunikace:

Knapovec – H. Houžovec – Lesy ČR

H. Houžovec od č.p. 11 až k točně – OŽP města

Okolo Sluneční stráně až k hlavní silnici

Knapovec zeleň přes plot z č.p. 42

Knapovec od č.p. 77 k hasičárně č.p. 140.

Zastávka Knapovec (1. za cedulí od UO) – zeleň zasahující do chodníku a nástupiště

Prořezání spodního patra větví lípy na dětském hřišti u hřbitova (+ zkrácení živého plotu – habry).

#### 17. Vyčištění svodu vody úvozem

OV doporučuje provést vyčištění úvozu mezi čp. 95 a bytovkou – aby byl umožněn odtok vody.

Financování: nebylo stanoveno

#### 18. Oprava výtluků

OV doporučuje opravit výtluky na silnici Knapovec – Ústí n. O kolem letiště z důvodu očekávaného zvýšení dopravy v souvislosti s opravou hlavní silnice Skuhrov – ÚO č. 315.

V Dolním Houžovci opravit výtluky – na místních komunikacích

Oprava komunikace od křižovatky ke kostelu k napojení na komunikaci od Sluneční stráně k letišti – komunikace je v havarijním stavu, je třeba opravit výtluky

Financování: hradí město

## 19. Doplnění veřejného osvětlení

V obcích chybí místy svítidla veřejného osvětlení – OV požaduje doplnění osvětlení veřejných prostranství. Členové OV vytipovali konkrétní místa, kde je třeba doplnit svítidla (mapky).

### **Návrhy a doporučení:**

Osadní výbor doporučuje doplnit 6 svítidel VO dle přiložených nákresů.

## 20. Kontejnerové stání Horní Houžovec + Dolní Houžovec

OV doporučuje vybudování kontejnerového stání se zámkovou dlažbou v Horním Houžovci u Točny a v Dolním Houžovci na návsi. Zatím čekáme.

Financování: nebylo stanoveno

## 21. Naučná tabule Horní Houžovec

Naučná tabule na točně o historii H. Houžovce. P. Strákoš zjišťuje CN. Zatím pozastaveno.

## 22. Osazení dvou herních prvků Horní Houžovec

Žádáme o umístění dvou herních prvků na pozemku p. č. 67/1 v k.ú. Horní Houžovec.

Na základě CN Yggdrassilmont – domek a vahadlová houpačka. OV hradí 50 %, 50 % město.

Je v řešení – uzavřená smlouva bude se realizovat.

## 23. Stání pod gril u sálku v Knapovci - hotovo

Osadní výbor doporučuje nechat vybudovat stání pro gril před sálem. Dle CN pana Rejmana – cca 15 000. Bude hrazeno z rozpočtu OV.

## 24. Skácení břízy v Knapovci - hotovo

Osadní výbor doporučuje skácet jednu z bříz na sportovišti p.p.č. 460 k.ú. Knapovec. Fotografie byla poslána panu Kopeckému. Při ořezávání této břízy odborní stromolezci doporučili skácení z bezpečnostních důvodů.

## 25. Prodej pozemku p.p.č. 102 v k.ú. D. Houžovec

Osadní výbor souhlasí s prodejem pozemku p. Mikuleckému.

## 26. Pozdní příjezdy autobusu

Autobusy ráno – školní, jezdí se značným zpožděním (až 30 min.) některé dny nejely vůbec.

### **Návrhy a doporučení:**

Osadní výbor doporučuje zjednat nápravu s dopravcem a požadovat zajištění dopravní obslužnosti – případně upravit platby dopravci

## 27. Oprava křížků a drobné sakrální architektury v našich obcích

V návaznosti na e-mailovou žádost p. Vašátka OV projednal navržené záměry – v tomto bodu opravu křížků. Na základě telefonického rozhovoru došlo k ujasnění, že pisateli se jedná obecně o obnovu poničeného kulturního dědictví Knapovce – drobných křížků a exteriérových soch. Staněk upozornil také na sochu Madony s Ježíškem na veřejném prostranství u bývalé kovárny fy Avena, která je ve špatném stavu a má uraženou hlavu. Socha stojí na pozemku města. Památky v takovém stavu jsou špatnou vizitkou města.

### **Návrhy a doporučení:**

Osadní výbor doporučuje zmapovat a postupně opravovat drobné památky v našich obcích, které utváří prostředí, ve kterém žijeme. Bylo by možné požádat o dotaci z Pardubického kraje (v lednu 2023), zbytek financovat částečně z rozpočtu OV a částečně z rozpočtu města.

## **28. Čekárna u zastávky Knapovec**

### **Návrhy a doporučení:**

Osadní výbor doporučuje pozemek s čekárnou odkoupit a zděnou čekárnu zbourat a pozemek začistit kvůli hezkému vzhledu. Stávající čekárna je nepoužitelná a ošklivá.

## **29. Dřevěná nástěnka na Sluneční stráž**

### **Návrhy a doporučení:**

Osadní výbor doporučuje umístit dřevěnou nástěnku (jako u sálu) na sluneční stráž, kde chybí.

## **30. Doplnění značky slepá ulice**

### **Návrhy a doporučení:**

Osadní výbor doporučuje vyhovět žádosti paní R. o umístění značky slepá ulice k domu č.p. 35 Knapovec. Jedná se o slepou ulici, auta se otáčí na soukromém pozemku.

Financování: hradí OV

## **31. Opatření pro zvýšení bezpečnosti dětí před MŠ**

Dle vyjádření paní L. P. na veřejném zasedání OV 18.11. dochází k ohrožení dětí projíždějícími vozidly a technikou na komunikaci před MŠ. Zcela zde chybí dopravní značení – označení MŠ (pozor děti), případně nějaká zpomalovací opatření.

### **Návrhy a doporučení:**

Osadní výbor doporučuje instalovat u MŠ vhodné dopravní značky v obou směrech k označení MŠ, případně zvážit i zpomalovací prvky.

## **32. Zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t do obytné zóny Knapovec**

Na veřejném zasedání 18.11.2021 bylo navrženo instalování zákazové značky pro těžkou techniku (vozidla nad 3,5 t) do obytné zóny Knapovce (od křižovatky dole u zastávky Horní Houžovec rozcestí okolo MŠ až k bytovkám).

Dle mínění místních obyvatel se zde těžká technika pohybuje často a nedodrжуje stanovenou max. rychlost 30 km/h. Často po traktorech a vozidlech zůstává znečištěná vozovka. Dochází k ohrožení bezpečnosti lidí, dětí i majetku.

Starosta poznamenal, že uzavření cesty pro těžkou techniku znamená, že to budou řidiči Aveny objíždět po jiných cestách.

### **Návrhy a doporučení:**

Osadní výbor doporučuje instalovat značky zákaz vjezdu pro vozidla nad 3,5 t na komunikaci od křižovatky dole u zastávky Horní Houžovec rozcestí okolo MŠ až k bytovkám.

## **33. Umístění svodidel nad dům č.p. 149**

Na veřejném zasedání 18.11.2021 byla vznesena žádost o umístění svodidel nad dům č.p. 149 Knapovec a o skácení starých stromů jasanů nad č.p. 149. Hrozí pád stromu na dům nebo na el. vedení.

**Návrhy a doporučení:**

Osadní výbor doporučuje instalovat svodidla nad dům č.p. 149 a pokácet staré jasany nad č.p. 149, aby nedošlo k poškození uvedeného domu.

Finacování: nebylo stanoveno

**Hlasování ke všem bodům:**

Pro:	4	Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, Mgr. Ondřej Staněk, Tomáš Král, Petr Strákoš, Jiří Vacek
Proti:	0	
Zdržel se:	0	
Chyběl:	0	

**Termín příštího jednání:**

Příští jednání OV bude 31.3.2022

**Přílohy zápisu:**

1. Prezenční listina ze dne 17. 2.2022

Zapsal:	Mgr. Ondřej Staněk	zapisovatel	17.2.2022	
Ověřil:	Ing. Zdeněk Bílý	Předseda osadního výboru	17.2.2022	