



Město Ústí nad Orlicí

Osadní výbor
Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
pro městskou část
Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec

ZÁPIS

z 28. zasedání ze dne 12. 3. 2026

počet listů: 6
počet příloh/listů příloh: 1/1

Přítomni:	Ing. Zdeněk Bílý, Petr Mikulecký, Mgr. Ondřej Staněk, Hana Drobná, Mgr. Ivana Nečekalová, Petr Strákoš
Omluveni:	Vojtěch Kolář
Hosté:	Jiří Preclík
Zapisovatel:	Mgr. Ondřej Staněk
Místo a čas jednání:	18:00, KC Knapovec
Program jednání:	1. Komunikace 2. Životní prostředí 3. Ostatní

1. Komunikace

1.1. Oprava komunikací v Dolním Houžovci

Zbývá dořešení opravy komunikace od kaple k mostku. Uvažuje se o umístění žlabovek podél komunikace. Problém je s umístěním kabelu od VO v malé hloubce, který může být poškozen nebo zneprůstupněn při umístění žlabovek.

Návrhy a doporučení:

Realizovat zbývající část opravy MK.

Řešení:

Čekáme na CN na opravu zbývající části cesty (zajistí Bílý).

1.2. Oprava komunikace v Knapovci od č.p. 111 k bytovkám (okolo MŠ a sálku)

CN Dlouhý –původní plánovaný úsek byl rozdělen na 2 části, první část ke křižovatce u MŠ už byla zrealizována, aktuálně se řeší pokračování od MŠ k bytovkám nebo parkoviště u MŠ.

Je zpracována projektová dokumentace na parkoviště u MŠ, předpokládaná cena přes 1 mil. Kč. Zazněl názor, že před výstavbou parkoviště má dostat přednost další úsek komunikace.

Je zpracován odhad ceny opravy komunikace od MŠ k bytovkám (cca 1 mil. Kč).

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje upřednostnit opravu komunikace od sálu směrem k bytovkám před výstavbou parkoviště. OV souhlasí se spolufinancováním ve výši 40 % z rozpočtu OV.

Řešení:

Probíhá VŘ na dodavatele stavebních prací. 30.3. by měla RM schvalovat smlouvu.

1.3. Vybudování srážek v D. Houžovci

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje umístit dvě srážky do nezpevněné komunikace mezi č.p. 72 a 71.

OV navrhuje umístit dvě srážky do asfaltové komunikace č.p. 62 a 38.

Řešení:

Srážka u č.p. 71 je hotova.

U zbývajících chybí souhlasy vlastníků pozemků, na které povede voda. Je třeba zakreslit, kam se má svézt voda. Zjistí Mikulecký + schůzka na místě (26.-27.3.).

1.4. Podemletá silnice u č.p. 145 v Knapovci

Silnice je podmletá vodou a hrozí ulomením a propadnutím asfaltového povrchu.

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje schůzku na místě (26.-27.3.).

1.5. Údržba cesty od mostku v údolí směrem nahoru k zastávce u Aveny

Cesta je zarostlá, bylo by dobré ji udržovat (vysekat).

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje přidat vysekání cesty do paušálu sekání (pro příští sezónu).

1.6. Cesta v H. Houžovci k č.p. 1 a 5

Cesta má vyjeté koleje a je rozbitá od vody. Potřebovala by strhnout a navézt frézink nebo štěrk.

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje další schůzku na místě (řešit žlabovky pro odvod vody nebo zpevnění cesty). Přizvat obyvatele nejbližší nemovitosti č. p. 6 (pan M.). Schůzka na místě (26.-27.3.).

1.7. Cesta v Knapovci k č.p. 177

Cesta je za mokra špatně průjezdná a není možné ji v zimě udržovat.

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje zpevnit komunikaci např. vysypat frézinkem a zhutnit + ošetřit okolí uzávěrů vody asfaltem, aby bylo možné v zimě udržovat.

2. Životní prostředí

2.1. Rybník Dolní Houžovec

Dokončena realizace dle PD na utěsnění a zpevnění původní části hráze.

Při vybudování nového vtokového tělesa byl přehrazen potok a veškerá voda teče do rybníka a tím veškeré nečistoty (listí, větve a splavená zemina) se bude ukládat v rybníce.

Rybáři vypověděli nájemní smlouvu na rybník.

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje provést rozbor sedimentu z rybníka, jestli je možné odtěžený sediment odvézt na sousední pozemek.

Řešení:

OV navrhne pozemek, kam by měl být sediment deponován/dočasně deponován, a pak bude provedeno odebrání vzorků tohoto pozemku.

2.2. Požární nádrž Horní Houžovec

Chystá se dotace z IROP přes MAS Orlicko na požární nádrže 85-95% dotace.

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje připravit PD a rozpočet na opravu nádrže a podat žádost o dotaci.

Řešení:

Nepodařilo se sehnat projektanta, který by to do léta stihl naprojektovat.

2.3. Prořezání stromů a keřů

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje prořezat následující stromy:

Knapovec

- V Knapovci v údolí mezi č.p. 148 a 11, dva smrky – biologicky napadené, hrozí pádem při větru – OV navrhuje pokácet. – *1 strom - probíhá řízení (předpoklad kácení do 31.3.2026); 2 strom - pozemek SPÚ informace předána 15.1.2026*

- V Knapovci – Lípy u bytovek u Aveny ve špatném stavu, hrozí pádem větví a dalším rozpadem – jedná se o památné stromy město prověřuje možnosti údržby. – *byl zpracován posudek, že se nedoporučuje kácet, ale mělo by být provedeno ošetření, prořezání – stanovisko předáno Aveně. Vlastní informován 29.9.2025 - možnost zažádat o ošetření z PPK – dotace.*

- V Knapovci nad č.p. 9 pod č.p. 88 je několik jasanů, které hrozí pádem. Doporučujeme prověřit jejich zdravotní stav a bezpečnost a případně vykácet, aby neohrožovaly domy. – *jeden strom - vlastník MÚ p.č. 1062/27 nad č.p. 9 - požádáno ke kácení - probíhá řízení (předpoklad kácení do 31.3.2026).*

- V Knapovci u KC je jeden z jírovců ve špatném stavu – je dutý a uvnitř prohnílý. Vzhledem k zvýšenému pohybu lidí na zahrádce formanky navrhujeme **urgentně prověřit jeho zdravotní stav** a případně prořezat/pokácet. – *zdravotní stav byl prověřen, bude provedeno ošetření - navržena obvodová redukce na obou jírovcích ke stabilizaci - zvýšení bezpečnosti prevence.*

- V D. Houžovci jasan na p.p.č. 9 – bude prověřen zdravotní stav. Zadáno, urgency 16.3.2026

- V D. Houžovci jasany u mostku pod rybníkem p.p.č. 619/7 – bude provedeno ošetření řezem na jaře 2026. Zadáno, urgency 16.3.2026

Řešení:

Popsáno výše kurzivou

2.4. Potok s retenční nádrží H. Houžovec mezi točnou a hájovnou

Nádrž je zanesená a neplní svůj účel. Je třeba zajistit vyčištění s vlastníkem pozemku.

Už probíhalo jednání s vlastníkem – Lesy ČR, měli by rybník vyčistit, zatím není vyčištěn.

Řešení:

Potok byl vyčištěn a vyčištění retenční nádrže budou řešit Lesy ČR. Zatím nevyčištěno, město urguje Lesy ČR, zatím bez úspěchu. Řeší se majetkové záležitosti – převod pozemků pod nádrží do vlastnictví Lesů ČR, aby mohli opravit nádrž. Převod pozemků dokončen, čeká se na Lesy ČR.

3. Ostatní

3.1. Pozemek p.p.č. 64, D. Houžovec

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje vykoupit nebo směnit pozemek p.p.č. 64 v D. Houžovci na vybudování dětského hřiště a odpočinkového místa.

Řešení:

Pozemek je převeden do vlastnictví města. Bude třeba navést zeminu a srovnat pozemek.

3.2. Zastávka BUS Knapovec

Zastávka (čekárna) byla demontována při opravě komunikace

Návrhy a doporučení:

OV navrhuje osadit novou čekárnu místo té demontované. Navrhujeme osadit čekárnu na protější stranu silnice (směrem na Ústí nad Orlicí), pokud to bude možné. Navrhujeme schůzku na místě.

Řešení:

Městská architektka vybrala návrh vhodné zastávky k umístění. Zastávka bude objednána – hrazeno z rozpočtu města. Bude třeba dořešit pozemky na umístění zastávky – pozemky okolo jsou v soukromém vlastnictví.

3.3. U staré hasičárny se koryto potoka přibližuje ke stavbě

Knapovecký potok u staré hasičárny se po povodni v září 2024 přiblížil (vymleté koryto) ke stavbě staré hasičárny. Koryto potoka ohrožuje stabilitu lávky, která vede přes potok k soukromému domu.

Návrhy a doporučení:

OV doporučuje dosypat vymletý břeh a zkontrolovat/opravit pevnost lávky (mostku).

Řešení:

CN ve výši 173 tis. bez DPH.

3.4. Zpracování studie ochrany před přívalovými dešti

Je zadáno zpracování studie ochrany před přívalovými dešti v povodí Knapoveckého potoka v ceně 598.950 Kč s DPH – firma AQUA PROCON s.r.o.

Studie byla představena na veřejném OV v listopadu. Zatím nejsou plánována opatření k realizaci.

Řešení:

OV do 31.3. prověří, které propustky potřebují vyčistit (bylo doporučeno, jako levné a efektivní opatření, které lze provést).

H. Houžovec – Strákoš

D. Houžovec – Mikulecký

Knapovec od polí – Staněk

Knapovec potok v údolí - Bílý

3.5. Lavička kolem lípy u Sluneční stráně

U sluneční stráně je stará lípa, hezké zákoutí. Pozemek 767/11 v k.ú. Knapovec.

Návrhy a doporučení:

OV doporučuje zhotovit kruhovou lavičku kolem stromu. Žádáme město o získání CN na zhotovení lavičky.

Řešení:

Jedná se o památný strom. Bude provedena prohlídka na místě ze strany OŽP, jestli je možné instalovat kruhovou lavičku. Zatím byl umístěn set stolu s lavičkou nedaleko lípy. Čekáme na CN na půlkruhovou lavičku.

3.6. Doplnění VO směrem k č.p. 35

Žádost o doplnění svítidel veřejného osvětlení směrem k č.p. 35 v Knapovci.

Návrhy a doporučení:

Prověřit možnost přesunu nebo přidání svítidla.

Řešení:

Postupně řeší Tepvos. Zatím bez vyjádření.

3.7. V Knapovci u čp 133 je rozbitá značka a špatná viditelnost

chybí zrcadlo (mezi spodní cestou a horní cestou) – vozidlo jedoucí zespoda nevidí na horní cestu.

Návrhy a doporučení:

Navrhujeme umístit zrcadlo.

Řešení:

Zrcadlo bude posuzováno dopravní komisí.

3.8. Dopravní situace u KC Knapovec a dětského hřiště

V nočních hodinách je vlivem provozu pohostinství v objektu KC na prostranství před KC zvýšený provoz osob v křižovatce. Hrozí nehoda s chodcem.

Návrhy a doporučení:

Navrhujeme nějaké řešení na zpomalení dopravy. Zpomalovací terče – ze dvou směrů (od statku Aveny, a od č.p. 122). Bude projednáno dopravní komisí.

3.9. Možnost pevného internetu v Knapovci.

Občan Knapovce vznesl dotaz na možnost zajištění pevného připojení k internetu s vysokou rychlostí.

Návrhy a doporučení:

Požadujeme prověření možnosti zavedení pevné sítě vysokorychlostního internetu do Knapovce (např. CETIN či jiný poskytovatel).

Řešení:

Město řeší možnost posílení mobilního signálu a souvisejících služeb internetu (viz bod. 3.10)

3.10. Prověření možnosti zesílení signálu mobilního telefonu

V Knapovci je slabý signál mobilního telefonu. Byl vyslechnut podnět od občana, který skutečnost potvrzuje a zmiňuje možnost kontaktu přes senátora P. Fialu, který na sociálních sítích sbíral k tématu podnětu.

Návrhy a doporučení:

Doporučujeme zjistit možnosti výstavby zesilovače/vysílače poblíž Knapovce.

Řešení:

Město již zaslalo dopis na ČTÚ kvůli prověření možnosti posílení signálu.

3.11. Svoz bioodpadu do velkého kontejneru – doporučení k likvidaci bioodpadu a pálení

Někteří občané požadují svoz bioodpadu ve větším množství nebo požadují doporučení pro likvidaci odpadu.

Řešení:

Doporučujeme využít vlastního kompostu/kompostétu, stávajících biopopelnic s pravidelným svozem, případně přistavených velkoobjemových kontejnerů (tzv. mobilní sběrný dvůr). Termíny svozu jsou na webu města.

Vyjádření OŽP města:

Občan má zacházet s rostlinným materiálem takto:

Nemá-li pro rostlinný materiál občan využití, například jako kompostovatelný materiál, nebo jej skladuje k vyschnutí na palivo (suché dřevo na otop v domácnosti, suché palivo na grilování, vaření uzení apod.), pak je odpadem. Zbavit se může odpadu jen zákonným způsobem, že jej předá osobě způsobilé k jeho převzetí (provozovatel sběrného dvora, skládky odpadů) nebo do určené sběrné nádoby obce, případně přepravci odpadu. V našem případě doporučujeme bioodpad dát do zapůjčené nádoby na bioodpad, odvézt do sběrného dvora, nebo předat obsluze mobilního sběru odpadů. Podle zákona o ovzduší může občan suchý rostlinný materiál využít jako palivo na otop. V otevřeném ohništi lze spálit jen suché rostlinné materiály, které nejsou znečištěné nebo jinak kontaminované cizorodými chemickými látkami, obvykle na přípravu pokrmů (vaření, grilování uzení atd.). Další informace zejména z hlediska požární ochrany je možné najít na stránkách Hasičského záchranného sboru: [Pálení biologického odpadu je podle novely zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší od března zakázáno, stejně jako vypalování trávy - Hasičský záchranný sbor České republiky](#)

Hlasování ke všem bodům:


Pro:	6	Ing. Zdeněk Bílý, Petr Mikulecký, Mgr. Ondřej Staněk, Hana Drobná, Mgr. Ivana Nečekalová, Petr Strákoš
Proti:	0	
Zdržel se:	0	
Chyběl:	1	Vojtěch Kolář

Termín příštího jednání:

14. 5. 2026 od 18:00 na sále v Knapovci


Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina

Zapsal:	Mgr. Ondřej Staněk	Zapisovatel	12. 3. 2026	
Ověřil:	Ing. Zdeněk Bílý	Předseda osadního výboru	12. 3. 2026	

PREZENČNÍ LISTINA

z 28. zasedání Osadního výboru pro městskou část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, které se uskutečnilo dne 12. 3. 2026 od 18:00 hodin v KC Knapovec.

Jméno a příjmení	Podpis
Ing. Zdeněk Bílý	
Hana Drobná	
Mgr. Ondřej Staněk	
Vojtěch Kolář	
Petr Mikulecký	
Petr Strákoš	
Mgr. Ivana Nečekalová	
Hosté – jméno	
Jiří Preclík	
L. JUDA	