



Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor životního prostředí

Vaše č.j.:
Ze dne: 07.09.2016
Naše č.j.: MUUO/31353/2016/ŽP/Lin
Naše sp.zn.: ŽP-Vod/4562/2016
Evidenční list č.: D 2181

Vyřizuje: Ing. Zdeňka Lindenthalová
Počet listů: 5
Počet příloh:
Počet listů příloh:
Tel. 465 514 259
E-mail: lindent@muuo.cz

Datum: 23.09.2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení

Městský úřad Ústí nad Orlicí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "vodní zákon"*) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "stavební zákon"*) Vám oznamuje v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona, že na základě podání **společnosti LESY České republiky, s.p.**, IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, ze dne 07.09.2016, bylo ve věci stavby „**LP od Říček, Klopoty**“ uvedeným dnem zahájeno vodoprávní řízení o povolení k provedení vodního díla (*podle ustanovení § 15 vodního zákona*).

Projekt (zpracovala společnost MARESA s.r.o. Ing. Josef Mareš, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0600489, v červenci 2016 pod č. zak. 02/2016) řeší zajištění stability koryta levostranného přítoku Klopotského potoka v říčním km 0,000 – 0,496 a zamezení transportu značného množství splavenin do Klopotského potoka a jeho recipientu Tichá Orlice. Vodní dílo zajistí optimalizaci odtokových poměrů, stabilizaci břehů a dna.

Stavba bude rozdělena na několik úseků:

Úsek A (km 0,000 – 0,0095)

- Úsek trubního propustku DN 0,5 m (není předmětem dokumentace, investor úseku – Obec Orlické Podhůří)

Úsek B (km 0,0095 – 0,0930), dl. 83,50 m

- Úsek liniové stabilizace toku, stabilizace břehu rovnaninou z lomového kamene, navržená trasa úpravy zachovává linii současného koryta

Úsek C (km 0,0930 -0,1625), dl. 69,5 m

- Úsek liniové stabilizace toku, zvyšování a stabilizace nivelety dna koryta, stabilizace břehu rovnaninou z lomového kamene, navržená trasa úpravy zachovává linii současného koryta

Úsek D (km 0,1625 – 0,2315), dl. 69,0 m

- Úsek liniové stabilizace toku, ve stávající trase opevnění rovnaninou z lomového kamene

Úsek E (km 0,2135 – 0,269), dl 55,5 m

- Bez úpravy

Úsek F (km 0,2690 – 0,397), dl. 128 m

- Úsek s příčnými objekty – spádové skluzové objekty, zvýšení nivelety

Úsek G (km 0,3970 – 0,4430), dl. 46 m

- Úsek stabilizace příčnými objekty v úzkém hlubokém vyerodovaném zářezu, zvyšování a stabilizace nivelety, hydraulická členitost – spádové a skluzové objekty

Úsek H (km 0,443 – 0,4465)

- Přemostění, bez úpravy

Úsek I (km 0,4465 – 0,4960), dl. 49,5 m

- Úsek liniové stabilizace, PB souběh s lesní pěšinou – uložení tlakové kanalizace, stabilizace nivelety, opevnění PB – rovnanina, spádový objekt

Parametry stavby:

- Délka toku: 496 m
- Staničení úseku: ř.km 0,000 – 0,496
- Navržený spád úpravy: 2,80 %; 3,60 %; 5,00 %; 8,00 %
- Průtočná kapacita liniové úpravy koryta toku: 5,4 m³/s
- Navržená kapacita přelivné sekce spádových skluzových objektů: 6,5 m³/s
- Rovnanina z lomového kamene: 494.5 m

Stavba je situována na poz. parc. č. 273/6, 606/10, 275/6, 275/7, 606/5, 606/3, 286/10, k.ú. Říčky u Orlického Podhůří a je navržena za účelem zajištění stability koryta levostranného přítoku Klopotského potoka v říčním km 0,000 – 0,496.

Návrh žadatele obsahuje potřebné náležitosti, které jsou nutné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, vodoprávní úřad ve výše uvedené věci upouští od ústního jednání spojeného s místním šetřením a dává účastníkům řízení možnost před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (*viz ustanovení § 36 odst. 2) a 3) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád - dále jen "správní řád"*), rovněž tuto možnost dává dotčeným správním orgánům, a to **nejpozději v poslední den vyvěšení této veřejné vyhlášky**. Pokud budou doručeny další podklady během řízení, které budou obsahovat nové skutečnosti, správní orgán dá znovu možnost se k těmto podkladům vyjádřit. V opačném případě bude, po uplynutí výše uvedeného termínu, vydáno v předmětné věci rozhodnutí.

Účastníci řízení mají právo navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí (*viz ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu*).

Do spisu pro rozhodnutí lze nahlédnout u Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odbor ŽP (*doporučené dny: pondělí a středa od 8.00 do 16.30 hodin*).

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- LESY České republiky, s.p., IČ: 42196451 Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu):

- Obec Orlické Podhůří, Dobrá Voda 4, Orlické Podhůří, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Rudolf Bříza, Na polníku 2366/3, Strašnice, 100 00 Praha 10
- Marek Moláček, Kozinova 1138, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Jaroslav Roučka, Na Rámech 801, 584 01 Ledec nad Sázavou
- Karel Svoboda, Roháčova 294/30, Žižkov, 130 00 Praha 3
- Naděžda Svobodová, Roháčova 294/30, Žižkov, 130 00 Praha 3
- Marta Snítilová, Zborovská 1172, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Petra Horská, Třebízského 366, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
- Martin Horský, Třebízského 366, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
- Marie Krupičková, Na Štěpnici 875, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Tomáš Hellmuth, Popradská 1275, 562 06 Ústí nad Orlicí

- Marie Hájková, Orlické Záhoří 37, 517 64 Orlické Záhoří
- Milan Hájek, Orlické Záhoří 37, 517 64 Orlické Záhoří
- Veronika Jásenská, Jamné nad Orlicí 147, 561 65 Jamné nad Orlicí
- Zdeněk Jásenský, Jamné nad Orlicí 251, 561 65 Jamné nad Orlicí
- Lukáš Valenta, U Potoka 750, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
- Zuzana Valentová, U Potoka 750, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
- Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz Hradec Králové, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
562 24 Ústí nad Orlicí

Mgr. Tomáš Kopecký
vedoucí odboru životního prostředí

Ing. Zdeňka Lindenthalová
oprávněná úřední osoba

Upozornění !

Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení **po dobu 15-ti dnů** způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Ústí nad Orlicí a Obecní úřad Orlické Podhůří. Zároveň uvedené úřady žádáme o navrácení této vyhlášky s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (*razítko a podpis orgánu*).

Vyvěšeno: 23.9.2016



Sejmuto: 8.10.2016

Vodoprávní úřad žadatele dále upozorňuje na povinnost vyplývající z platné legislativy, že ještě před vydáním stavebního povolení je nutné předložit **doklad o úhradě správního poplatku ve výši 3000,- Kč**. Správní poplatek je třeba uhradit na účet Městského úřadu Ústí nad Orlicí zřízený u KB, číslo 19-420611/0100, **Variabilní symbol 9169000829**, Konstantní symbol 379 (*pro platbu v hotovosti*) nebo 558 (*pro platbu převodem*).

Účastníkům vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu je doručeno veřejnou vyhláškou.

Na doručenkou do vlastních rukou (do datové schránky) obdrží:

- LESY České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Na vědomí:

- Obecní úřad Orlické Podhůří, Dobrá Voda 4, Orlické Podhůří, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor kancelář tajemníka, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, stavební úřad, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Jako informaci o zahájení řízení obdrží občanské sdružení:

- Krajina a tradice z.s., Karpatská 177, 562 04 Ústí nad Orlicí