

**Městský úřad Ústí nad Orlicí**  
Odbor životního prostředí

Vaše č.j.:  
Ze dne: 26.09.2016

Naše č.j.: **MUUO/38975/2016/ŽP/Ku/135**  
Číslo spisu: ŽP-Vod/5359/2016  
Poč. listů: 4  
Poč. příloh: 0  
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Božena Kubešová  
Tel: 465 514 216  
E-mail: kubeso@muuo.cz  
Datum: 22.11.2016  
Místo: Ústí nad Orlicí

Ev. list. č.: I 2398

Kanalizace Horní Libchavy – SO 01 – povolení stavby

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### Rozhodnutí

Městský úřad Ústí nad Orlicí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. (2) písm. c) a ustanovení § 106 odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "vodní zákon"*) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. (1) písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "správní řád"*) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. (1) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (*dále jen "stavební zákon"*) **uděluje**

**paní Markétě Vaňousové, nar. 13.01.1989, bytem Horní Libchavy 138, 561 16 Libchavy,**  
**panu Martinovi Vaňousovi, nar. 08.03.1985, bytem Horní Libchavy 138, 561 16 Libchavy,**  
**panu Jaroslavovi Vaňousovi, nar. 13.02.1960, bytem Chodská 1193, 562 06 Ústí nad Orlicí,**  
**společnosti Koučink akademie s.r.o., IČ: 48173932, se sídlem Dolní Libchavy 103, 561 16 Libchavy**

#### povolení

podle ustanovení § 15 odst. (1) vodního zákona a § 115 odst. (1) stavebního zákona **k provedení vodního díla „Kanalizace Horní Libchavy – SO 01“ (§ 55 vodního zákona)** a to se souhlasem příslušného městského úřadu s pravomocí stavebního úřadu (§ 15 stavebního zákona).

#### Popis stavby:

**Jedná se o SO 01 kanalizace - DN 250, o celkové délce 334,5 m.** Stavba je situována na poz. parc. č. 1450/3, 59, 789/2, 789/4, 878/16, 878/17, 878/18, 787/7, 786/4, 786/3, 786/2, k.ú. Horní Libchavy a bude sloužit k odvádění odpadních vod z lokality určené pro výstavbu 7-mi rodinných domů, do kanalizace pro veřejnou potřebu v obce Libchavy

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

**adresa:** Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
**tel.:** +420 465 514 111  
**fax:** +420 465 525 563

**IČ:** 00279676 **DIČ:** CZ00279676  
**email:** podatelna@muuo.cz  
**web:** http://www.ustinadorlici.cz

**bankovní spojení:**  
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100  
**ID datové schránky:** bxcxbwmg

Stavební povolení se v souladu s ustanovením § 15 odst. (3) vodního zákona a § 115 odst. (1) stavebního zákona vydává za předpokladu splnění těchto povinností:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem (zpracoval Ing. Michal Mikyska, nar. 25.08.1974, bytem Slezská 725, 561 64 Jablonné nad Orlicí, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT – 0700999, v dubnu 2016, pod. č. zak. 2015-10).
2. Před zahájením stavby se investor přesvědčí, zda-li v zájmovém území nejsou žádná cizí podzemní, nadzemní vedení nebo zařízení. Nachází-li se zde nějaké vedení či zařízení, je investor povinen požádat jeho správce o vytyčení a stanovení stavebního dozoru.
3. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
4. Po dokončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
5. Budou dodrženy podmínky vyjádření správců sítí – společnosti **Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.**, ze dne 08.07.2016 pod č.j. UO/JD/16/1356, **RWE Distribuční služby, s.r.o.**, ze dne 15.07.2016 pod zn. 5001337805, společnosti **ČEZ Distribuce, a.s.**, ze dne 03.07.2016 pod zn. 0100597074. Kopie uvedených vyjádření jsou nedílnou součástí spisu vedeného v tomto řízení.
6. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do zahájení užívání stavby. **Stavebník na štítek uvede údaje o vybraném stavebním podnikateli, který bude stavbu realizovat. Tyto údaje před zahájením realizace stavby písemně oznámí příslušnému vodoprávnímu úřadu.**
7. Stavbu provede organizace oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
8. Stavba vodního díla bude dokončena **do 31.12.2017.**
9. Stavbu lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu.**
10. Na základě žádosti stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu bude provedena **závěrečná prohlídka stavby.** Současně se stanovením termínu závěrečné prohlídky stavby bude uvedeno, které doklady budou při ní předloženy (*jedná se zejména o zkoušku nepropustnosti kanalizace, zaměření skutečného provedení stavby promítnuté do katastrální mapy, prohlášení o shodě na použité materiály...*).

**Účastníci vodoprávního řízení ve věci povolení stavby (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 109 stavebního zákona):**

- Markéta Vaňousová, Horní Libchavy 138, 561 16 Libchavy
- Martin Vaňous, Horní Libchavy 138, 561 16 Libchavy
- Jaroslav Vaňous, Chodská 1193, 562 06 Ústí nad Orlicí
- Koučink akademie s.r.o., Dolní Libchavy 103, 561 16 Libchavy

**Účastníci vodoprávního řízení ve věci povolení stavby (§ 27 odst. (2) správního řádu a § 109 stavebního zákona):**

- Obec Libchavy, Dolní Libchavy 93, 561 16 Libchavy
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Lenka Jebousková, Horní Libchavy 265, 561 16 Libchavy

**adresa:** Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
**tel.:** +420 465 514 111  
**fax:** +420 465 525 563

**IČ:** 00279676 **DIČ:** C200279676  
**email:** podatelna@muuo.cz  
**web:** <http://www.ustinadorlicí.cz>

**bankovní spojení:**  
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100  
**ID datové schránky:** bxcbwmg

- Petr Kalousek, Horní Libchavy 101, 561 16 Libchavy
- Milan Hruška, Horní Libchavy 115, 561 16 Libchavy
- Jana Hrušková, Horní Libchavy 115, 561 16 Libchavy

### Odůvodnění

Městský úřad Ústí nad Orlicí jako příslušný vodoprávní úřad posoudil návrh žadatelů - paní Markéty Vaňousové, nar. 13.01.1989, bytem Horní Libchavy 138, 561 16 Libchavy, pana Martina Vaňouse, nar. 08.03.1985, bytem Horní Libchavy 138, 561 16 Libchavy, pana Jaroslava Vaňouse, nar. 13.02.1960, bytem Chodská 1193, 562 06 Ústí nad Orlicí a společnosti Koučink akademie s.r.o., IČ: 48173932, se sídlem Dolní Libchavy 103, 561 16 Libchavy, na základě plné moci zastoupených Ing. Michalem Mikyskou, nar. 25.08.1974, bytem Slezská 725, 561 64 Jablonné nad Orlicí, ze dne 26.09.2016, kterým požádali o povolení ke zřízení vodního díla „Kanalizace Horní Libchavy – SO 01“ situovaného na poz. parc. č. 1450/3, 59, 789/2, 789/4, 878/16, 878/17, 878/18, 787/7, 786/4, 786/3, 786/2, k.ú. Horní Libchavy (*ustanovení § 15 odst. (1) vodního zákona a § 115 odst. (1) stavebního zákona*).

Protože návrh žadatele obsahoval potřebné náležitosti, které jsou nutné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, vodoprávní úřad upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením a oznámením - veřejnou vyhláškou pod č.j.: MUUO/34930/2016/ŽP/Ku ze dne 19.10.2016, informoval účastníky řízení a dotčené správní orgány o zahájení vodoprávního řízení, o skutečnosti, že byly shromážděny potřebné doklady pro posouzení věci na vodohospodářské poměry a o právu vyjádřit se k těmto podkladům. Oznámení (*veřejná vyhláška*) bylo vyvěšeno po zákonem stanovenou dobu u příslušného městského a obecního úřadu. Do dnešního dne vodoprávní úřad neobdržel k projednávané věci žádné další vyjádření, připomínky ani námítky.

#### K vodoprávnímu řízení byly mimo jiné předloženy následující doklady:

- územní rozhodnutí Městského úřadu Ústí nad Orlicí, stavebního úřadu, ze dne 20.09.2016 pod č.j. MUUO/24981/2016/SÚ/Tó,
- souhrnné stanovisko Městského úřadu Ústí nad Orlicí, životního prostředí, pod č.j. MUUO/15944/2016/ŽP/vel ze dne 16.05.2016,
- posouzení hydrogeologa – zpracovala RNDr. K. Kubíková, se sídlem T.G. Masaryka 173, 562 01 Ústí nad Orlicí,
- Vyjádření Povodí Labe, s.p., se sídlem V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové pod č.j. PVZ/16/15149/Hz/0 ze dne 09.06.2016,
- souhlas provozovatele veřejné kanalizace v obci Libchavy s napojením ze dne 04.05.2016,
- vyjádření jednotlivých správců sítí,
- plná moc k zastupování,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územního pracoviště Ústí nad Orlicí ze dne 12.05.2016 pod č.j.: KHSPA 07450/2016/HOK-UO.

Správní poplatek podle zákona 634/2004 Sb. o správních poplatcích, položky 18, ost. (1), písm. h) ve výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 24.10.2016.

Vodoprávní úřad mimo jiné upozorňuje na skutečnost, že případná realizace změny stavby před dokončením musí být předem projednána s vodoprávním úřadem (*viz ustanovení § 118 stavebního zákona*).

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

**adresa:** Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
**tel.:** +420 465 514 111  
**fax:** +420 465 525 563

**IČ:** 00279676 **DIČ:** CZ00279676  
**email:** podatelna@muuo.cz  
**web:** http://www.ustinadorlici.cz

**bankovní spojení:**  
 KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100  
**ID datové schránky:** bxcxbwmg

## Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Odvolání musí mít potřebné náležitosti (viz ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



**Božena Kubešová**  
oprávněná úřední osoba

**Mgr. Tomáš Kopecký**  
vedoucí odboru

### Upozornění:

**Vyvěšení této vyhlášky** okamžitě po jejím obdržení **po dobu 15-ti dnů** způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Ústí nad Orlicí a Obecní úřad Libchavy. Zároveň uvedené úřady žádáme o navrácení této vyhlášky s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (*razítka a podpis orgánu*).

**22 -11- 2016**

Vyvěšeno: .....

**- 7 -12- 2016**

Sejmuto: .....

### Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí obdrží:

- 1 x Štítek "Stavba povolena" a ověřenou projektovou dokumentaci - žadatel
- 1 x ověřenou projektovou dokumentaci – Obec Libchavy

**Účastníkům vodoprávního řízení je rozhodnutí doručeno veřejnou vyhláškou.**

### Na vědomí:

- Ing. Michal Mikyska, Slezská 725, 561 64 Jablonné nad Orlicí
- Obec Libchavy, Dolní Libchavy 93, 561 16 Libchavy
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor kancelář tajemníka, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, stavební úřad, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hrade Králové

**adresa:** Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
**tel.:** +420 465 514 111  
**fax:** +420 465 525 563

**IČ:** 00279676 **DIČ:** CZ00279676  
**email:** podatelna@muuo.cz  
**web:** <http://www.ustinadorlici.cz>

**bankovní spojení:**  
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100  
**ID datové schránky:** bxcxbwmg