

# Městský úřad Ústí nad Orlicí

## Odbor životního prostředí

Vaše č.j.:  
Ze dne: 21.05.2018

Naše č.j.: MUUO/18760/2018/ŽP/Lin  
Číslo spisu: 3074/2018  
Spis. značka: ŽP-Vod/3074/2018  
Poč. listů: 4  
Poč. příloh: 2  
Poč. lis. př.: 2

Vyřizuje: Ing. Zdeňka Lindenthalová  
Tel: 465 514 259  
E-mail: lindent@muuo.cz  
Datum: 30.05.2018  
Místo: Ústí nad Orlicí

Evidenční list č. : R 2189

# VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Ústí nad Orlicí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. (2) písm. c) a ustanovení § 106 odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "vodní zákon"*) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. (1) písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "správní řád"*) na návrh společnosti TEPVOS spol. s r.o., IČ: 25945793, se sídlem Královéhradecká 1586, 562 01 Ústí nad Orlicí

Oznamuje

## NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

(*dále jen „OOP“*)

podle ustanovení § 30 vodního zákona v souladu s ustanovením § 171 správního řádu

**na stanovení ochranného pásma vodního zdroje (*dále jen „OPVZ“*) I. stupně vodního zdroje – vrtu UO – 4 v Ústí nad Orlicí.**

### OPVZ I. stupně vodního zdroje – vrtu UO - 4 v Ústí nad Orlicí:

**OPVZ I. stupně bude sloužit k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti podzemní vody** v bezprostředním okolí jímacího objektu – **vrtu UO - 4**, situovaného na poz. parc. č. 2585/26, k.ú. Ústí nad Orlicí, město Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický.

### Územní rozsah navrženého OPVZ I. stupně vodního zdroje vrtu UO - 4:

**Plocha OPVZ I. stupně** je vymezena v celém rozsahu poz. parc. č. 2585/26, k.ú. Ústí nad Orlicí, která má tvar nepravidelného čtyřúhelníku o stranách 31, 26, 32 a 28 m a jeho plocha je 694 m<sup>2</sup>. Vrt je situován přibližně uprostřed tohoto pásma.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
tel.: +420 465 514 111  
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676  
email: podatelna@muuo.cz  
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:  
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100  
ID datové schránky: bxcbwmg

#### **Návrh omezení hospodářských činností v OPVZ I. stupně vodního zdroje vrtu UO - 4:**

1. **Do prostoru ochranného pásma vodního zdroje je zakázán vstup a vjezd.** Povolen bude vstup a vjezd pouze osobám provozovatele, provádějícím zde kontrolu, údržbu nebo opravu vodohospodářských objektů a zařízení, případně osobám pověřených provozovatelem k údržbě plochy ochranného pásma.
2. V ochranném pásmu **je zakázáno narušovat půdní kryt** a provádět činnosti, zřizovat stavby, které nesouvisí s provozem vodovodu nebo údržbou samostatného pásma.
3. Je zakázána jakákoliv manipulace s látkami, ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod (zejména skladování a používání), pokud se nejedná o přípravky k obnově nebo údržbě jímacího objektu nebo údržbě vegetace (viz bod 4).
4. V celé ploše pásem, s výjimkou zpevněných ploch, bude udržován travní porost sečením a odklizením travní hmoty minimálně 2 x ročně. Aplikace hnojiv a látek na ochranu rostlin, pokud se ukáže nutná pro zabránění degenerace travního porostu, je možná pouze za podmínek, stanovených ve vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii.

#### **Technická opatření v OPVZ I. stupně vodního zdroje vrtu UO - 4:**

**OPVZ I. stupně** jímacího objektu – vrtu UO - 4 **bude oploceno** a na vstupní bráně bude umístěna tabule s nápisem „**Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně. Nepovolaným vstup zakázán.**“ s dodatkem o provozovateli jímacího území (*zabezpečí subjekt, který je oprávněn vodu z předmětného vodního zdroje odebírat – viz. ust. § 30 odst. 12 vodního zákona*).

#### **Navrhovaná kontrolní a monitorovací činnost v OPVZ I. stupně vodního zdroje vrtu UO - 4:**

1. Dvakrát ročně provádět úplný rozbor surové vody v rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb.
2. Navíc provádět 2 x ročně rozbor surové vody v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb.
3. Průběžně vyhodnocovat výsledky laboratorních analýz a v případě potřeby přijímat nápravná opatření.
4. Průběžně sledovat množství odebírané podzemní vody.
5. 1 x týdně kontrolovat stav ochranného pásma I. stupně vodního zdroje.

**Návrh platnosti ochranného pásma vodního zdroje I. stupně je na dobu neurčitou.**

#### **Odůvodnění**

Městský úřad Ústí nad Orlicí jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 21.05.2018 žádost společnosti TEPVOS spol. s r.o., IČ: 25945793, se sídlem Královéhradecká 1586, 562 01 Ústí nad Orlicí, o stanovení OPVZ I. stupně - vrtu UO - 4 v Ústí nad Orlicí (*podle ustanovení § 30 vodního zákona*).

Návrh pro stanovení OPVZ podzemní vody I. stupně zpracovala FINGEO s.r.o., IČ: 04678982, se sídlem Litomyšlská 1622, 565 01 Choceň v měsíci dubnu 2018 pod. číslem zak. 20171021 a to za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje UO - 4 v Ústí nad Orlicí. Území navrhovaného OPVZ I. se hydrologicky nachází ve vodním útvaru podzemních vod 42310 Ústecká synklinála v povodí Orlice, na souřadnicích Y: 604643, X: 1072640, číslo hydrologického

pořadí 1-02-02-0350-0-00. Z hlediska hydrogeologického leží zájmové území v hydrogeologickém rajónu 4231 – Ústecká synklinála v povodí Orlice.

Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Protože návrh žadatele obsahoval potřebné doklady, vodoprávní úřad, upustil od ústního jednání a oznámením – touto veřejnou vyhláškou informuje o předloženém návrhu OOP jeho vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Ústí nad Orlicí.

K návrhu OOP může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být OOP přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu **písemné připomínky** (viz ustanovení § 172 odst. 4) správního řádu). Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být OOP přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu OOP **písemné odůvodněné námitky** (viz ustanovení § 172 odst. 4) správního řádu).

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1) správního řádu vodoprávní úřad **vyzývá dotčené osoby**, aby k výše uvedenému návrhu opatření podávaly u Městského úřadu Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, písemné připomínky nebo námitky, a to **ve lhůtě do 30 dnů** ode dne zveřejnění tohoto návrhu OOP.

Žadatel předložil k návrhu OOP následující doklady:

- návrh pro stanovení OPVZ podzemní vody I. stupně zpracovaný společností FINGEO s.r.o., IČ: 04678982, se sídlem Litomyšlská 1622, 565 01 Choceň v měsíci dubnu 2018 pod číslem zak. 20171021,
- stanovisko správce povodí – Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové ze dne 10.05.2018 pod č.j. PVZ/18/19025/BS/0.

**Mgr. Tomáš Kopecký**  
vedoucí odboru

**Ing. Zdeňka Lindenthalová**  
oprávněná úřední osoba

### Upozornění !

Návrh OOP správní orgán doručí veřejnou vyhláškou. **Vyvěšení této vyhlášky** okamžitě po jejím obdržení **po dobu 15-ti dnů** na úřední desce **zajistí Městský úřad Ústí nad Orlicí**. Zároveň uvedený úřad žádáme o navrácení tohoto návrhu OOP s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (*razítko a podpis správního orgánu*).

Vyvěšeno: .....

Sejmuto: .....

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
tel.: +420 465 514 111  
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676  
email: podatelna@muuo.cz  
web: http://www.ustinadorlici.cz

bankovní spojení:  
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100  
ID datové schránky: bxcbwmg

**Přílohy:**

- 1 x situace navrhovaného OPVZ I.stupně vrtu UO - 4 na podkladu geometrického plánu
- 1 x situace navrhovaného OPVZ I. stupně vrtu UO - 4 na podkladu katastrální mapy

**Dotčené osoby:**

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu je tato písemnost dotčeným osobám doručena veřejnou vyhláškou (*podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu*).

**Doručí se:**

- TEPVOS spol. s r.o., Královéhradecká 1586, 562 01 Ústí nad Orlicí

**Na vědomí:**

- Povodí Labe, s.p., V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové



