

Městský úřad Ústí nad Orlicí

Odbor životního prostředí

Vaše č.j.: TEP/585/2018
Ze dne: 29.05.2018

Naše č.j.: MUUO/19606/2018/ŽP/Ku/66
Číslo spisu: 3146/2018
Spis. značka: ŽP-Vod/3146/2018
Poč. listů: 2
Poč. příloh: 0
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Božena Kubešová
Tel: 465 514 216
E-mail: kubeso@muuo.cz
Datum: 07.06.2018
Místo: Ústí nad Orlicí

Evidenční list č. : G 2459

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 27 odst. (1) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“*) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. (1) písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "správní řád"*)

vydává

podle ustanovení § 15 odst. 4) zákona o vodovodech a kanalizacích, v souladu s ustanovením § 171 odst. 1) správního řádu opatření obecné povahy:

Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v Ústí nad Orlicí, místní části Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec.

Z vodovodu pro veřejnou potřebu v Ústí nad Orlicí, místní části Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec je zakázáno napouštění bazénů, zalévání pozemků, mytí automobilů a doplňování vlastních zdrojů (*studní, nádrží a pod.*) vodou z veřejného vodovodu.

Opatření platí od 15.06.2018 do 15.09.2018.

Odůvodnění

Městský úřad Ústí nad Orlicí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 29.05.2018 od společnosti TEPVOS, spol. s r.o., IČ: 25945793, se sídlem Královehradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, návrh na dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v Ústí nad Orlicí, místní části Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec v době od 15.06.2018 do 15.09.2018, z důvodu výrazné poklesu hladiny vody ve zdrojích veřejného vodovodu v důsledku dlouhodobého sucha a nadstandardních zvýšených odběrů (*zejména z důvodu napouštění bazénů a zálivky pozemků u jednotlivých nemovitostí*).

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 **DIČ:** CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

Návrh opatření obecné povahy: Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v Ústí nad Orlicí, místní části Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce současně s termínem veřejného projednání návrhu, s tím, že dotčené osoby jsou oprávněny podat proti opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 5-ti pracovních dnů ode dne zveřejnění návrhu, nebo na veřejném projednání uplatnit ústní připomínky.

K dnešnímu dni vodoprávní úřad neobdržel žádné námitky ani připomínky.

Poučení

Podle ustanovení § 172 odst. 2) správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s platnými právními předpisy lze posoudit podle § 174 odst. 2) správního řádu v přezkumném řízení.

„Otisk úředního razítka“

Mgr. Tomáš Kopecký, v.r.
vedoucí odboru

Zasprávnost vyhotovení:

Božena Kubešová
oprávněná úřední osoba

Upozornění :

Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení **po dobu 15-ti dnů** způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Ústí nad Orlicí. Zároveň uvedený úřad žádáme o navrácení této vyhlášky s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (*razítka a podpis orgánu*).

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Na vědomí:

- TEPVOS, spol. s r.o., Královehradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí