

# Městský úřad Ústí nad Orlicí

## Odbor životního prostředí

Vaše č.j.:  
Ze dne: 21.05.2018

Naše č.j.: **MUOU/24204/2018/ŽP/Lin/78**  
Číslo spisu: 3074/2018  
Spis. značka: ŽP-Vod/3074/2018  
Poč. listů: 4  
Poč. příloh: 2  
Poč. lis. př.: 2

Vyřizuje: Ing. Zdeňka Lindenthalová  
Tel: 465 514 259  
E-mail: lindent@muuo.cz  
Datum: 23.07.2018  
Místo: Ústí nad Orlicí

Evidenční list č. : R 2189

# VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Ústí nad Orlicí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. (2) písm. c) a ustanovení § 106 odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "vodní zákon"*) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. (1) písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "správní řád"*) v souladu s ustanovením § 171 správního řádu na návrh

**společnosti TEPVOS spol. s r.o., IČ: 25945793, se sídlem Královéhradecká 1586, 562 01 Ústí nad Orlicí**

**stanovuje**

podle ustanovení § 30 vodního zákona **OPVZ I. stupně vodního zdroje – vrtu UO - 4 v Ústí nad Orlicí za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti podzemní vody** v bezprostředním okolí jímacího objektu – **vrtu UO - 4**, situovaného na poz. parc. č. 2585/26, k.ú. Ústí nad Orlicí, město Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický.

### **Územní rozsah OPVZ I. stupně vodního zdroje vrtu UO - 4:**

**Plocha OPVZ I. stupně** je vymezena v celém rozsahu poz. parc. č. 2585/26, k.ú. Ústí nad Orlicí, která má tvar nepravidelného čtyřúhelníku o stranách 31, 26, 32 a 28 m a jeho plocha je 694 m<sup>2</sup>. Vrt je situován přibližně uprostřed tohoto pásma.

### **Omezení hospodářských činností v OPVZ I. stupně vodního zdroje vrtu UO - 4:**

- Do prostoru ochranného pásma vodního zdroje je zakázán vstup a vjezd.** Povolen bude vstup a vjezd pouze osobám provozovatele, provádějícím zde kontrolu, údržbu nebo opravu vodohospodářských objektů a zařízení, případně osobám pověřených provozovatelem k údržbě plochy ochranného pásma.
- V ochranném pásmu **je zakázáno narušovat půdní kryt** a provádět činnosti, zřizovat stavby, které nesouvisí s provozem vodovodu nebo údržbou samostatného pásma.
- Je zakázána jakákoliv manipulace s látkami, ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod (zejména skladování a používání), pokud se nejedná o přípravky k obnově nebo údržbě jímacího objektu nebo údržbě vegetace (viz bod 4).

**adresa:** Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
**tel.:** +420 465 514 111  
**fax:** +420 465 525 563

**IČ:** 00279676 **DIČ:** CZ00279676  
**email:** podatelna@muuo.cz  
**web:** <http://www.ustinadorlici.cz>

**bankovní spojení:**  
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100  
**ID datové schránky:** bxcbwmg

4. V celé ploše pásem, s výjimkou zpevněných ploch, bude udržován travní porost sečením a odklizením travní hmoty minimálně 2 x ročně. Aplikace hnojiv a látek na ochranu rostlin, pokud se ukáže nutná pro zabránění degenerace travního porostu, je možná pouze za podmínek, stanovených ve vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii.

#### **Technická opatření v OPVZ I. stupně vodního zdroje vrtu UO - 4:**

**OPVZ I. stupně** jímacího objektu – vrtu UO - 4 **bude oploceno** a na vstupní bráně bude umístěna tabule s nápisem „**Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně. Nepovolaným vstup zakázán.**“ s dodatkem o provozovateli jímacího území (*zabezpečí subjekt, který je oprávněn vodu z předmětného vodního zdroje odebírat – viz. ust. § 30 odst. (12) vodního zákona*).

#### **Kontrolní a monitorovací činnost v OPVZ I. stupně vodního zdroje vrtu UO - 4:**

1. Dvakrát ročně provádět úplný rozbor surové vody v rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb.
2. Navíc provádět 2 x ročně rozbor surové vody v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb.
3. Průběžně vyhodnocovat výsledky laboratorních analýz a v případě potřeby přijímat nápravná opatření.
4. Průběžně sledovat množství odebírané podzemní vody.
5. 1 x týdně kontrolovat stav ochranného pásma I. stupně vodního zdroje.

**Platnost stanoveného ochranného pásma vodního zdroje I. stupně je na dobu neurčitou.**

#### **Odůvodnění**

Městský úřad Ústí nad Orlicí jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 21.05.2018 žádost společnosti TEPVOS spol. s r.o., IČ: 25945793, se sídlem Královéhradecká 1586, 562 01 Ústí nad Orlicí, o stanovení OPVZ I. stupně - vrtu UO - 4 v Ústí nad Orlicí (*podle ustanovení § 30 vodního zákona*).

Návrh pro stanovení OPVZ podzemní vody I. stupně zpracovala FINGEO s.r.o., IČ: 04678982, se sídlem Litomyšlská 1622, 565 01 Choceň v měsíci dubnu 2018 pod číslem zak. 20171021 a to za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje UO - 4 v Ústí nad Orlicí. Území navrhovaného OPVZ I. se hydrologicky nachází ve vodním útvaru podzemních vod 42310 Ústecká synklinála v povodí Orlice, na souřadnicích Y: 604643, X: 1072640, číslo hydrologického pořadí 1-02-02-0350-0-00. Z hlediska hydrogeologického leží zájmové území v hydrogeologickém rajónu 4231 – Ústecká synklinála v povodí Orlice.

Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Protože návrh žadatele obsahoval potřebné doklady, vodoprávní úřad upustil od ústního jednání a oznámením – veřejnou vyhláškou ze dne 30.05.2018 pod č.j.: MUU/18760/2018/ŽP/Lin informoval o předloženém návrhu OOP jeho vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Ústí nad Orlicí.

Zároveň vodoprávní úřad v návrhu OOP vyzval všechny jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být OOP přímo dotčeny, aby uplatnili u správního orgánu písemné připomínky a vyzval vlastníky nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být OOP přímo dotčeny, aby podali proti návrhu OOP případné písemné odůvodněné námítky, a to nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu OOP.

K návrhu OOP neobdržel vodoprávní úřad žádné námítky ani připomínky.

Žadatel předložil k návrhu OOP následující doklady:

- návrh pro stanovení OPVZ podzemní vody I. stupně zpracovaný společností FINGEO s.r.o., IČ: 04678982, se sídlem Litomyšlská 1622, 565 01 Choceň v měsíci dubnu 2018 pod. číslem zak. 20171021,
- stanovisko správce povodí – Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové ze dne 10.05.2018 pod č.j. PVZ/18/19025/BS/0.

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad stanovil OPVZ I. stupně vodního zdroje podzemní vody jímané vrtem UO - 4 tak, jak je uvedeno v textu tohoto opatření obecné povahy.

**Poučení**

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (viz ustanovení § 173 odst. (1) správního řádu). Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (viz ustanovení § 173 odst. (2) správního řádu).

„Otisk úředního razítka“

**Mgr. Tomáš Kopecký**  
vedoucí odboru

**Ing. Zdeňka Lindenthalová**  
oprávněná úřední osoba

**Upozornění !**

OOP správní orgán doručí veřejnou vyhláškou. **Vyvěšení této vyhlášky** okamžitě po jejím obdržení **po dobu 15-ti dnů** na úřední desce **zajistí Městský úřad Ústí nad Orlicí** Zároveň uvedený úřad žádáme o navrácení tohoto návrhu OOP s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (*razítka a podpis správního orgánu*).

Vyvěšeno: .....

Sejmuto: .....

V souladu s ustanovením **ustanovením § 20 odst. (3) vodního zákona** zašle vodoprávní úřad příslušnému katastrálnímu úřadu do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy údaje potřebné k evidenci ochrany území (*tj. opatření obecné povahy, kterým byla tato ochrana území vymezena*).

**Přílohy:**

- 1 x situace navrhovaného OPVZ I.stupně vrtu UO - 4 na podkladu geometrického plánu
- 1 x situace navrhovaného OPVZ I. stupně vrtu UO - 4 na podkladu katastrální mapy

**Dotčené osoby:**

V souladu s ustanovením § 172 odst. (1) správního řádu je tato písemnost dotčeným osobám doručena veřejnou vyhláškou (*podle ustanovení § 25 odst. (2) správního řádu*).

**Doručí se:**

- TEPVOS spol. s r.o., Královéhradecká 1586, 562 01 Ústí nad Orlicí

**Na vědomí:**

- Povodí Labe, s.p., V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

VÝKAZ DOSAVAONÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ											
Dosavadní stav				Nový stav							
Označení pozemku parc. číseln.	Výměra parcely ha	Druh pozemku	Způsob využití	Označení pozemku parc. číseln.	Výměra parcely ha	Druh pozemku	Způsob využití	Značení pozemku parc. číseln.	Výměra parcely ha	Druh pozemku	Způsob využití
2585/2	57,60	travní p.	travní p.	2585/2	50,66	travní p.	travní p.	2585/2	10002	travní p.	travní p.
				2585/26	6,94	travní p.	travní p.		10002		
	57,60				57,60						

Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu											
Parcelní číslo podle katastru nemovitostí	Výměra dle evidence evidence	Kód BPEJ	Výměra		Parcelní číslo podle katastru nemovitostí	BPEJ na dluhu parcely	Výměra		Kód BPEJ	BPEJ na dluhu parcely	
			ha	m <sup>2</sup>			ha	m <sup>2</sup>			
2585/2	75800	75800	50	66			50	66			
2585/26	75800	75800	6	94			6	94			

GEOMETRICKÝ PLÁN pro rozdělení pozemků		Geometrický plán ověřit úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:		Stávající ověřit úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:	
Vyhovovatel: Martin Váňous GEOUZJE Pohní 1240, IČ: 69134944		Ing. Jaroslav Kůčera		Jméno, příjmení:	
Číslo plánu: 2651-127016		Číslo polohy seznamu úředně oprávněných zeměměřičských inženýrů: 1799/1998		Číslo polohy seznamu úředně oprávněných zeměměřičských inženýrů:	
Okres: Ústí nad Orlicí		Dne: 18. března 2016		Dne:	
Obec: Ústí nad Orlicí		Název místa a plošná odpověď právním předpisům:		Tento náčrt odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě uloženému v dokumentaci katastrálního úřadu.	
Kat. území: Ústí nad Orlicí		Katastrální úředník souhlasí s editováním parcel.		Ověření třetího stupně geometrického plánu v listinné podobě.	
Mapový list: Ústí nad Orlicí 1-6/13		<p style="text-align: center;"><b>KÚ pro Pardubický kraj</b>  <b>KP Ústí nad Orlicí</b>  <b>Ing. Zlata Smejdová</b>  <b>PGP-364/2016-611</b>  <b>2016.03.21 16:17:00 CET</b></p>			
Dokumentace: Ústí nad Orlicí, katastrální úřad					
Místo: Ústí nad Orlicí					
Viz. seznam souřadnic					

Sborník souřadnic G-7930  
 Číslo bodu: 58  
 Sborník souřadnic pro měř. X, Y  
 Kód kv.: 10  
 Poznámka:

k.s. Ověř. měř. 077629/0  
 1348-346 04622/31 072630/63 3  
 1576-3791 04464/64 072632/78 6  
 1884-3 04626/19 072633/19 3  
 1884-2 04628/19 072633/19 3  
 3 04463/19 072633/26 6  
 3 04463/19 072633/26 6  
 3 04463/19 072633/26 6  
 3 04463/19 072633/26 6  
 3 04463/19 072633/26 6



