

Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

Vaše č.j.:
Ze dne:

Naše č.j.: MUUO/39785/2018/DSS/ba
Číslo spisu: 5427/2018
Spis. značka: dss-staveb/5427/2018
Poč. listů: 10
Poč. příloh: 0
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Miloslava Bartošová
Tel: 465 514 341
E-mail: bartosov@muuo.cz
Datum: 13.12.2018
Místo: Ústí nad Orlicí

Město Ústí nad Orlicí

Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Městský úřad v Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, který je podle ustanovení § 16 a § 40 odst. 1, odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení § 94j zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů speciálním stavebním úřadem pro stavby na silnicích II. a III. třídy, místních a veřejně přístupných účelových komunikacích, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen společné řízení) posoudil podle ustanovení § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení na stavbu,

kterou dne 02.11.2018 podalo Město Ústí nad Orlicí, se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ 00279676 (dále jen „stavebník“) a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

„Ústí nad Orlicí, ul. Zborovská, rekonstrukce ploch kolem domu čp. 1171-1173“

(dále jen „stavba“) na pozemcích p.p.č. 423/1, 423/4, 443/3, 423/3, 421/2 , katastrálního území Ústí nad Orlicí

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlicl.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

Druh a účel stavby a určení jejího prostorového řešení:

Dopravní infrastruktura

Rekonstrukce stávajících zpevněných ploch v ul. Zborovská v Ústí nad Orlicí kolem bytového domu čp. 1171-1173 v celkové délce cca 88 m a v prostorovém uspořádání, které respektuje stávající stav s doplněním nových parkovacích stání. Součástí stavby bude i rekonstrukce dešťové kanalizace, která bude sloužit k odvodnění zpevněných ploch. Vozovka bude v šířce 6,50, 4,00 a 3,00 m (stávající stav). Na vozovku bude navazovat přístupová cesta k řadovým garážím, která bude z části ze zatravněvací dlažby a z části ze skladebné. Parkovací stání bude v kolmém řazení délky 4,50 m a základní šířky 2,50 m, v šikmém řazení 60° bude šířka pásu 4,70 m se základní šířkou stání 2,65 m. Součástí jsou také chodníkové plochy, či plochy pro přístup pěších do vstupů do objektů, v šířkovém uspořádání dle stávajícího stavu.

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba provizorní komunikace bude umístěna v souladu s dokumentací pro společné povolení (dále jen „společná dokumentace“), která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, kterou vypracoval Ing. Jiří Cihlář, Orlické nábřeží 1029, Choceň (osoba s autorizací – Ing. Jiří Cihlář ČKAIT 0701407 - obor dopravní stavby), případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
Stavba je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací na dotčeném území. Na stavbu bylo vydáno Městským úřadem stavebním úřadem Ústí nad Orlicí, podle ust. § 96b odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, závazné stanovisko ze dne 22.05.2018 pod č.j. MUUO/15770/2018/SÚ/franz.
3. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Termín zahájení stavby – 05/2019
dokončení stavby – 11/2020
5. Před zahájením stavby bude na začátku a konci stavebního úseku umístěna informační tabule s vyznačením, kdo je stavebníkem, zhotovitelem stavby, odpovědným pracovníkem zhotovitele a technickým dozorem stavebníka, jaký je termín výstavby / od – do /. Na informační tabuli budou též uvedeny telefonní kontakty na právnické a fyzické osoby.
6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle projektu stavby organizací či osobou k tomu oprávněnou. Hranice záborů pozemků budou viditelně označeny a zhotovitel stavby zajistí jejich nepřekročení. Podobu výstavby nesmí být dotčeny pozemky, ke kterým nemá stavebník právo. Výsledky vytyčení budou ověřeny oprávněným zeměměřičským inženýrem.
7. Stavba bude provedena podle ustanovení § 160 stavebního zákona právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů, určenou na základě výběrového řízení. Název a adresu zhotovitele stavebních prací oznámí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.

8. Za odborné vedení a provádění stavebních prací bude odpovídat osoba pověřená zhotovitelem stavebních prací.
9. Stavební dozor bude vykonávat pověřený pracovník stavebníka, jehož jméno oznámí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 360/1992 Sb.)
10. Na stavbu budou použity výhradně jen výrobky a materiály s vlastnostmi, které po dobu předpokládané existence stavby při její běžné údržbě zaručí požadavky uvedené v ust. § 156 stavebního zákona. Vlastnosti výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí být ověřeny podle zvláštních předpisů z hledisek uvedených v ust. § 156 odst. 2 stavebního zákona. Doklady z příslušných ověření budou součástí podkladů k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
11. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zák. č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
12. Před zahájením stavebních prací budou vytyčena všechna podzemní zařízení a zabezpečena proti poškození a to i během provádění stavby. V ochranném pásmu podzemních vedení je nutné provádět stavební práce podle podmínek správců těchto sítí.
13. Veškeré vstupy na cizí pozemky budou před zahájením příslušných stavebních prací včas projednány s jejich vlastníky.
14. Při výstavbě bude dbáno, aby nedocházelo ke znečištění vozovek pozemních komunikací. Pokud k takovému případu dojde, bude znečištění neprodleně odstraněno. Vozidla a stavební mechanismy musí být před výjezdem na vozovky pozemních komunikací řádně očištěny. Pozemní komunikace, jejich součásti a příslušenství nesmí být poškozeny, v opačném případě bude vše uvedeno do původního stavu.
15. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací. Pro příjezd na staveniště budou používány schválené přístupové komunikace a cesty, které budou předem projednané s vlastníky (správcí) těchto komunikací.
16. Stavební povolení včetně dokumentace a stavebního deníku musí být na stavbě k dispozici po celou dobu výstavby ke kontrole k tomu oprávněných právnických či fyzických osob.
17. Stavbou dotčené nemovitosti budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a zařízeních. Případně vzniklé škody budou neodkladně odstraněny nebo uhrazeny podle platných předpisů. Stavba musí být provedena tak, aby nebyly ohroženy podmínky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.
18. Budou zachována ve stavebním úseku všechna stávající dopravní napojení (místní komunikace, vjezdy na sousední pozemky); v případě potřeby jejich omezení na nezbytně nutnou dobu bude toto předem a včas projednáno s vlastníky či uživateli těchto napojení.

19. Stavebník zajistí splnění podmínek souhrnného vyjádření Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí ze dne 17.05.2018 pod č.j. MUUO/15763/2018/ŽP/Vel, zejména orgánu ochrany přírody a krajiny:

realizace akce je možná za předpokladu respektování obecných podmínek ochrany rostlin a živočichů podle § 5 a § 5a zákona – při stavebních pracích nesmí docházet k nadměrnému úhynu rostlin nebo zraňování a úhynu živočichů nebo zničení jejich biotopů.

Při stavbě je třeba respektovat podmínky ochrany dřevin před poškozováním a ničením podle § 7 odst. 1 zákona. Práce je třeba provádět v souladu s ČSN 839061, která řeší ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. V případě kácení je třeba postupovat v souladu § 8 zákona a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení v platném znění. Místně příslušným orgánem ochrany přírody je Městský úřad Ústí nad Orlicí.

20. Stavebník zajistí splnění podmínek závazného stanoviska Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí ze dne 08.06.2018 pod č.j. MUUO/19540/2018/ŽP/vel:

- nekontaminovaná zemina vytěžená během stavební činnosti bude použita ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby. Využití mimo stavby se řídí vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
- o odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude původcem vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech a prováděcím právním předpisem, kterou investor před závěrečnou prohlídkou stavby předloží odboru životního prostředí Městského úřadu Ústí nad Orlicí.

21. Stavebník zajistí splnění podmínek stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 14.05.2018 pod č.j. KRPE-36909-1/ČJ-2018-171106:

- před započítím prací bude zhotovitelem předložena žádost o stanovení dopravního značení k přechodné úpravě provozu s grafickým návrhem přenosného dopravního značení /DIO ve smyslu ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích v platném znění
- před instalací nového nebo odstranění stávajícího trvalého dopravního značení, bude požádán silniční správní úřad o stanovení dopravního značení ve smyslu ust. § 77 odst. 2 písm. b) výše uvedeného zákona č. 361/2000 Sb. Vždy bude k písemné žádosti předložen grafický návrh změny místní úpravy

22. Stavebník zajistí splnění podmínek vyjádření společnosti CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 ze dne 28.03.2018 pod č.j. 574987/18, ze dne 10.05.2018:

- pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK (574987/18)

23. Stavebník zajistí splnění podmínek vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8 Děčín IV-Podmokly ze dne 30.05.2018 pod zn. 1098253068:

- požadujeme trvalý přístup pro pracovníky ČEZ k našim zařízením pro provozování a údržbu
- nesmí dojít k poškození stávajícího vedení kNN, uzemňovací soustavy ani jiného zařízení v majetku ČEZ
- musí být dodrženy vzdálenosti dle platných norem, zejména ČSN 736005 (křížení, souběhy) a pro práci v blízkosti NN vzdálenosti dle ČSN EN 50110-1 ed.2

- podzemní vedení kNN má podle § 46 energetického zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění ochranné pásmo 1m na každou stranu od pláště kabelu
- před zahájením zemních prací požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení v majetku ČEZ
- zemní práce do vzdálenosti 1 m od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití mechanizace, v případě kontaktu s kabelem a před jeho záhozem požádejte o provedení kontroly uložení pracovníka ČEZ, případně požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu
- v případě poruchy kabelu v dotčeném území zajistí prováděcí firma (popř. investor stavby) výkopové práce a práce potřebné pro opravu kabelu, s uvedením terénu do původního stavu, na vlastní náklady
- veškeré kanalizační šachty budou mimo ochranné pásmo kNN
- stavbou nesmí být snížena stávající hloubka uložení kabelů

24. Stavebník zajistí splnění podmínek vyjádření společnosti Kabelová televize Ústí nad Orlicí spol. s r.o., Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí ze dne 25.05.2018, zejména:

- při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranné pásmo podzemního vedení SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací se SEK je nutné dodržet ČSN 73 6005 a normy související ČSN 332160 a dále ČSN 33 2000-5-54
- před započatím zemních prací zajistí vytyčení trasy SEK, s vyznačenou trasou prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět
- pracovníky upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení SEK příčnými sondami, upozornit na možnou odchylku +/- 30 cm mez skutečným uložení a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Upozornit pracovníky, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy SEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí (např. sbíječky hloubící stroje) a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti
- při provádění zemních prací postupovat tak, aby nedošlo ke změně uložení SEK. Odkryté vedení zabezpečit proti odcizení, poškození a prověšení.
- Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí SEK, vyzvat pracovníka Kabelové televize, tel. 465553390 ke kontrole SEK před zakrytím. Případné poškození zařízení okamžitě hlásit.

25. Stavebník zajistí splnění podmínek vyjádření společnosti TEPVOS spol. s r.o., Ústí nad Orlicí ze dne 15.05.2018 pod zn. TEP/506/2018/HL zejména:

- před započatím prací je nutno požádat o vytýčení podzemních sítí. Doručení písemné objednávky na vytýčení sítí musí být učiněno nejméně 5 dní před požadovaným termínem vytýčení na místě dotčeného pozemku a stavebník je následně musí udržovat na stavbě v nezměněném stavu.
- zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050 „Zemní práce“ a dalších navazujících norem, prostorové vedení budou ukládána v souladu s ČSN 73 6005 a s ostatními předpisy. Zemní práce v blízkosti sítí budou prováděna ručně se zvýšenou opatrností.
- před každým záhozem sítí ve správě TEPVOS, spol. s r.o. bude přizván zástupce provozovatele ke kontrole výkopu a kontrole uložení jednotlivých podzemních vedení.
- za veškeré škody vzniklé na zařízení ve správě TEPVOS s.r.o. je nutné neprodleně oznámit zástupcům provozovatele. Za veškeré škody vzniklé na zařízeních při provádění prací v zájmovém území je plně odpovědný stavebník, případně dodavatel díla.
- v případě odkrytí veřejné kanalizační sítě je stavebník povinen dát toto na vědomí zástupci provozovatele (vlastníka) sítě na tel. 608 553 301.
- v případě odkrytí kabelového vedení veřejného osvětlení je stavebník povinen toto dát na vědomí na tel. 608 553 306 a musí být dodržen zákaz přeježdění vozidel.

- při jakémkoliv porušení kabelu v. o. nebo světelné signalizace zajistí zhotovitel stavby výměnu kabelové trasy, a to v délce odpovídající úseku, který je vymezen nejbližšími světelnými body na každou stranu kabelové trasy od místa poškození kabelu. Současně zajistí veškerá povolení k výměně poškozeného kabelového úseku.
- v případě provádění zemních prací budou dodržena ochranná pásma kanalizačních stok.
- nevyhnutelné úpravy a přeložky podzemních vedení ve správě TEPVOS, spol. s r.o. nutno projednat se zástupci majitele sítí. Náklady spojené s provedením úprav nebo přeložení vedení hradí investor stavby, který je vyvolává, majetkové vztahy k podzemnímu zařízení se realizací úprav nemění. V případě realizace prací prováděných na našem zařízení s předchozím souhlasem žádáme provést geodetické zaměření skutečného provedení stavby před záhozem sítí, včetně povrchových znaků po dokončení. Zaměření bude obsahovat geodetickou technickou zprávu, kontrolní výtisk 1:5000 a disketu s technickou zprávou ve formátu *.txt a výkresovou částí ve formátu *.dgn, dle směrnice TEPVOS, spol. s r.o. ke zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení staveb.

26. Stavebník zajistí splnění podmínek vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., Plynářská 499, Brno, ze dne 21.05.2018 pod zn. 5001716293, zejména:

- před zahájením stavby bude provedeno přesné vytyčení PZ
- při souběhu, křížení technické IS při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 702 04, zák.č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou
- novou komunikací, zpevněnými plochami a terénními úpravami při realizaci stavby nesmí dojít ke změně stávajícího krytí STL plynovodů a plynovodních přípojek
- dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynářského zařízení v min. vzdálenosti 1 m
- nepoškodit nadzemní částí STL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry, odvodňovače atd.)
- pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 1 m, bude nutné provést přeložku, na náklady investora
- je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemní frézy atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).
- při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet mezi kořenovým balem a STL plynovodem a přípojkami ochranné pásmo, které činí v zastavěném území obce 1 m a v nezastavěném území 2 m od obrysu vytyčeného plynovodu a přípojek
- při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynářského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládky materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v ochranném pásmu výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynářských zařízení a plynovodních přípojek. Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL plynovodu a přípojek
- pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynářského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami
- před provedením záspy výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynářského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynářské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynářské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynářského zařízení a

- plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami
- plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TGP 702 01, TGP 702 04
 - neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
 - poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. Hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti
 - případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
 - při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenského zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení

27. Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci.

28. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (ust. § 122 stavebního zákona). Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu musí obsahovat náležitosti uvedené v příloze č.18i k vyhlášce 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

29. Po dokončení stavby podá stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu, obsahující náležitosti uvedené v § 122 stavebního zákona, předloží dokumentaci skutečného provedení stavby včetně popisu a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení, zaměření skutečného provedení stavby, zápis o odevzdání a převzetí stavby, potvrzení o likvidaci nebo uložení odpadů vzniklých při stavbě, osvědčení o vhodnosti a jakosti výrobků a materiálů použitých při stavbě, kopie stavebního deníku, závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Dle ustanovení § 122 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky.

Účastníci řízení:

podle § 94k stavebního zákona (datovou schránkou, doručenkou):

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, IČ 00279676

CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Oišanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035

GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno 2, IČ 27935311

TEPVOS spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 25945793

Kabelová televize Ústí nad Orlicí s.r.o., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 47471581

podle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona - vlastníci sousedních staveb a pozemků (veřejnou vyhláškou):

p.p.č. 423/12, 423/11, 445/1, 424/2, st.p.č. 1466/1, 1466/2, 1466/3, , 1119, 1800, 1801, 1802, 1803, 1799, 1798, 1797, 1796, 2635, 2636, 3235, 25, 24/2 v k.ú. Ústí nad Orlicí

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Během stavebního řízení nebyly vzneseny žádné námitky jednotlivých účastníků řízení.

Odůvodnění

Městský úřad Ústí nad Orlicí odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend dne 02.11.2018 obdržel návrh na vydání společného územního a stavebního řízení, kterou podalo Město Ústí nad Orlicí, se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

MěÚ Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, jako speciální stavební úřad, který přípisem ze dne 05.11.2018 pod č.j. MUUO/35152/2018/DSS/ba dle ustanovení § 94m stavebního zákona oznámil zahájení společného řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy bez ústního jednání, s možností uplatnění námitek nejpozději do 15 dnů od obdržení tohoto oznámení.

Současně s tím speciální stavební úřad oznámil účastníkům řízení, že se mohou seznámit s podklady rozhodnutí ve lhůtě do 5 dnů od uplynutí lhůty k podání námitek.

Speciální stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost o společné územní a stavební povolení z hledisek ustanovení § 94o stavebního zákona, posoudil shromážděná stanoviska a připomínky a zjistil, že uskutečněním ani užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti, ani nepřiměřeně ohrožena či omezena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí (předložené při společném řízení) ke stavbě nejsou zamítavá ani protichůdná a jejich podmínky byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad upustil ve smyslu ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání, neboť mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytla dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.

Speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Stavební povolení pozbývá dle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí nebude stavba zahájena.

Okruh účastníků řízení byl zjištěn ve smyslu § 94k stavebního zákona, kdy speciální stavební úřad vycházel z příloh žádosti o stavební povolení, z výpisu z katastru nemovitostí k dotčeným stavbám a pozemkům, z možností dotčení vlastnických práv vlastníků sousedních pozemků prováděním stavby a z vyjádření vlastníků technické infrastruktury.

Návrh na vydání společného povolení byl doložen těmito stanovisky, vyjádřeními a souhlasy:

Stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 14.05.2018 pod č.j. KRPE-36909-1/ČJ-2018-171106

Souhrnné vyjádření MěÚ Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí ze dne 17.05.2018 pod č.j. MUUO/15763/2018/ŽP/Vel

Závazné stanovisko MěÚ Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí ze dne 08.06.2018 pod č.j. MUUO/19540/2018/ŽP/Vel

Vyjádření MěÚ Ústí nad Orlicí, odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend ze dne 10.05.2018 pod č.j. MUUO/15762/2018/DSS/ba

Stanovisko MěÚ Ústí nad Orlicí, odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace ze dne 14.05.2018 pod č.j. MUUO/15769/2018/ŠKCP/klick

Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5 ze dne 26.10.2018 pod č.j. HSPA-31-622/2018

Souhlas ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín ze dne 30.05.2018 pod zn. 1098253068, sdělení ze dne 28.03.2018 pod zn. 0100899545

Vyjádření CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, ze dne 28.03.2018 pod č.j. 574987/18, ze dne 10.05.2018

Stanovisko GridServis, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, Brno, ze dne 21.05.2018 pod zn. 5001716293

Vyjádření Kabelové televize Ústí nad Orlicí spol. s r.o., Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí ze dne 25.5.2018

Vyjádření TEPVOSu spol. s r.o., Královéhradecká 1566, Ústí nad Orlicí ze dne 15.05.2018 pod zn. TEP/506/2018/HL

Sdělení Telco Pro Services a.s., Duhová 1531/3, Praha 4 ze dne 28.03.2018 pod zn. 0200731855

Vyjádření Českých Radiokomunikací a.s., Skokanská 2117/1, Praha 6 ze dne 06.04.2018 pod zn. UPTS/OS/191308/2018

Stanovisko NIPÍ ČR o.s., Tkalcovská 110, Česká Třebová pod zn. 051/2018/Kap

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení (doručení). Jestliže se adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje - odbor dopravy a silničního hospodářství, odvolání se podává u MěÚ Ústí nad Orlicí - odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend v Ústí nad Orlicí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání musí mít náležitosti podání uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Ilc. Jaroslav Škarka
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení
Miloslava Bartošová, referentka odboru (oprávněná úřední osoba)

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

iČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbrwng

Vydání tohoto rozhodnutí je dle ustanovení § 8 odst. 1, písm. c) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeno od placení správních poplatků.

Účastníci řízení:

podle § 94k stavebního zákona (datovou schránkou, doručenkou):

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, IČ 00279676
CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 60200 Brno 2, IČ 27935311
TEPVOS spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 25945793
Kabelová televize Ústí nad Orlicí s.r.o., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 47471581

podle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona - vlastníci sousedních staveb a pozemků (veřejnou vyhláškou):

p.p.č. 423/12, 423/11, 445/1, 424/2, st.p.č. 1466/1, 1466/2, 1466/3, , 1119, 1800, 1801, 1802, 1803, 1799, 1798, 1797, 1796, 2635, 2636, 3235, 25, 24/2 v k.ú. Ústí nad Orlicí

Dotčené orgány státní správy (datovou schránkou, doručenkou):

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí
MěÚ stavební úřad, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
MěÚ Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
MěÚ Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, Sychrova 16, 56224 Ústí nad Orlicí
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí

Dále obdrží (datovou schránkou, doručenkou):

Ing. Jiří Cihlář Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň
NIPI ČR o.s., Tkalcovská 110, 560 02 Česká Třebová

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmnutí na úřední desce.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlicl.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg