

Městský úřad Ústí nad Orlicí stavební úřad

Č.j.: MUUO/24582/2017/SÚ/ber
Číslo spisu: 3406/2017
Spisová značka: SÚ-USR-BER/3406/2017
Poč. listů: 6
Poč. příloh: 1
Poč. lis. př.: 1

Oprávněná úř. osoba: Ing. Ivana Bernatáková
Tel: 465 514 275
E-mail: bernatakova@muuo.cz
Datum: 22. února 2018
Místo: Ústí nad Orlicí

Žadatel

Sdružení obcí Orlicko, IČO 70951993, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk zastoupené na základě plné moci ze dne 18.04.2017 společností

TRANSCONSULT s.r.o., IČO 47455292, Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové 2

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Dne 03.08.2017 podalo Sdružení obcí Orlicko, IČO 70951993, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk zastoupené na základě plné moci ze dne 18.04.2017 společností TRANSCONSULT s.r.o., IČO 47455292, Nerudova 37/32, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby **cyklostezky Valdštejn-Šušek** umístěné na pozemcích **poz. p. č. 5010, poz. p. č. 5146, poz. p. č. 5150, poz. p. č. 5510, poz. p. č. 5984, poz. p. č. 6016, poz. p. č. 6339, poz. p. č. 6419, poz. p. č. 6421, poz. p. č. 6422, poz. p. č. 6493** v katastrálním území Hnátnice a dále na pozemcích **poz. p. č. 2813 a poz. p. č. 3091** v katastrálním území Písečná.

Stavební úřad Městského úřadu Ústí nad Orlicí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon") posoudil záměr podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení dle § 92 odstavec 1 stavebního zákona a dále dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění vydává

rozhodnutí o umístění stavby

cyklostezky Valdštejn-Šušek umístěné na pozemcích **poz. p. č. 5010, poz. p. č. 5146, poz. p. č. 5150, poz. p. č. 5510, poz. p. č. 5984, poz. p. č. 6016, poz. p. č. 6339, poz. p. č. 6419, poz. p. č. 6421, poz. p. č. 6422, poz. p. č. 6493** v katastrálním území Hnátnice a dále na pozemcích **poz. p. č. 2813 a poz. p. č. 3091** v katastrálním území Písečná.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

Stavba obsahuje:

SO 101 CYKLOSTEZKA

Jedná se o novostavbu sdružené obousměrné stezky pro pěší a cyklisty. Stavební objekt začíná na hraně stávající místní komunikace v osadě Valdštějn, po které je vedena dálková cyklotrasa č. 18. Napojení cyklostezky je řešeno jako křižovatka a prostor napojení je navržen z asfaltového betonu. Cyklostezka je vedena proti proudu Potočnice do km 0,521 podél levého břehu, od km 0,521 až do konce podél pravého břehu. Končí napojením na stávající místní komunikaci s asfaltovým krytem na hrázi rybníka Šušek. Délka řešeného úseku je 1,268 km a její šířkové uspořádání je 2,50 m což odpovídá kategorii P3 a v šířce 3,00 m kategorii P3,5.

V úseku km 0,000 – 0,027 a v km 1,200 – 1,230 je navržena zpevněná vozovka s vrchní vrstvou asfaltového betonu pro obrusné vrstvy, v úseku km 0,027 – 1,200 je navržena vozovka s vrchní vrstvou jemnozrnné lomové výsivka a v úseku vedeném po tělese hráze rybníka Šušek je navržena vrchní vrstva z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy. Úsek lesní cesty v km 0,515 se zpevní vyštěrkováním v délce 50m štěrkodrtí fr. 32-64 mm v tl. 200 mm.

Dešťová voda z cyklostezky bude jednostranným příčným sklonem sváděna na okolní nezpevněné pozemky ve směru k Potočnici k zasakování nebo odtokem do Potočnice. Ve vozovce budou po 30 m příčně osazeny dřevěné svodnice k odvádění vody. V úseku do km 0,5075 jsou v konstrukci vozovky navrženy tři příčné rýhy vyplněné kamenivem pro odvádění vody na levou stranu cyklostezky. Na pravém břehu Potočnice je umístěno 13 ks prostupů z trub DN 200-250, které umožní rozliv vody na sousední louku.

V km 0,763 cyklostezka kříží zatrubněný příkop, který převádí vodu ze záchytného příkopu přes louku do Potočnice. Zatrubnění je provedeno z betonových trub DN 400, které se v místě křížení uloží do dělené ocelové chráničky 762x8 mm délky 11 m.

V km 0,521 přechází cyklostezka přes tok Potočnice lávkou (objekt S2O1).

SO 201 LÁVKA PŘES POTOČNICI

V km 0,521 km přechází tok Potočnice lávkou SO1 o délce 7,72 m a šířce 3,4 m. Nosná konstrukce je navržena jako trémová ze tří ocelových nosníků, na kterých je upevněna dřevěná mostovka. Povrch mostin bude zdrsněn rýhováním a odvodnění pochozí plochy mostovky je řešeno mezerami mezi mostnicemi.

SO 701 ÚPRAVA OPLOCENÍ

Oplocení o celkové délce 63 m bude zřízeno v km 0,014 – 0,072 vpravo ve směru staničení, kde se nachází pozemek soukromé zahrady. Plot bude proveden z drátěného pletiva uchyceného na ocelových sloupcích s betonovým základem. Výška oplocení je 1,5 m a na dvou místech bude osazeno brankami šířky 1,20 m.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích poz. p. č. 5010, poz. p. č. 5146, poz. p. č. 5150, poz. p. č. 5510, poz. p. č. 5984, poz. p. č. 6016, poz. p. č. 6339, poz. p. č. 6419, poz. p. č. 6421, poz. p. č. 6422, poz. p. č. 6493 v katastrálním území Hnátnice a dále na pozemních poz. p. č. 2813 a poz. p. č. 3091 v katastrálním území Písečná, tak jak je zakresleno v situačním

výkresu, který je nedílnou součástí projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím Shejbalem autorizovaným inženýrem pro městské inženýrství a dopravní stavby, ČKAIT 0600705. Výše uvedený situační výkres je přílohou tohoto rozhodnutí a je nedílnou součástí předložené projektové dokumentace stavby. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle této dokumentace a její proveditelnost, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.

2. Budou dodrženy podmínky stanovené v souhrnném vyjádření Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí ze dne 25.05.2017 vydaném pod č. j. MUUO/13536/2017/ŽP/Vel a to zejména:

- Při nakládání s odpady bude plně respektován zákon o odpadech a jeho navazující právní předpisy, zejména vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, včetně obecně závazné vyhlášky obce. A při kontrolní prohlídce budou předloženy doklady, jak bylo naloženo se vzniklými odpady.
- V průběhu výstavby je nutné omezit v maximální možné míře vnášení tuhých znečišťujících látek (prachu) a emisí ze stavebních strojů do ovzduší.
- Při realizaci stavby je třeba respektovat podmínky ochrany dřevin před poškozováním a ničením podle § 7 odst. 1 zákona. Práce je třeba provádět v souladu s ČSN 83 9061, která řeší ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
- V případě kácení stromů a keřů je třeba postupovat v souladu s ustanovením § 8 zákona a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení v platném znění.

3. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření Městského úřadu Žamberk, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 24.04.2017 vydaném pod č. j. MUZBK-9585/2017/ZPZE/POKM/SOU/094 a to zejména:

- Původce stavebních popř. dalších odpadů musí plnit povinnosti stanovené zejména v § 12, § 16, § 39 a § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“) a dále v § 5, § 7, § 21, § 22, § 25 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „vyhláška MŽP“).
- Na stavbě je nezbytné vytvořit technickoorganizační podmínky pro řádné nakládání s odpady. Zejména vyčlenit místa pro shromažďování odpadů na stavbě a to v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky MŽP. Stavební odpady vzniklé při realizaci akce musí být tříděny podle druhů a kategorie (nebezpečné, ostatní) a na staveništi shromažďovány v souladu s § 5 vyhlášky MŽP, až do předání osobám oprávněným k jejich převzetí podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.
- O vyprodukovaných odpadech musí být v souladu s § 39 zákona o odpadech a § 21 odst. 1 a odst. 2 vyhlášky MŽP vedena průběžná evidence.
- Během prací je třeba důsledně dodržovat ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.“ Zejména výkopové práce v kořenovém prostoru provádět ručně, nejmenší vzdálenost od paty kmene je 2,5 m, kořeny ostře přetnout a ošetřit, obnažené kořeny chránit před vysycháním a působením mrazu, atd.
- Bude respektován § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to „ochrana systému ekologické stability krajiny je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ, jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát“. Z uvedeného důvodu nesmí být

- prováděním prací poškozeny stávající prvky schváleného místního územního systému ekologické stability krajiny pro obec písečná (LBK 1, LBC 1-2).
- Případné kácení dřevin rostoucích mimo les je v kompetenci obce Písečná (žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou).
4. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků nivy a toku Potočnice a lesa vydaného Městským úřadem Ústí nad Orlicí, odborem životního prostředí ze dne 31.08.2017 pod č. j. MUUO/14172/2017/ŽP/Bu a to:
- Před zahájením prací bude vymezen prostor stavby a mechanizačními prostředky bude pojižděno v trase cyklostezky. Veškeré práce budou provedeny šetrným způsobem ve vhodném období, aby bylo minimalizováno ohrožení a rušení všech volně žijících živočichů, pro které tok, niva a les představují přirozený biotop. Skrývky v nivě a práce s těžkou technikou budou provedeny mimo hlavní reprodukční období od srpna do března.
 - V průběhu stavby i jejího provozu budou dodržovány obecné podmínky ochrany systému ekologické stability krajiny podle § 4, § 5 a §5a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“).
 - Nejdéle 4 dny před zahájením prací bude provedena obhlídka odborně způsobilou osobou a bude zajištěn transfer přítomných volně žijících živočichů. O výsledcích této obhlídky bude proveden záznam do stavebního deníku a písemně bude informován příslušný orgán OOP. Městský úřad Ústí nad Orlicí. V případě přerušení prací na dobu delší než 30 dní bude tento postup opakován. Pro stavbu bude stanoven odborně způsobilý dozor, který bude provádět pravidelné kontroly a navrhopat aktuální opatření realizaci, investor následně realizaci zajistí.
 - Před zahájením prací je třeba si obstarat výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů ve smyslu § 56 zákona. Jedná se o tyto druhy: čmelák hájový (*bombus lucorum*), čmelák luční (*bombus pratorum*), čmelák rolní (*bombus pascuorum*), čmelák zemní (*bombus terrestris*), zlatohlávek tmavý (*oxythyrea funesta*), slepýš křehký (*anguis fragilit*), užovka obojková (*natrix natrix*).
 - Případné kácení dřevin rostoucích mimo les je možné za předpokladu, že bude postupováno v souladu s § 8 zákona a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění. Kácení bude výhradně prováděno v období vegetačního klidu. V období vegetačního klidu budou káceny i lesní porosty. Při kácení budou do motorových pil používány oleje a mazadla na bázi bionafty. Větve nebudou ukládány v nivě potoka ani nebude v těchto místech docházet k jejich pálení.
 - Práce je třeba provádět v souladu s ČSN 83 9061. Technologie vegetačních úprav k krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při používání techniky je nutné dbát na ochranu všech dřevin, zejména nesmí být pojižděno vozidly přes kořenový systém vzrostlých stromů. Musí být přijata taková opatření a zvolen takový způsob prací, při kterém bude minimalizováno i poškození nadzemních částí stromů. Případná poranění budou bezodkladně odborně ošetřena.
 - Jako kompenzace ekologické újmy bude podél cyklostezky provedena nová výsadba v počtu 30 ex. stromů ve složení olše lepkavá, topol osika, javor klen, dub letní a 35 ex. keřů ve složení vrba nachová, vrba jíva, růže šípková, kalina obecná. K výsadbám budou použity kvalitní výpěstky se zapěstovanou korunou o velikosti min. ok 8 – 10, keře budou alespoň se třemi výhony o výšce min. 30 cm. Následná péče bude spočívat

- v zalévání dřevin v době sucha, v náhradě uhynulých dřevin výsadbou nových stejného druhu a velikosti.
- Po dokončení prací bude, zejména z důvodu prevence šíření invazních a ruderalních druhů, zajištěna rekultivace všech pozemků dotčených stavebními pracemi a plochy osety luční směsí vhodnou pro tuto oblast.
 - Orgán ochrany přírody bude nejméně 14 dní předem písemně informován o započetí prací.
5. Budou dodrženy povinnosti uvedené v závazném stanovisku dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákona“) vydaného Městským úřadem Ústí nad Orlicí, odborem životního prostředí ze dne 19.12.2017 pod č. j. MUUO/40785/2017/ŽP/Ku a to:
- Niveleta terénu v blízkosti vodního toku nesmí být navyšována.
 - Prováděné práce nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
 - Během výstavby nesmí dojít ke znečištění prostředí, zejména nesmí dojít ke znečištění vod ropnými látkami
 - Pokud by v průběhu zemních prací došlo k úniku pohonných hmot nebo mazacích látek, budou stavební práce okamžitě přerušeny, místo úniku ošetřeno příslušným sorbentem, kontaminovaná zemina bude odtěžena, odvezena na místo jejího zneškodnění a teprve poté bude pokračováno ve výstavbě. Staveniště pro tento účel bude vybaveno potřebnými sanačními pomůckami (lopata, krumpáč, apex).
 - V blízkosti vodního toku nesmí být volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál, přebytečný výkopek a případné zbytky stavebního materiálu budou z blízkosti toku odklizeny.
 - Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek
 - Opravy mechanizačních prostředků, tankování a parkování, musí být prováděny na zpevněných plochách k tomu určených.
 - Detailní řešení objektu určeného k přemostění cyklostezky a detail úpravy břehů bude předloženo správci toku k odsouhlasení.
 - Mostní objektu budou provedeny v souladu s ČSN 73 62 01 – Projektování mostních objektů.
6. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákona“) vydaného Městským úřadem Žamberk, odborem životního prostředí a zemědělství ze dne 28.06.2017 pod č. j. MUZBK-11745/2017/ZPZE/231.2/PILl a to:
- Při stavebních pracích budou minimalizována rizika znečištění povrchových vod.
 - Stavební práce nesmí ohrozit bezpečnost práce.
7. Budou dodrženy podmínky souhlasu s umístěním stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa, který vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí dne 17.01.2018 pod č. j. MUUO/2282/2018/ŽP/ grim a to:
- Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona.
 - Stavba bude umístěna v souladu s předloženým situačním záznamem.
 - Nebude znemožněn nebo omezen přístup do přilehlých lesních porostů.

- Po nabytí právní moci územního rozhodnutí požádá investor Městský úřad Ústí nad Orlicí o vydání rozhodnutí o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa (§ 15, § 16, §17 a §18 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění).
8. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska k umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa vydaného Městským úřadem Žamberk, odborem životního prostředí a zemědělství ze dne 19.05.2017 pod č.j. MUZBK-10436/2017/ZPZE/DLAM/LES-ZS.41 a to:
- Stavební ani jiný materiál nebude ukládán na sousedních lesních pozemcích.
 - Realizací a užíváním výše uvedené stavby nebude omezen provoz a činnost na sousedních lesních pozemcích parc. č. 5813 a parc. č. 5985 v katastrálním území Hnátnice.
 - Stavba bude umístěna v souladu s předloženým situačním zákresem z 02/2017 zpracovaném Ing. Plášilovou, Transconsult s r. o.
9. Na základě stanoviska Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru školství, kultury, sportu a cestovního ruchu a propagace vydané pod č.j. MUUO/13547/2017/ŠKCP ze dne 03.05.2017 a sdělení č. j. MUZBK-9587/2017/REUP ze dne 03.05.2017 vydané Městským úřadem Žamberk, odborem regionálního rozvoje a územního plánování se stavba nachází na území s archeologickými nálezy, je stavebník ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, případně i oprávněné organizace svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. K provedení archeologického výzkumu oprávněná organizace uzavře se stavebníkem písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavební písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací.
10. Budou dodrženy zásady zajištění požární ochrany, které zajištění požární ochrany, které jsou součástí souhlasného závazného stanoviska vydaného Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje ze dne 28.04.2017 pod č. j. HSPA-33-355/2017.
11. Budou dodrženy podmínky stanovené ve stanovisku Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, dopravní inspektorát ze dne 27.04.2017 vydaného pod č. j. KRPE-34376-1/čj-2017-171106 a to:
- Bude předložen další stupeň dokumentace s návrhem řešení trvalého dopravního značení.
 - Napojení na silnici cyklostezky bude vyprojektováno jako křižovatka dle ČSN 73 6102.
 - Plochy hospodářských sjezdů budou odvodněny tak, aby srážková voda nevytékala na cyklostezku. Sjezdy budou zpevněné, bezprašné a jejich užíváním nesmí docházet k znečišťování cyklostezky.
 - U hospodářských sjezdů budou dodrženy rozhledové trojúhelníky. V rozhledových polích nesmí být překážka bránící ve výhledu vyšší než 0,75 m. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce menší než 0,15 m a ve vzájemné vzdálenosti větší než 10 m (veřejné osvětlení, dopravní značení, strom).
12. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ distribuce, a. s. vydaným pod značkou 0100771614 dne 10.07.2017 a dále z vyjádření ze dne 24.04.2017 vydaného pod značkou 1092637527 včetně a podmínek pro provádění činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a. s..

13. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, Provoz vodovodu , kanalizací a ČOV Letohrad, Kunčice 282, 561 51 Letohrad, které bylo vydáno dne 02.01.2017 pod č. j. LE/PN/17/0023.
14. Při projektování nutno respektovat stavební zákon a prováděcí vyhlášky.
15. Investor si zajistí pro zpracování projektové dokumentace vytyčení podzemních vedení přímo v terénu a dodrží podmínky správců jednotlivých sítí.
16. Před započítím prací požádá stavebník příslušný speciální stavební úřad, tj. Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, Městského úřadu Ústí nad Orlicí o vydání stavebního povolení.

Účastníci řízení podle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

- Sdružení obcí Orlicko, IČO 70951993, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

ODŮVODNĚNÍ

Dne 03.08.2017 podalo Sdružení obcí Orlicko, IČO 70951993, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk zastoupené na základě plné moci ze dne 18.04.2017 společností TRANSCONSULT s.r.o., IČO 47455292, Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové 2 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby cyklostezky Valdštejn-Šušek umístěné na pozemcích poz. p. č. 5010, poz. p. č. 5146, poz. p. č. 5150, poz. p. č. 5510, poz. p. č. 5984, poz. p. č. 6016, poz. p. č. 6339, poz. p. č. 6419, poz. p. č. 6421, poz. p. č. 6422, poz. p. č. 6493 v katastrálním území Hnátnice a dále na pozemních poz. p. č. 2813 a poz. p. č. 3091 v katastrálním území Písečná.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Protože předložená žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady, bylo řízení dne 28.08.2017 přerušeno a navrhovatel vyzván k odstranění nedostatků podání v termínu do 60 dnů od doručení výzvy.

Při vymezení okruhu účastníků řízení vycházel stavební úřad zejména z doložených podkladů o parcelním členění území dotčeného umístěním předmětné stavby. Okruh účastníků řízení byl vymezen podle § 85 odst.1 stavebního zákona - a) žadatel – tj. *Sdružení obcí Orlicko, IČO 70951993, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk*; b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – *Obec Hnátnice, IČO 00278874, Hnátnice 87, 561 01 Hnátnice* a *Obec Písečná, IČO 00279358, 561 70 Písečná* a dále dle § 85 odst. 2 stavebního zákona vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě – tj. *Eva Kacálková, Lázeňská 262, 563 01 Lanškroun, Jana Exlerová, Hnátnice 137, 561 01 Hnátnice, RUNT a partneři, s.r.o., Hejnice 76, 561 85 Česká Rybná u Žamberka, Zdenek Hubálek, Hnátnice 138, 561 01 Hnátnice, Anna Hubálková, Hnátnice 138, 561 01 Hnátnice, Dagmar Hubálková, Hnátnice 138, 561 01 Hnátnice, Veronika Hubálková, Hnátnice 138, 561 01 Hnátnice, Obec Hnátnice, Hnátnice 87, 561 01 Hnátnice, Obec Písečná, Písečná 71,*

561 70 Písečná, ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín a Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí ; osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno – tj. *vlastníci pozemků st. p. č. 243, poz. p. č. 5849, poz. p. č. 5983, poz. p. č. 5224, poz. p. č. 5331, poz. p. č. 5793, poz. p. č. 5997, poz. p. č. 6141, poz. p. č. 5096, poz. p. č. 5158, poz. p. č. 6097, poz. p. č. 6099, poz. p. č. 6561, poz. p. č. 5159, poz. p. č. 5029, poz. p. č. 5049, poz. p. č. 5226, poz. p. č. 5672, poz. p. č. 5815, poz. p. č. 6247, poz. p. č. 6312, poz. p. č. 5513, poz. p. č. 5813, poz. p. č. 5985, poz. p. č. 6324 vše v katastrálním území Hnátnice a poz. p. č. 2816 v katastrálním území Písečná.*

Jelikož byly stavebnímu úřadu doplněny veškeré podklady k vydání územního rozhodnutí pro předmětnou stavbu, opatřením ze dne 28.11.2017 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a nařídil k projednání žádosti ústní jednání na den 13.02.2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Současně v oznámení uvedl, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení mohou být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.

Toto oznámení o zahájení územního řízení bylo účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 a odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům doručeno jednotlivě a účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) a c) stavebního zákona veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů před konáním tohoto jednání na úředních deskách Městského úřadu Ústí nad Orlicí, Obecního úřadu Hnátnice a Obecního úřadu Písečná.

Pozemky, které jsou přímo dotčeny předmětnou stavbou, se nacházejí mimo zastavěné území obce Hnátnice a obce Písečná. V souladu s ustanovením § 18 odst. 5 stavebního zákona je umožněno umísťovat v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem stavby a zařízení pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a dále taková technická opatření a stavby, které zlepšují podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu a současně je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. Tyto podmínky jsou umístěním cyklostezky splněny. Na základě těchto skutečností stavební úřad konstatuje, že předmětná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací – tj. Územním plánem obce Hnátnice, který byl schválen Zastupitelstvem obce Hnátnice usnesením č. 5/01 ze dne 23.10.2001 a Územním plánem obce Písečná, který byl schválen Zastupitelstvem obce Písečná usnesením č. 310/06 ze dne 13.10.2006.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

K žádosti bylo stavebnímu úřadu mimo výše uvedených závazných stanovisek a souhlasů dále předloženo rozhodnutí o udělení výjimky dle § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody, vydané Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního prostředí a zemědělství ze dne 03.08.2017 pod č. j. SpKrÚ 53794/2017/OŽPZ; rozhodnutí o provedení přírodovědného průzkumu vydané Městským úřadem Ústí nad Orlicí, odborem ŽP pod č. j. MUUO/21987/2017/ZP/Bu ze dne 14.07.2017; rozhodnutí silničního úřadu Obecního úřadu Hnátnice vydaného pod zn. 3/104/2017 ze dne 13.07.2017, rozhodnutí podle ust. § 17 vodního zákona vydaného Městským úřadem Ústí nad Orlicí, odborem ŽP pod č. j. MUUO/16394/2017/ŽP/Ku/62 ze dne 22.05.2017; stanovisko správce povodí Povodí Labe, s. p., Hradec Králové ze dne 13.12.2017 č. j. PVZ/17/49447/Ka/0; souhlas s kácením ve správě statního podniku Povodí Labe, Hradec Králové ze dne 07.08.2017 č. j. PVZ/17/29497/Va/5; vyjádření Mysliveckého spolku Podhradí, Hnátnice ze dne 30.05.2017; vyjádření Obce Hnátnice ze dne 28.04.2017; vyjádření zn. 306/17 obce Písečná ze dne 27.04.2017; stanovisko dle ustanovení § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny vydané Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod zn. 4220/2017/OŽPZ/Pe ze dne 30.01.2017 a vyjádření jednotlivých správců sítí k existenci jejich vedení či zařízení.

Tato stavba je dále v souladu s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Předložená žádost obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění. Dokumentace stavby je v souladu s přílohou č. 4 k této vyhlášce, je v souladu s ustanovením vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a dále je v souladu s obecnými požadavky na využívání území vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Účastníci řízení v průběhu územního řízení neuplatnili námítky a k podkladům pro vydání rozhodnutí se nevyjádřili.

Stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu a zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námítky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námítky či připomínky.

Z výše uvedených důvodů stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru majetkovému a stavebního řádu, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. V případě doručování písemnosti veřejnou vyhláškou, se za den doručení považuje patnáctý den vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce správního orgánu, který je stavebním úřadem – tj. Městského úřadu Ústí nad Orlicí.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřipustné (dle § 82 odst. 1 a 2 správního řádu).

Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odst. 2 správního řádu).

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Petr Marčík
vedoucí stavebního úřadu



Ing. Ivana Bernatáková
oprávněná úřední osoba

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno okamžitě po jeho obdržení po dobu **15 dnů** (v souladu s ust. § 25 odst. 2 správního řádu) na úřední desce **Obecního úřadu Hnátnice, Obecního úřadu Písečná a Městského úřadu Ústí nad Orlicí**. Zároveň žádáme o vrácení tohoto dokumentu s uvedením dne vyvěšení a sejmutí, včetně razítka a podpisu.

Současně úřady uvedených obcí příslušných k vyvěšení tohoto dokumentu potvrzují, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu).

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 17 odst. 1 písm. f) sazebníku správních poplatků ve výši 20.000,- Kč v celkové hodnotě 20000,- Kč byl uhrazen dne 17.01.2018 pod **VS 9181005875**.

Po nabytí právní moci žadatel obdrží stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřené doložkou právní moci s ověřenou projektovou dokumentací stavby.

Příloha

- situační výkres v měřítku

Doručí se:

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona

Žadatel (datová schránka)

TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové

Obec v místě stavby (datová schránka)

Obec Hnátnice, Hnátnice 87, 561 01 Hnátnice

Obec Písečná, Písečná 71, 561 70 Písečná

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Eva Kacálková, Lázeňská 262, 563 01 Lanškroun

Jana Exlerová, Hnátnice 137, 561 01 Hnátnice

RUNT a partneři, s.r.o., Hejnice 76, 561 85 Česká Rybná u Žamberka

Zdenek Hubálek, Hnátnice 138, 561 01 Hnátnice

Anna Hubálková, Hnátnice 138, 561 01 Hnátnice

Dagmar Hubálková, Hnátnice 138, 561 01 Hnátnice

Veronika Hubálková, Hnátnice 138, 561 01 Hnátnice

Obec Hnátnice, Hnátnice 87, 561 01 Hnátnice

Obec Písečná, Písečná 71, 561 70 Písečná

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – vlastníci sousedních staveb a pozemků nebo stavbách na nich s vlastnickým nebo jiným věcným právem (veřejnou vyhláškou)

st. p. č. 243, poz. p. č. 5849, poz. p. č. 5983, poz. p. č. 5224, poz. p. č. 5331, poz. p. č. 5793, poz. p. č. 5997, poz. p. č. 6141, poz. p. č. 5096, poz. p. č. 5158, poz. p. č. 6097, poz. p. č. 6099, poz. p. č. 6561, poz. p. č. 5159, poz. p. č. 5029, poz. p. č. 5049, poz. p. č. 5226, poz. p. č. 5672, poz. p. č. 5815, poz. p. č. 6247, poz. p. č. 6312, poz. p. č. 5513, poz. p. č. 5813, poz. p. č. 5985, poz. p. č. 6324 vše v katastrálním území Hnátnice a poz. p. č. 2816 v katastrálním území Písečná

Dotčené orgány (doporučeně, datová schránka)

Městský úřad, odbor ŠKT, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

Městský úřad, odbor ŽP, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

Obecní úřad Hnátnice, Hnátnice 87, 561 01 Hnátnice

Obecní úřad Písečná, Písečná 71, 561 70 Písečná

Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

Městský úřad Žamberk, odbor ŽP, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice 2

Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje - dopravní inspektorát, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ STAV

- STÁVAJÍCÍ STAV
- HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
- HRANICE A ČÍSLA POZEMLÁKŮ
- ZATVRZENÝ PŘÍKOP DN 400
- VODOVODY
- MOZDANÉ VĚDĚNÍ
- TRATVOVÁ DN 120

NOVÝ STAV

- NOVÝ STAV
- OCHRANÁ NÁKLONOVÝCH SMĚRŮ
- CYKLOSTEZKA - MLATOVÝ POVRCH
 - CYKLOSTEZKA - ASFALTOVÝ POVRCH
 - PŘEJEZDY PRO TĚŽKÁ VOZIDLA
 - LÁVKA PŘES POTOČNÍCI
 - OIELENĚNÉ (ZATVRZENÉ) PLOCHY
 - NOVÉ VÝSADBY DŘEVIN
 - KÁČENÍ DŘEVIN
 - HRANICE TRVALÉHO ZÁBORU
 - HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV



2

		TRANSCONSULT S.P.O.	
Nerudova 37,500 02 Hradec Králové			
Vedoucí projektu	Ing. Šejbal	Středisko	3
Odpovědný projektant	Ing. Šejbal	Vedoucí	Ing. Šejbal
Zpracovatel	Ing. Šejbal	Zak.č.	115153101011
Přezkoušel	Ing. Provozo	Arch.č.	02216
Kontrola	Ing. Hodek	Fermát.	7 A4
Stavebník	Sdružení obcí Drásko	Datum	02/2017
CYKLOSTEZKA VALDŠTEJN - SUŠEK			část dok.
SITUAČNÍ VÝKRESY			C
CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES			č. výkresu
měřítko			2
1:1 000			



