

**Městský úřad Ústí nad Orlicí**  
**odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend**

Vaše č.j.:  
 Ze dne:

Naše č.j.: **MUUO/23060/2021/DSS/ba**  
 Číslo spisu: 3816/2021  
 Spis. značka: dss-práce/3816/2021  
 Poč. listů: 3  
 Poč. příloh: 0  
 Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Miloslava Bartošová  
 Tel: 465 514 341  
 E-mail: bartosovam@muuo.cz  
 Datum: 11.06.2021  
 Místo: Ústí nad Orlicí

**ELEKTRO-ČERNÝ s.r.o.**

Pazouška 269  
 560 02 Česká Třebová

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**

**Opatření obecné povahy**  
**stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích**

Městský úřad v Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení **§ 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích** a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), a dle ustanovení **§ 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád**, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v návaznosti na ustanovení **§ 77 odst. 5 zákona o silničním provozu**, na základě žádosti společnosti ELEKTRO-ČERNÝ s.r.o., Pazouška 269, 560 02 Česká Třebová, IČ 01798316, podané dne 01.06.2021, dále po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 09.06.2021 pod č.j. KRPE-40012-5/ČJ-2021-171106

stanovuje  
**přechodnou úpravu provozu**

na silnici II/312 v obci České Libchavy za těchto podmínek:

- 1) Dopravní značení bude umístěno na silnici dle přiloženého schématu B/2 odsouhlaseného Policií ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 09.06.2021 pod č.j. KRPE-40012-5/ČJ-2021-171106. Schéma je nedílnou součástí tohoto stanovení.
- 2) V pracovním místě bude rychlost jízdy snížena přenosným dopravním značením B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h“ a B 20b Konec nejvyšší dovolené rychlosti 30 km/h“ v době prováděných prací. Mimo pracovní dobu nebude rychlost snižována, pokud nebude probíhat zábor jízdního pruhu.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
 tel.: +420 465 514 111  
 fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676  
 email: podatelna@muuo.cz  
 web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:  
 KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100  
 ID datové schránky: bxcbwmg

- 3) Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, pruhy mají šířku 100 – 200 mm, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
- 4) Přenosné dopravní značky musí být v reflexním provedení a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám a jiným vlivům. Přechodné dopravní značení musí být udržováno pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, tak aby byla zajištěna jejich včasná viditelnost a správná čitelnost.
- 5) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat ČSN EN 12899-1 a přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
- 6) Umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP 66 Zásady pro označení pracovních míst na pozemních komunikacích schválené MD pod č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.03.2015 s účinností od 01.04.2015.
- 7) Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
- 8) Instalaci DZ nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.
- 9) Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou TEPVOS spol. s r.o., Královéhradecká 1566, Ústí nad Orlicí, na náklady žadatele a bude umístěno po dobu prací v termínu **od 17.06.2021 do 09.07.2021.**
- 10) Odpovědná osoba za umístění a odbornou montáž dopravního značení dle tohoto stanovení, následně jeho kontrolu a údržbu po celou dobu přechodné úpravy provozu je pan Jiří Černý, Pazouška 269, tel. 777660174, pan Radim Petránek, fa TEPVOS spol. s r.o., Ústí nad Orlicí, tel. 731689064.

Městský úřad – odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem resp. bezpečnost a plynulost silničního provozu.

### Odůvodnění

Městský úřad v Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele. Přechodné dopravní značení bude umístěno na silnici II/312 v obci České Libchavy, z důvodu pokládky kabelů společnosti CETIN.

Rozmístění dopravního značení bylo projednáno s dotčeným orgánem Policie ČR dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu správní úřad opatření obecné povahy nedoručuje a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek a námitek.

### **Poučení**

Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

lic. Jaroslav Škarka, MPA  
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení  
Miloslava Bartošová, referentka odboru (oprávněná úřední osoba)

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

.....  
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Doručí se:  
ELEKTRO-ČERNÝ s.r.o., Pazouška 269, 560 02 Česká Třebová  
Správa a údržba silnic Pk, Třebovská 333, Ústí nad Orlicí  
Obec České Libchavy (také k vyvěšení na úřední desce)

Dotčené orgány státní správy:  
MěÚ stavební úřad Ústí nad Orlicí  
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí

Na vědomí:  
TEPVOS spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí


adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
tel.: +420 465 514 111  
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676  
email: podatelna@muuo.cz  
web: http://www.ustinadorlici.cz


bankovní spojení:  
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100  
ID datové schránky: bxcbwmg

## Schéma B/2

Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh.



0  
ZZ



příčná uzávěra zábranou minimálně 3 výstražná světla typu 1

podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami  
odstup max. 10 m

podélná uzávěra zábradlím na straně chodníku/stezky pro cyklisty

příčná uzávěra zábranou minimálně 3 výstražná světla typu 1

1) může být ve výjimečných případech menší (viz kap. 6.1.2.)

2) užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů, chodníků a/nebo stezek pro cyklisty podle schémat B/16 až B/20



A13

cca 50



vzdálenosti v metrech