



KUPAX00ZJQNX

**Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení vodního hospodářství**

Spis. zn.: SpKrÚ 34143/2021 OŽPZ OVH
Č.j.: KrÚ 92140/2021
Vyřizuje: Ing. Václava Lank Zemenová
Telefon: 466 026 522
E-mail: vaclava.zemenova@pardubickykraj.cz
Datum: 13. 12. 2021

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad) jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. d) a ust. § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a ust. § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území a jejich dokumentace, místně příslušný podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na návrh správce toku Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005,

oznamuje

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

podle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona a ust. § 172 správního řádu

- I. stanovení rozsahu záplavového území (dále jen ZÚ) významného vodního toku Tichá Orlice IDVT 10100023 v úseku ř.km 42,882 - 71,995** v k.ú. Sudislav nad Orlicí, Hrádek u Jehnědí, Gerhartice, Kerhartice nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Dolní Libchavy, Oldřichovice nad Orlicí, Černovír u Ústí nad Orlicí, Lanšperk, Hnátnice, Dolní Dobrouč, Červená, Kunčice u Letohradu, Letohrad, Orlice, Petrovice u Lanškrouna a Verměřovice, podle ust. § 66 odst. 1) vodního zákona,

- II. vymezení aktivní zóny záplavového území (dále jen AZZÚ) významného vodního toku Tichá Orlice IDVT 10100023 v úseku ř.km 42,882 - 71,995** v k.ú. Sudislav nad Orlicí, Hrádek u Jehnědí, Gerhartice, Kerhartice nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Dolní Libchavy, Oldřichovice nad Orlicí, Černovír u Ústí nad Orlicí, Lanšperk, Hnátnice, Dolní Dobrouč, Červená, Kunčice u Letohradu, Letohrad, Orlice, Petrovice u Lanškrouna a Verměřovice, podle ust. § 66 odst. 2) vodního zákona,

III. stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu záplavového území (dále jen ZÚ) významného vodního toku Tichá Orlice IDVT 10100023 podle povodňového nebezpečí nebo povodňového ohrožení v úseku ř.km 42,882 - 71,995, podle ust. § 67 odst. 3) vodního zákona.

Krajský úřad stanoví v k.ú. Sudislav nad Orlicí, Hrádek u Jehnědí, Gerhartice, Kerhartice nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Dolní Libchavy, Oldřichovice nad Orlicí, Černovír u Ústí nad Orlicí, Lanšperk, Hnátnice, Dolní Dobrouč, Červená, Kunčice u Letohradu, Letohrad, Orlice, Petrovice u Lanškrouna a Verměřovice následující podmínku:

- Veškerá nová výstavba bude povolována za podmínky zajištění dostatečných protipovodňových opatření tak, aby byla minimalizována možnost vzniku škod na majetku, zdraví a životech lidí i zvířat. Zároveň u nových objektů budou splněny požadavky na zvýšenou odolnost proti účinkům povodně (použitý materiál, dispozice objektu nebo jejich částí).

Aktualizací záplavového území **budou změněna nebo zrušena stávající stanovená ZÚ a vymezená AZZÚ vodního toku Tichá Orlice v části úseku ř.km 42,882 - 71,995**, vydaná Krajským úřadem Pardubického kraje.

Jedná se o změnu OOP: č.j.: KrÚ 35741/2015 ze dne 2. 6. 2015 s účinností 23. 6. 2015 (stanovené pro ř.km 14,381 – 71,403), č.j.: KrÚ 63030/2016 ze dne 7. 9. 2016 s účinností 26. 9. 2016 (stanovené pro ř. km 71,403 – 95,319) a zrušení v celém rozsahu OOP č.j.: KrÚ 3178/2020 ze dne 13. 1. 2020 s účinností 31. 1. 2020 (stanovené pro ř.km 62,510 – 62,525).

Opatření obecné povahy (OOP) se týká všech dotčených osob na správním území obcí Sudislav nad Orlicí, Hrádek, Ústí nad Orlicí, Libchavy, Hnátnice, Dolní Dobrouč, Letohrad, Petrovice a Verměřovice, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být v úseku ř.km 42,882 - 71,995 významného vodního toku Tichá Orlice dotčeny.

Začátek úseku: X: 608364; Y: 1071999; konec úseku: X: 591607; Y: 1069551.

Rozsah ZÚ při Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500} a hranice změny AZZÚ je zakreslen v příložených mapových podkladech s digitálními daty včetně dokumentů, které jsou nově pro přehlednost k dispozici na webovém odkazu:

https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/floods/?zapluz=ticha_orlice_42_71

Odůvodnění:

Krajskému úřadu Pardubického kraje byly pro stanovení ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Tichá Orlice v úseku ř.km 42,882 - 71,995 předloženy žadatelem následující podklady:

- Žádost o stanovení aktivní záplavové zóny vodního toku Tichá Orlice v ř.km 42,882 - 71,995 ze dne 27. 4. 2021.
- Studie z roku 11/2011 (VÚV TGM) - ověření metodiky pro změnu N-letých průtoků vlivem protipovodňových opatření na pilotním povodí Tiché Orlice.
- Situace ZÚ a AZZÚ vodního toku Tichá Orlice v ř.km 42,882 - 71,995 na podkladu mapy 1:10 000 v měřítku 1:5 000 – 2 paré.
- CD s digitálními daty včetně mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňového ohrožení a mapy záplavového území.

Jedná se o návrh stanovení aktualizovaného rozsahu ZÚ a vymezení AZZÚ významného vodního toku Tichá Orlice v ř.km 42,882 - 71,995, zahrnující úsek na území obcí Sudislav nad Orlicí, Hrádek, Ústí nad Orlicí, Libchavy, Hnátnice, Dolní Dobrouč, Letohrad, Petrovice a Verměřovice.

Aktualizací záplavového území **budou změněna nebo zrušena stávající stanovená ZÚ a vymezená AZZÚ vodního toku Tichá Orlice v části úseku ř.km 42,882 - 71,995,** vydaná Krajským úřadem Pardubického kraje.

Jedná se o změnu OOP č.j.: KrÚ 35741/2015 ze dne 2. 6. 2015 s účinností 23. 6. 2015 (stanovené pro ř.km 14,381 – 71,403), č.j.: KrÚ 63030/2016 ze dne 7. 9. 2016 s účinností 26. 9. 2016 (stanovené pro ř. km 71,403 – 95,319) a zrušení v celém rozsahu OOP č.j.: KrÚ 3178/2020 ze dne 13. 1. 2020 s účinností 31. 1. 2020 (stanovené pro ř.km 62,510 – 62,525).

Základním geodetickým podkladem je digitální model reliéfu 5. generace (DMR5G) včetně digitálního modelu koryta z roku 2010 provedený metodou laserového skenování v nepravidelné síti bodů (TIN). Přesnost digitálního modelu reliéfu je zpracovatelem (Český úřad zeměměřický a katastrální) uváděna se střední chybou 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu. Zároveň byl zpracovatelem proveden v dotčeném území terénní průzkum.

Jako hydrologická data pro výpočet byla použita řada N-letých teoretických povodňových průtoků v dané třídě přesnosti poskytnutých ČHMÚ. Průtoky byly přepočteny pro průtoky Q_5 až Q_{100} na hodnoty ovlivněných průtoků v důsledku nově realizovaných protipovodňových opatření v horním povodí Tiché Orlice a v povodí Třebovky. Takto přepočtená data byla převzata ze studie z roku 11/2011 (VÚV TGM) – která ověřila metodiku pro změnu N-letých průtoků na pilotním povodí Tiché Orlice, na kterém bylo v minulosti realizováno několik protipovodňových opatření (úprava hráze - rybník Hvězda, poldr Lichkov, poldr pod Suchým potokem, poldr Lipkovský atd.). Výpočty byly provedeny se souborem povodňových vln, které odpovídají zimním, letním a ročním maximálním průtokům. Pokles kulminačních průtoků je způsobený vlivem vybudovaných nádrží v povodí a odvozen z logaritmické funkce. Pro stanovený úsek ZÚ (Ústí nad Orlicí – Verměřovice) byla použita přepočtená data z profilů Malá Čermná pod Třebovkou, nad Třebovkou, pod Čermnou a nad Čermnou. Ve zbylých profilech byly hodnoty dopočteny. Hodnoty pro Q_{500} jsou z neovlivněné řady průtoků.

Krajský úřad ověřil, že veškeré podklady, včetně „Mapy záplavových čar, záplavového území a aktivní zóny záplavového území“ předložené dokumentace byly vytvořeny v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace vydané Ministerstvem životního prostředí s účinností od 1. 6. 2018.

AZZÚ je zpracovaná dle ust. § 6 výše uvedené vyhlášky a zahrnuje vlastní koryto vodního toku mezi břehovými čarami, území mezi břehovými čarami a linií protipovodňového opatření podél vodního toku, oblast vymezenou jako vysoké ohrožení a oblast vymezenou jako střední ohrožení v místech, kde při průtocích Q_5 , Q_{20} nebo Q_{100} je hloubka vody větší nebo rovna 1,5 m, nebo je rychlost vody větší nebo rovna 1,5 m/s nebo součin hloubky a rychlosti vody větší nebo rovna 0,75 m²/s. AZZÚ dále zahrnuje vyvýšená území v nízkém a středním ohrožení uvnitř AZZÚ vymezené dle výše uvedeného.

Krajský úřad v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu dopisem ze dne 3. 5. 2021 pod č.j. KrÚ 35725/2021 zaslal návrh aktualizovaného rozsahu ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Tichá Orlice v úseku ř.km 42,882 - 71,995 dotčeným orgánům podle ust. § 136 správního řádu k projednání.

Během stanovené lhůty (do 31. 5. 2021) krajský úřad obdržel námitky a připomínky: *Města Ústí nad Orlicí, které nesouhlasí s rozsahem nově vymezené AZZÚ a požaduje vyjmutí některých pozemků z aktivní zóny vodního toku Tichá Orlice, obce Dolní Dobrouč, která nesouhlasí s předloženým návrhem aktivní zóny, která podstatně omezuje rozvoj obce a neodpovídá rozlivu, který byl pozorován v prostoru vymezeném od Tiché Orlice po těleso dráhy a připomínku společnosti Contipro a.s., se sídlem Dolní Dobrouč 401, 561 02 Dolní Dobrouč, IČ: 60917431, že nesouhlasí s vymezenou aktivní zónou Tiché Orlice v úseku Dolní Dobrouč v místě sídla firmy (lokality „za tratí“).*

Další námitky ani připomínky od dotčených orgánů nebyly uplatněny.

Vzhledem k tomu, že se připomínky převážně týkaly zpracovaných podkladů a rozsahu stanovení ZÚ, požádal krajský úřad žadatele o aktualizaci ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Tichá Orlice o jeho vyjádření, zpřesnění a doplnění (dopisem ze dne 15. 6. 2021 pod č.j.: KrÚ 47654/2021). Povodí Labe, státní podnik (dále jen „žadatel“), následně zaslal své sdělení k připomínce pod č.j. PLa/2021/028944 ze dne 13. 9. 2021, ve kterém podrobněji popsal na základě jakých podkladů zpracoval dokumentaci a jakým způsobem se vypořádává s námitkami a připomínkami:

K připomínce města Ústí nad Orlicí, které požadovalo vyjmutí některých konkrétních pozemků v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí, Oldřichovice u Ústí nad Orlicí a k.ú. Ústí nad Orlicí z navrhované AZZÚ, žadatel uvedl, že pro dané území prověřil aktualizovaný rozsah ZÚ a AZZÚ vodního toku Tichá Orlice a neshledal důvody k přepracování podkladů a ponechává pro lokality města Ústí nad Orlicí původní rozsah ZÚ beze změny.

Krajský úřad se ztotožňuje se sdělením Povodí Labe, státní podnik, že není možné přizpůsobit rozsah záplavového území a vymezení aktivní zóny platnému územnímu plánu města, protože stanovení ZÚ je administrativní potvrzení faktického stavu vycházející z fyzikálních veličin. Naopak by stanovené ZÚ a nově vymezená AZZÚ měla sloužit jako jeden ze základních podkladů pro vyhotovení resp. změnu územního plánu spočívající v omezení nové výstavby v souladu s ust. § 66 a § 67 vodního zákona.

Na základě připomínky obce Dolní Dobrouč a společnosti CONTIPRO a.s., týkající se vyloučení lokality „za tratí“ v k.ú. Dolní Dobrouč z aktivní zóny, zpracovatel uvedl, že v uvedené lokalitě byl předmětný úsek Tiché Orlice zasahující do území obce Dolní Dobrouč zpracován 1D matematickým modelem. Tato dimenze modelu je charakteristická tím, že vypočtená hladina v profilech je uvažována v celé šířce rozsahu rozlivů. Lokality za železnicí, ve směru od toku k obci, byla tedy výpočtetně zaplavena z důvodu existence prostupů v železničním profilu. Tento způsob řešení odpovídá standardním postupům zpracování 1D matematických modelů.

Vzhledem k tomu, že v předmětné lokalitě dochází ke složitým odtokovým poměrům, byla lokality za železnicí přepočítána pomocí detailního 2D matematického modelu postaveného na nově zpracovaném geodetickém zaměření koryt v inundačním území. 2D matematický model je výpočtetně propojen s 1D matematickým modelem Tiché Orlice, kde byly výpočetní profily zkráceny na korunu železničního náspu. Ke složitým odtokovým poměrům dochází z toho důvodu, že do lokality za železničním náspem může proudit povodňová voda prostupy, které mají určitou kapacitu. Lze konstatovat, že tyto prostupy škrtí proudící množství od Tiché Orlice za železnicí, a tím dochází k rozdílu hladin před a za železničním náspem. V lokalitě, kde natéká voda do území za železnicí, je škrcení průtoku zřetelné ze záplavových území, kdy se rozsahy rozlivů pro všechny řešené N-leté průtoky téměř shodují. Toto zpřesnění má za následek drobné zmenšení rozsahu rozlivů a změnu charakteristik proudění (rychlosti a hloubky), které mají následně vliv na povodňové ohrožení a aktivní zónu záplavového území.

Navíc si společnost CONTIPRO a.s. nechala zpracovat „hydrotechnickou studii řešící lokalitu v k.ú. Dolní Dobrouč „za tratí“ (ř.km cca 56,5 – 59,0), která byla předána Povodí Labe, státnímu podniku a byla zahrnuta mezi nové podklady.

Žadatel na základě aktualizovaných detailních 2D výpočtů a nových podkladů předložil krajskému úřadu opravený rozsah aktualizace záplavového území, vymezenou aktivní zónu ZÚ i nový rozsah povodňového ohrožení.

Krajský úřad následně s upravenou změnou ZÚ (dopisem ze dne 3. 11. 2021 pod č.j.: KrÚ 82106/2021) seznámil dotčené orgány a dal jim znovu možnost se nejpozději do 30. 11. 2021 vyjádřit. K uvedenému datu se žádný z dotčených orgánů nevyjádřil.

Krajskému úřadu podle vodního zákona, ve znění zákona č.113/2018 Sb., v souladu s ust. § 67 odst. 3 vodního zákona náleží povinnost stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu v ZÚ pro Q_{100} . Omezující podmínky by měl vodoprávní úřad stanovit na základě znalostí místních podmínek a na základě výstupů z návrhu záplavových území (hloubky a rychlosti proudění vody při Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500} ; mapy povodňového ohrožení). Omezující podmínky se týkají aktivit, které by mohly způsobit ohrožení lidských životů, narušení základních funkcí území (např. hygienická a zdravotní služba, náhradní zásobování, doprava), případně které by mohly ztížit provádění povinností vyplývajících z vodního zákona (zejména hlásná povodňová a hlídková služba, záchranné práce, evakuace obyvatelstva) a zabezpečení náhradních funkcí v území. V daném případě se jedná o dlouhý úsek významného vodního toku Tichá Orlice (od Ústí nad Orlicí po Verměřovice), kde se střídají zastavěné i nezastavěné části obcí a měst. Z výše uvedených důvodů krajský úřad stanovuje pouze podmínku týkající se nové výstavby tak, aby byla minimalizována možnost vzniku škod na majetku, zdraví a životech lidí i zvířat. Zároveň u nových objektů budou splněny požadavky na zvýšenou odolnost proti účinkům povodně (použitý materiál, dispozice objektu nebo jejich částí).

Výslovně se upozorňuje, že umístování jakýchkoliv nových staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu obce s rozšířenou působností) v souladu s ust. § 17 vodního zákona. Ten může omezující podmínky ještě více upřesnit a doplnit. Povinnost zpracování povodňového plánu podle ust. § 71 odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci staveb ohrožených povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně. Omezení ve stanovené AZZÚ vyplývají z ust. § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona, kde jsou taxativně vyjmenovány zakázané stavby a činnosti, což je důležité zejména při správních činnostech stavebních a vodoprávních úřadů.

Stanovené ZÚ a vymezená AZZÚ významného vodního toku Tichá Orlice se stane závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká, a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Stanovené ZÚ je následně i výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí v souladu s ust. § 54 odst. 4 vodního zákona.

Krajský úřad upozorňuje, že v případě vybudování nových protipovodňových opatření na stanoveném rozsahu záplavového území, bude třeba daný úsek vodního toku znovu detailně přeměřit, průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a následně stanovené ZÚ zaktualizovat.

Poučení:

Krajský úřad v souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu, dává možnost se k návrhu OOP vyjádřit všem, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být přímo dotčeny a uplatnit u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství písemné připomínky, **ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění**. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění při vydávání OOP.

V souladu s ust. § 115a odst. 3 vodního zákona, se nepoužije ust. § 172 odst. 5 správního řádu ohledně rozhodování o námitkách.

Do všech podkladů pro stanovení ZÚ a vymezení AZZÚ významného vodního toku Tichá Orlice je možné nahlédnout po telefonické domluvě v kanceláři krajského úřadu č. C 232.

Veškeré podklady s digitálními daty včetně aktualizovaných map a dokumentů jsou podle ust. § 172 odst. 2 správního řádu k dispozici na webovém odkazu:

https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/floods/?zapluz=ticha_orlice_42_71

Příloha:

Přehledná situace záplavového území a aktivní zóny vodního toku Tichá Orlice ř.km 42,882 - 71,995 v měřítku 1:10 000.

Otisk úředního razítka

Ing. Martin Vlasák

vedoucí odboru

Ing. Blanka Škařupová v zastoupení

Obdrží přes DS:

- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor stavebního úřadu
- Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, vodoprávní úřad
- Městský úřad Žamberk, odbor stavebního řádu
- Městský úřad Letohrad, odbor výstavby a životního prostředí
- Městský úřad Jablonné nad Orlicí, odbor výstavby a životního prostředí
- Obecní úřad Dolní Dobrouč, stavební úřad
- Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad
- Městský úřad Lanškroun, odbor stavební úřad
- Obec Sudislav nad Orlicí
- Obec Hrádek
- Město Ústí nad Orlicí
- Obec Libchavy
- Obec Dolní Dobrouč
- Obec Hnátnice
- Město Letohrad
- Obec Petrovice
- Obec Verměřovice

Na vědomí:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

- Dalším účastníkům řízení je návrh opatření obecné povahy doručen veřejnou vyhláškou vyvěšenou **po dobu 15 dnů - způsobem umožňujícím dálkový přístup:**
- na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje
- na úřední desce Městského úřadu Ústí nad Orlicí
- na úřední desce Městského úřadu Žamberk
- na úřední desce Městského úřadu Lanškroun
- na úřední desce Městského úřadu Letohrad
- na úřední desce Městského úřadu Dolní Čermná
- na úřední desce Městského úřadu Jablonné nad Orlicí
- na úřední desce Obecního úřadu Sudislav nad Orlicí
- na úřední desce Obecního úřadu Hrádek
- na úřední desce Obecního úřadu Libchavy
- na úřední desce Obecního úřadu Dolní Dobrouč
- na úřední desce Obecního úřadu Hnátnice
- na úřední desce Obecního úřadu Petrovice
- na úřední desce Obecního úřadu Verměřovice

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost dle ust. § 25 odst. 2 správního řádu považuje za doručenou. Dnem vyvěšení je dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (tj. na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje).

Zároveň uvedené úřady žádáme o navrácení tohoto oznámení s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis úřadu).

vyvěšeno na úřední desce dne:
(bude vyvěšeno 15 dní)

sejmuto dne:

razítko, podpis

