

Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

Vaše č.j.:
 Ze dne: 10.02.2021

Naše č.j.: **MUOU/5184/2021/DSS/ba**
 Číslo spisu: 1047/2021
 Spis. značka: dss-práce/1047/2021
 Poč. listů: 3
 Poč. příloh: 0
 Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Miloslava Bartošová
 Tel: 465 514 341
 E-mail: bartosovam@muuo.cz
 Datum: 15.02.2021
 Místo: Ústí nad Orlicí

GASCO spol. s r.o.

Vodárenská 22
 530 03 Pardubice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad v Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení **§ 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích** a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), a dle ustanovení **§ 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád**, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v návaznosti na ustanovení **§ 77 odst. 5 zákona o silničním provozu**, na základě žádosti společnosti GASKO spol. s r.o., Vodárenská 22, 530 03 Pardubice, IČ 15049035 podané dne 10.02.2021, dále po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 08.02.2021 pod č.j. KRPE-8490-2/ČJ-2021-171106

stanovuje
přechodnou úpravu provozu

na místních komunikacích ul. T.G.Masaryka, Třebovská, Dukelská a Moravská (chodník) v Ústí nad Orlicí za těchto podmínek:

- 1) Dopravní značení bude umístěno na místních komunikacích a chodníku dle přiložených situací, odsouhlasených Policií ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 08.02.2021 pod č.j. KRPE-8490-2/ČJ-2021-171106. Situace jsou nedílnou součástí tohoto stanovení.
- 2) Při stavbě nebudou umístěny informativní značky IP 22 „Výjezd vozidel stavby“, pokud nebude docházet k výjezdu desítek vozidel stavby během dne. V případě prací v chodníku v křižovatce ve směru od ul. T.G. Masaryka bude zákaz vstupu chodců umístěn také ve směru od firmy RIETER CZ, která sídlí na ul. Moravské čp. 519. V rámci první etapy bude vždy zajištěn přístup pěších ve směru od křižovatky k čp. 519, tedy vždy alespoň po jedné straně chodníku vedoucího podél silnice I/14.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
 tel.: +420 465 514 111
 fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
 email: podatelna@muuo.cz
 web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
 KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
 ID datové schránky: bxcbwmg

- 3) Nebude užito značení A b "Zúžená vozovka z jedné strany", pokud nedojde ke skutečnému zúžení průjezdu silnice.
- 4) Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, pruhy mají šířku 100 – 200 mm, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
- 5) Přenosné dopravní značky musí být v reflexním provedení a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám a jiným vlivům, musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí. Přechodné dopravní značení musí být udržováno pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, tak aby byla zajištěna jejich včasná viditelnost a správná čitelnost.
- 6) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat ČSN EN 12899-1 a přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
- 7) Umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP 66 Zásady pro označení pracovních míst na pozemních komunikacích schválené MD pod č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.03.2015 s účinností od 01.04.2015.
- 8) Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
- 9) Instalací DZ nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.
- 10) Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou Dopravní značení Pardubice, na náklady žadatele a bude umístěno po dobu prací **od 22.03.2021 do 25.06.2021**, po úsecích tak, jak budou probíhat práce.
- 11) Odpovědná osoba za umístění a odbornou montáž dopravního značení dle tohoto stanovení, následně jeho kontrolu a údržbu po celou dobu přechodné úpravy provozu je pan Fanta, fa Dopravní značení Pardubice, tel. 603115936 a pan Václav Biňovec, fa GASKO spol. s r.o., Pardubice, tel. 602449367.

Městský úřad – odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem resp. bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Odůvodnění

Městský úřad v Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele. Přechodné dopravní značení bude umístěno na místních komunikacích ul. ul. T.G.Masaryka, Třebovská, Dukelská a Moravská (chodník) v Ústí nad Orlicí, z důvodu rekonstrukce plynovodu.

Rozmístění dopravního značení bylo projednáno s dotčeným orgánem Policie ČR dle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu správní úřad opatření obecné povahy nedoručuje a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek a námitek.

Poučení

Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

lic. Jaroslav Škarka, MPA
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení
Miloslava Bartošová, referentka odboru (oprávněná úřední osoba)

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Doručí se:


GASKO spol. s r.o., Vodárenská 22, 530 03 Pardubice
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16 (DSS)

Dotčené orgány státní správy:


MěÚ stavební úřad Ústí nad Orlicí
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí

Zřízení plynárenského zařízení - protlak

pracovní místo prováděné po 1/2



pracovní místo v kraji komunikace



| | | | |
|-------------------|---|-----------------------|--|
| Zhotovitel: | | | |
| Kreslil: | Blanka Faltysová / tel.: 601 545 613 | | |
| Zodp. projektant: | | | |
| Kontroloval: | David Fanta / 603 115 936 / info@dzpce.cz | | |
| Kraj: Pardubický | Okres: Ústí nad Orlicí | Obec: Ústí nad Orlicí | |
| Akce: | <p>plynárenské zařízení ul. Moravská, I/14</p> <p>DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ</p> | | |
| DATUM | 21.01.2021 | | |
| Č.ZAKÁZKY | | | |
| STUPEŇ PD | DIO | | |
| MĚŘÍTKO | | | |
| FORMÁT | 7x A4 | | |

DZPCE
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PARDUBICE s.r.o.
Reslice 155
533 51 Pardubice
IČO: 259 31 018 DIČ: CZ25931018
tel.: 603 115 936
e-mail: info@dzpce.cz
web: www.dzpce.cz

Zřízení plynárenského zařízení



Zhotovitel:



Kreslil: Blanka Faltysová / tel.: 601 545 613

Zodp. projektant:

David Fanta / 603 115 936 / info@dzpce.cz

Kontroloval:

Kraj: Pardubický Okres: Ústí nad Orlicí Obec: Ústí nad Orlicí

Akce:

plynárenské zařízení
ul. Moravská, I/14
DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ



DZPCE
DOPRAVNÍ ZASTŘEŽENÍ - PRŮBĚHOVÉ ČERPADLO s.r.o.
Rudná 155
535 01 Pardubice
IČO: 262 000 222
tel: 603 115 936
e-mail: info@dzpce.cz
www.dzpce.cz

| | |
|------------|------------|
| DATUM | 21.01.2021 |
| Č. ZAKÁZKY | |
| STUPEŇ PD | DIO |
| MĚŘÍTKO | |
| FORMÁT | 7x A4 |

Zřízení plynárenského zařízení



Zhotovitel:



Kreslí: Blanka Faltysová / tel.: 601 545 613

Zodp. projektant:

Kontrolovat: David Fanta / 603 115 936 / info@dzpce.cz

Kraj: Pardubický

Akce: Okres: Ústí nad Orlicí Obec: Ústí nad Orlicí



DOPRAVNÍ INŽENÝRING - PRAHA, s.r.o.
Kopce 158
501 00 Brno
IČO: 259 31 016 DIČ: CZ25931018
tel.: 602 422 200
e-mail: info@dzpce.cz
web: www.dzpce.cz

| | |
|-----------|------------|
| DATUM | 21.01.2021 |
| Č.ZAKÁZKY | |
| STUPEŇ PD | DIO |
| MĚŘÍTKO | |
| FORMÁT | 7x A4 |

**plynárenské zařízení
ul. Moravská, I/14**

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Zřízení plynárenského zařízení



Zhotovitel:



Kreslí: Blanka Faltysková / tel.: 601 545 613

Zodp. projektant:

Kontroloval: David Fanta / 603 115 936 / info@dzpce.cz

Kraj: Pardubický

Okres: Ústí nad Orlicí

Obec: Ústí nad Orlicí

Akce:

plynárenské zařízení
ul. Moravská, I/14

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ



Řešitel: DZPCE
Řešitel: IŠS
IČO: 259 533 511
Předměstí
ul. 1. máje 1338
500 02 Ústí nad Orlicí

DATUM: 21.01.2021


Č.ZAKAZKY

STUPEŇ PD

MĚŘÍTKO

FORMÁT: 7x A4

Zřízení plynárenského zařízení



| | | | |
|------------------------------|---|---|------------|
| Zhotovitel: | | | |
| Kreslil: | Blanka Faltysová / tel.: 601 545 613 | DZPCE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PARDUBICE s.r.l.s. Rosice 155 533 51 Pardubice IČO: 259 31 016 DIČ: CZ25931016 tel.: 603 115 936 e-mail: info@dzpce.cz web: www.dzpce.cz | |
| Zodp. projektant: | | | |
| Kontroloval: | David Fanta / 603 115 936 / info@dzpce.cz | | |
| Kraj: Pardubický | Okres: Ústí nad Orlicí | Obec: Ústí nad Orlicí | |
| Akce: | | DATUM | 21.01.2021 |
| plynárenské zařízení | | Č.ZAKÁZKY | |
| ul. Moravská, I/14 | | STUPEŇ PD | DIO |
| DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ | | MĚŘÍTKO | |
| | | FORMÁT | 7x A4 |