

# Městský úřad Ústí nad Orlicí

## Odbor životního prostředí

Vaše č.j.: PLa/2022/009347  
Ze dne: 11.03.2022

Naše č.j.: MUUO/32766/2022/ŽP/Ku  
Číslo spisu: 8369/2022  
Spis. značka: ŽP-Vod/8369/2022  
Poč. listů: 5  
Poč. příloh: 2  
Poč. lis. př.: 9

Vyřizuje: Božena Kubešová  
Tel: 465 514 216  
E-mail: kubeso@muuo.cz  
Datum: 14.04.2022  
Místo: Ústí nad Orlicí

Evidenční list č. : D 2189

# VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

## NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Ústí nad Orlicí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. (2) písm. c) a ustanovení § 106 odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "vodní zákon"*) a ustanovení § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území a jejich dokumentace, v platném znění a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. (1) písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „správní řád“*), na návrh správce vodního toku Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, **oznamuje** podle ustanovení § 66 odst. (7) vodního zákona a ustanovení § 172 správního řádu **návrh opatření obecné povahy:**

- I. **stanovení rozsahu záplavového území (*dále jen ZÚ*) drobného vodního toku Libchavský potok (IDVT 10100877) v úseku ř.km 0,000 - 7,704** v k.ú. Dolní Libchavy, Prostřední Libchavy, Horní Libchavy a České Libchavy, podle ustanovení § 66 odst. (1) vodního zákona,
- II. **vymezení aktivní zóny záplavového území (*dále jen AZZÚ*) drobného vodního toku Libchavský potok (IDVT 10100877) v úseku ř.km 0,000 - 7,704** v k.ú. Dolní Libchavy, Prostřední Libchavy, Horní Libchavy a České Libchavy, podle ustanovení § 66 odst. (2) vodního zákona,
- III. **stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu záplavového území (*dále jen ZÚ*) drobného vodního toku Libchavský potok (IDVT 10100877) podle povodňového nebezpečí nebo povodňového ohrožení v úseku ř.km 0,000 - 7,704**, podle ustanovení § 67 odst. (3) vodního zákona.

Městský úřad Ústí nad Orlicí stanoví v k.ú. Dolní Libchavy, Prostřední Libchavy, Horní Libchavy a České Libchavy následující podmínky:

- zákaz skladování nezabezpečeného odplavitelného materiálu, který může přemístěním poškodit veřejné i jiné soukromé objekty či vytvořit překážku (*ucpat průtočný profil*) pro povodňovou vlnu,
- zákaz skladování nezabezpečených závadných látek, které mohou kontaminací povodňové vody ohrozit jakost povrchových a podzemních vod,
- zákaz nové výstavby liniových objektů (*např. zděné ploty a ploty s vysokou podezdívkou*), významně ovlivňující odtokové poměry,
- výstavba objektů, v nichž se trvale zdržují lidé nebo které slouží ke shromažďování lidí, např.: nemocnice, domovy důchodců, školy, obchodní centra atd., bude omezena,
- musí být splněny požadavky na zvýšenou odolnost objektů případné nové výstavby nebo jejich částí a jejich dispozici, která přispěje k minimalizaci nepříznivých účinků povodní snížením jejich zranitelnosti a potenciálních škod např.:

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
tel.: +420 465 514 111  
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676  
email: podatelna@muuo.cz  
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:  
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100  
ID datové schránky: bxcbwmg

- a) výstavba nepodsklepených objektů, s umístěním úrovně podlah 1. nadzemního podlaží nad úroveň hladiny  $Q_{100}$ ,
- b) citlivé technologie vnitřního vybavení (např. elektrorozvaděče, plynové kotle, spotřebiče atd.) musí být umístěny nad úroveň hladiny  $Q_{100}$ ,
- c) pro spodní části staveb musí být použity vhodné materiály (např. nenasákavé případně omyvatelné materiály, aby byla možná rychlá a nenákladná údržba po povodních).

Opatření obecné povahy (dále jen OOP) se týká všech dotčených osob na správním území obcí Libchavy a České Libchavy, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být v úseku ř.km 0,000 - 7,704 drobného vodního toku Libchavský potok dotčeny (orientační určení začátku úseku: X: 1071374 Y: 603863 a konce úseku: X: 1065327 Y: 604370).

Rozsah ZÚ při  $Q_5$ ,  $Q_{20}$ ,  $Q_{100}$  a  $Q_{500}$  a hranice AZZÚ je zakreslen v mapových podkladech, které jsou pro přehlednost k dispozici na webovém odkazu: <http://web.muuo.cz/documents/zaplavove-uzemi-libchavy/>.

### Odůvodnění:

Městský úřad Ústí nad Orlicí, jako vodoprávní úřad obdržel dne 11.03.2022 návrh Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005, na stanovení záplavového území drobného vodního toku Libchavský potok (IDVT 10100877) v úseku ř.km 0,000 - 7,704 (dále jen ZÚ), včetně vymezení aktivní zóny (dále jen AZZÚ).

Jedná se o stanovení záplavového území drobného vodního toku Libchavský potok (IDVT 10100877), včetně vymezení aktivní zóny na území ORP Ústí nad Orlicí zahrnujících katastrální území: Dolní Libchavy, Prostřední Libchavy, Horní Libchavy a České Libchavy. Stanovení ZÚ a AZZÚ je projednáváno formou opatření obecné povahy (dále jen OOP).

K výše uvedenému návrhu byly předloženy následující podklady:

- návrh ZÚ, včetně AZZÚ v papírové a digitální podobě,
- hydrologické údaje ČHMÚ,
- mapy povodňového nebezpečí a ohrožení,
- mapy ZÚ.

Předložený návrh je zpracován v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, v platném znění.

AZZÚ zahrnuje vlastní koryto vodního toku mezi břehovými čarami, území mezi břehovými čarami a linií protipovodňového opatření podél vodního toku, oblast vymezenou jako vysoké ohrožení a oblast vymezenou jako střední ohrožení v místech, kde při průtocích  $Q_5$ ,  $Q_{20}$  nebo  $Q_{100}$  je hloubka vody větší nebo rovna 1,5 m, nebo je rychlost vody větší nebo rovna 1,5 m/s nebo součin hloubky a rychlosti vody větší nebo rovna  $0,75 \text{ m}^2/\text{s}$ . AZZÚ dále zahrnuje vyvýšená území v nízkém a středním ohrožení uvnitř AZZÚ vymezené dle výše uvedeného (viz ustanovení § 6 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, v platném znění).

V souladu s ustanovením § 172 odst. (1) správního řádu Městský úřad Ústí nad Orlicí informoval dotčené orgány (*podle ustanovení § 136 správního řádu*) o návrhu OOP na stanovení ZÚ drobného vodního toku Libchavský potok (*IDVT 10100877*) v úseku ř.km 0,000 - 7,704, včetně vymezení AZZÚ a dopisem ze dne 18.03.2022 pod č.j. MUUO/24354/2022/ŽP/Ku je vyzval, aby na základě znalostí daného území navrhly pro ZÚ mimo AZZÚ omezující podmínky činností, které v něm mohou probíhat a které by v případě povodně mohly způsobit ohrožení lidských životů, narušení základních funkcí území (*např. hygienická a zdravotní služba, náhradní zásobování, doprava*), případně které, by mohly ztížit provádění povinností vyplývajících z vodního zákona (*zejména hlásná povodňová a hlídková služba, záchranné práce, evakuace obyvatelstva*) a zabezpečení náhradních funkcí v území a to ve lhůtě do 04.04.2022. Ve stanovené lhůtě vodoprávní úřad neobdržel žádné námítky ani připomínky dotčených orgánů.

V souladu s ustanovením § 67 odst. (3) vodního zákona stanoví vodoprávní úřad omezující podmínky mimo aktivní zónu v ZÚ pro  $Q_{100}$ . Omezující podmínky budou stanoveny na základě znalostí místních podmínek a na základě výstupů z návrhu záplavového území s ohledem na povodňové nebezpečí, nebo ohrožení.

Omezující podmínky se týkají zejména aktivit, které by mohly způsobit ohrožení lidských životů, narušení základních funkcí území (*např. hygienická a zdravotní služba, náhradní zásobování, doprava*), případně které by mohly ztížit provádění povinností vyplývajících z vodního zákona (*zejména hlásná povodňová a hlídková služba, záchranné práce, evakuace obyvatelstva*) a zabezpečení náhradních funkcí v území. V daném případě se jedná o dlouhý úsek drobného vodního toku Libchavský potok na území obcí Libchavy a České Libchavy, převážně v zastavěném území obcí. Z výše uvedených důvodů vodoprávní úřad stanovuje podmínky týkající se zejména nové výstavby tak, aby byla minimalizována možnost vzniku škod na majetku, zdraví a životech lidí i zvířat. Zároveň musí být u nových objektů splněny požadavky na zvýšenou odolnost proti účinkům povodně (*použitý materiál, dispozice objektu nebo jejich částí*).

Tímto vodoprávní úřad upozorňuje na skutečnost, že umístování jakýchkoliv nových staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (*obecního úřadu obce s rozšířenou působností*) podle ustanovení § 17 vodního zákona, kde budou omezující podmínky ještě více upřesněny, případně doplněny.

Vlastníci staveb ohrožených povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně mají v souladu s ustanovení § 71 odst. (4) vodního zákona povinnost zpracování povodňového plánu. Omezení ve stanovené AZZÚ vyplývají z ustanovení § 67 odst. (1) a (2) vodního zákona, kde jsou taxativně vyjmenovány.

Stanovené ZÚ a vymezená AZZÚ drobného vodního toku Libchavský potok se stane závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká, a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Stanovené ZÚ je následně i výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí v souladu s ustanovením § 54 odst. (4) vodního zákona.

Vodoprávní úřad upozorňuje, že v případě vybudování nových protipovodňových opatření na stanoveném rozsahu záplavového území, bude třeba daný úsek vodního toku znovu detailně přeměřit, průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a následně stanovené ZÚ zaktualizovat.

### Poučení:

Vodoprávní úřad dává v souladu s ustanovením § 172 odst. (4) správního řádu, možnost se k návrhu OOP vyjádřit všem, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být přímo dotčeny a uplatnit u Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí písemné připomínky, **ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění**. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

Do spisu pro vydání OOP lze nahlédnout u Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odbor ŽP (*doporučené dny: pondělí a středa od 8.00 do 16.30 hodin*). Rozsah ZÚ při Q<sub>5</sub>, Q<sub>20</sub>, Q<sub>100</sub> a Q<sub>500</sub> a hranice AZZÚ je zakreslen v mapových podkladech, které jsou pro přehlednost k dispozici na webovém odkazu: <http://web.muuo.cz/documents/zaplavove-uzemi-libchavy/>

**Mgr. Tomáš Kopecký, v.r.**  
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení:

**Božena Kubešová**  
oprávněná úřední osoba

### Upozornění:

**Vyvěšení této vyhlášky** okamžitě po jejím obdržení **po dobu 15-ti dnů** způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Ústí nad Orlicí, Obecní úřad Libchavy a obecní úřad České Libchavy. Zároveň uvedené úřady žádáme o navrácení této vyhlášky s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (*razítka a podpis orgánu*).

Vyvěšeno: .....

Sejmuto: .....

### Příloha:

- situace ZÚ a AZZÚ
- průvodní zpráva

**Obdrží:**

- Obec Libchavy, Dolní Libchavy 93, 561 16 Libchavy
- Obec České Libchavy, České Libchavy 210, 561 14 České Libchavy
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, stavební úřad, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, orgán územního plánování, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Obecní úřad Libchavy, Dolní Libchavy 93, 561 16 Libchavy
- Obecní úřad České Libchavy, České Libchavy 210, 561 14 České Libchavy

**Na vědomí:**

- Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

**Dalším účastníkům řízení je návrh opatření obecné povahy doručen veřejnou vyhláškou.**