

Městský úřad Ústí nad Orlicí

Odbor životního prostředí

Vaše č.j.:
Ze dne: 21.04.2022

Naše č.j.: MUUO/66632/2022/ŽP/Lin/119
Číslo spisu: 11692/2022
Spis. značka: ŽP-Vod/11692/2022
Poč. listů: 16
Poč. příloh: 2
Poč. lis. př.: 7

Vyřizuje: Ing. Zdeňka Lindenthalová
Tel: 465 514 259
E-mail: lindenthalova@muuo.cz
Datum: 28.07.2022
Místo: Ústí nad Orlicí

Evidenční list č. : D 2188

Modernizace silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí, protierozní opatření na Tiché Orlici

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutí

Městský úřad Ústí nad Orlicí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. (2) písm. c) a ustanovení § 106 odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "vodní zákon"*) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. (1) písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "správní řád"*) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. (1) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (*dále jen "stavební zákon"*)

Pardubickému kraji, IČ: 70892822, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

vydává společné povolení

k umístění a provedení souboru staveb podle ustanovení § 15 odst. (6) vodního zákona a § 94j až 94p stavebního zákona a schvaluje tak stavební záměr „**Modernizace silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí, protierozní opatření na Tiché Orlici**“ (§ 55 vodního zákona). Stavba je situována na poz. parc. č. 2259, 2262/1, k.ú. Ústí nad Orlicí, na poz. parc. č. 164/2, 164/3, 166/2, 166/3, 166/4, 167/2, 534/1, 534/27, k.ú. Kerhartice nad Orlicí a na poz. parc. č. 36/1, 37, 39, 41/1, 97/1, k.ú. Gerhartice, na souřadnicích Y: 605611 X: 1073414, číslo hydrologického pořadí 1-02-02-0590-0-00, vodní útvar HSL_0770 – Tichá Orlice od toku Třebovka po ústí do Orlice, identifikační číslo vodního útvaru povrchových vod – 10100023 a CHOPAV Východočeská křída.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

SO 301 Protierozní opatření na Tiché Orlici v km 24,636 – 24,744

Délka nového opevnění	108 m
Objem nového opevnění	715 m ³
Gabionové konstrukce	230 m ³
Objem výkopu	1820 m ³
Objem zpětných zásypů	370 m ³

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

SO 302 Protierozní opatření na Tiché Orlici v km 25,034 – 25,076

Délka nového opevnění	44 m
Objem nového opevnění	370 m ³
Objem výkopu	690 m ³
Objem zpětných zásypů	280 m ³

SO 303 Protierozní opatření na Tiché Orlici v km 25,239 – 25,380

Délka nového opevnění	126 m
Objem nového opevnění	1095 m ³
Objem výkopu	1400 m ³
Objem zpětných zásypů	1800 m ³

SO 303.1 Přeložka sdělovacích kabelů společnost CETIN a.s. – délka 180 m, realizace stavby vyvolá přeložku sdělovacího kabelu společnosti CETIN a.s. (*projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Mojmír Šplíchal, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, číslo autorizace 0701154, v červnu 2021*).

Stavba je navržena za účelem zajištění stability levého břehu Tiché Orlice v úsecích, kde erozní činnost ohrožuje těleso silnice II/315. Stavba bude sloužit ke stabilizaci levého břehu Tiché Orlice v nárazových obloucích v blízkosti silnice II/315, která je v havarijním stavu.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Společné povolení k umístění a provedení stavby se v souladu s ustanovením § 94p odst. (1) stavebního zákona a ustanovením § 15 odst. (3) vodního zákona vydává za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Stavba bude umístěna na na poz. parc. č. 2259, 2262/1, k.ú. Ústí nad Orlicí, na poz. parc. č. 164/2, 164/3, 166/2, 166/3, 166/4, 167/2, 534/1, 534/27, k.ú. Kerhartice nad Orlicí a na poz. parc. č. 36/1, 37, 39, 41/1, 97/1, k.ú. Gerhartice, tak jak je zakresleno v situačním výkresu, který je nedílnou součástí projektové dokumentace zpracované společností Golik VH, s.r.o., IČ: 02247267, se sídlem Babice nad Svitavou 162, 664 01 Babice nad Svitavou, Ing. Pavlem Golíkem, Ph.D., autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 1005334, v březnu 2021, pod č. zak. s21_02. Výše uvedený situační výkres je přílohou tohoto rozhodnutí.
2. Před zahájením stavby se investor přesvědčí, zda-li v zájmovém území nejsou žádná cizí podzemní, nadzemní vedení nebo zařízení. Nachází-li se zde nějaké vedení či zařízení, je investor povinen požádat jeho správce o vytyčení a stanovení stavebního dozoru.
3. Po dokončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
4. Budou dodrženy zejména tyto podmínky ve vyjádření společnosti společnosti **ČEZ Distribuce, a.s.**, ze dne 07.06.2022 pod zn. 0025879977:
 - Podle § 46 energetického zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění mají energetická zařízení pásma: Vedení VN má ochranné pásmo 7 m a 10 m na každou stranu, vedení kNN má ochranné pásmo 1 m na každou stranu od pláště kabelu, vedení NN nemá ochranné pásmo; musí však být dodrženy vzdálenosti dle platných norem.
 - Stavbou nesmí být snížena hloubka uložení kabelů ani výška vodičů nad terénem.
 - Zemní práce do 1 m od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez mechanizace.

- Minimální vzdálenost veškerých staveb, výkopů a oplocení od stávajících podpěrných bodů musí být pro vedení NN – 1m, pro vedení VN – 2 m.
 - V ochranném pásmu VN nebude použito jeřábů a jim podobným zařízení a nebudou prováděny práce s mechanizačními prostředky, při kterých může dojít k přiblížení k vodiči VN na vzdálenost kratší než 5 m; v opačném případě potřeba požádat o vypnutí VN.
 - Při realizaci stavby a nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, 2 m od vedení VN a 3 m od vedení VVN.
 - Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů.
 - V případě činnosti a nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu, bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
 - Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupů pracovníků společnosti ČEZ Distribuce, a.s. k zařízení v majetku společnosti. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
5. Budou dodrženy tyto podmínky vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti **CETIN a.s.** ze dne 09.08.2021 pod č.j.: 750924/21:
- Budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto vyjádření.
 - Investor akce objedná minimálně 6 měsíců před započítáním stavby u společnosti CETIN a.s. vypracování projektové dokumentace vynucené překládky kabelů SEK, které se nachází v místě stavby.
 - Investor akce uzavře se společností CETIN a.s. smlouvu o provedení vynucené překládky kabelů SEK, které se nachází v místě stavby. Tato smlouva bude uzavřena minimálně 3 měsíce před započítáním stavby.
 - K závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doložen zápis o převzetí hotového díla přeložky SEK potvrzený pracovníkem majitele SEK společnosti CETIN a.s.
 - Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je povinen uhradit společnosti CETIN a.s., veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
6. V souladu s ustanovením § 8 odst.(6) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) se uděluje souhlas k pokácení 1 ex. olše lepkavé (1), 1 ex. javoru klenu (2), 1 ex. javoru mléče (3) a 1 ex. olše lepkavé (13) na pč. 534/1 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí, 1 ex. olše lepkavé (9), 1 ex. javoru mléče (10) a 1 ex. lípy malolisté (11) na pč. 39 v k.ú. Gerhartice, 1 ex. olše lepkavé (3), 1 ex. olše lepkavé (4), 1 x. olše lepkavé (7), 1 ex. olše lepkavé (8) a 1 ex. olše lepkavé (6) na pč. 167/2 v katastrálním území Kerhartice nad Orlicí z důvodu zajištění stability levého břehu Tiché Orlice, kde erozní činnost vody ohrožuje tělese silnice II/315. Stromy v závorkách odpovídají číslům z dendrologického průzkumu pro stavební objekty SO – 301 a SO – 302 projektu „Modernizace silnice II/315 Hrádek-Ústí nad Orlicí, protierozní opatření na Tiché Orlicí“ zpracovaném společností Golík VH, s.r.o., 664 01 Babice nad Svitavou 162 v březnu 2021. Stromy jsou uvedenými čísly označeny také v terénu a to červenou barvou. Souhlas se uděluje za podmínek, které vyplývají ze závazného stanoviska **Městského úřadu ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody** ze dne 05.05.2021 pod č.j.: MUUO/14864/2021/ŽP/Bu a to:
- Kácení dřevin bude provedeno pouze v případě realizace akce „Modernizace silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí, protierozní opatření na Tiché Orlicí“

- Ke kompenzaci ekologické újmy se stanovuje povinnost provést náhradní výsadbu v počtu 9 ex. lípy srdčité na pč. 93/15 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí ve velikosti 8-10. Sazenice splňující ukazatele ČSN 46 4902, se zapěstovanou korunou, vzrostlé, budou sázeny do výsadbové jámy šíře minimálně 1,5 násobku balu a ukotveny třemi kůly. Kořenové krčky musí být usazeny v rovině s terénem. Na ochranu proti korní spále bude kolem kmenů instalována rákosová, bambusová nebo slaměná rohož. Zálivka jako součást výsadby se provede také do otevřené jámy. Dále správní orgán ukládá žadateli následnou péči o vysázené dřeviny na dobu pěti let. Následná péče bude spočívat v provádění výchovných řezů, pravidelné kontrole, úpravě či odstraňování kotvicích a ochranných prvků, zálivce, kypření, odplevelování a ochraně proti chorobám a škůdcům. Při výsadbě a následné péči o dřeviny budou s ohledem na místní podmínky přiměřeně aplikovány standardy péče o přírodu a krajinu vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky a Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně, tzn. standard SPPK A 02 001:2013 – Výsadby stromů a standard SPPK A2 002:2013 – Řez stromů.
 - Kácení bude v souladu s § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška) provedeno přednostně v období vegetačního klidu, tj. od 1.11. do 31.3. Kácení mimo období vegetačního klidu (v období červen -říjen 2021) je mimořádně možné pouze v případě, že bude před zahájením kácení provedena přírodovědná obhlídka oprávněnou osobou a nebude zjištěno hnízdění volně žijících obecně či zvláště chráněných druhů ptáků. Záznam o provedené obhlídce bude učiněn do stavebního deníku. V případě výskytu hnízdících jedinců je třeba s pokácením dřevin posečkat do ukončení hnízdění.
7. Budou dodrženy podmínky stanovené v závazném stanovisku k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen VKP), nivy Tiché Orlice stanoviska **Městského úřadu ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody** ze dne 19.04.2021 pod č.j.: MUUO/12789/2021/ŽP/Bu a to:
- Orgán ochrany přírody bude nejméně 7 dní předem písemně informován o započetí prací.
 - Před zahájením prací bude v nivě vymezen prostor stavby a mechanizačními prostředky nebude poježděno mimo tento prostor. Veškeré práce budou provedeny šetrným způsobem, aby bylo minimalizováno ohrožení a rušení všech volně žijících živočichů, pro které niva představuje přirozený biotop.
 - Nejdéle 4 dny před zahájením prací bude provedena obhlídka odborně způsobilou osobou a bude zajištěn transfer přítomných volně žijících živočichů. Pro fázi výstavby bude stanoven odborný biologický dozor, který bude po celou dobu výstavby zajišťovat zájmy ochrany přírody dle zákona a který bude operativně přijímat opatření potřebná k odvrácení zranění či usmrcení volně žijících živočichů, kontrolovat stav dřevin apod. O výsledcích obhlídek bude vždy proveden záznam do stavebního deníku.
 - Na nivu a tok Tiché Orlice je také vázán výskyt některých zvláště chráněných druhů živočichů jako je např. mihule potoční, vranka obecná, ledňáček říční, čmeláci apod. Před zahájením prací je třeba provést přírodovědnou obhlídku na místech provádění stavebních prací v nivě a v případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů živočichů je třeba zajistit stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody, Krajského úřadu Pardubického kraje, zda je nutná výjimka ze zákazů dle § 56 zákona, příp. si tuto výjimku obstarat.
 - V případě provádění prací souvisejících s tokem Tiché Orlice je třeba časově omezit dobu zákalu proudící vody a řešit odvedení protékající vody mimo vlastní pracoviště.
 - K provádění prací budou použity stroje v dobrém technickém stavu, při výstavbě nedojde k ohrožení kvality vody, do toku ani v nivě nebude ukládán nepotřebný stavební a výkopový materiál.
 - Práce je třeba provádět v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačním úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při používání techniky je nutné dbát na ochranu všech dřevin, zejména nesmí být poježděno vozidly přes kořenový

- systém vzrostlých stromů. V případě kácení dřevin je třeba postupovat v souladu s 8 odst. 6 zákona a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení v platném znění.
- Nepotřebný materiál nebude použit k násypům, terénním úpravám apod., ani ukládán v okolí toku.
 - po dokončení prací bude, zejména z důvodu prevence šíření invazních a ruderálních druhů zajištěna rekultivace všech pozemků dotčených pracemi.
8. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu **Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP, orgánu státní správy lesů**, pod č.j. MUUO/43471/2022/ŽP/grim ze dne 17.05.2022:
- Technologie stavby bude zvolena taková, aby nedošlo k poškození lesních porostů.
 - Výkopový, stavební ani jiný materiál nebude ukládán na pozemky určené k plnění funkce lesa, nebo jejich části, které nejsou stavbou dotčeny.
 - Investor požádá příslušný orgán státní správy lesů o vydání rozhodnutí o dočasném odnětí po dobu výstavby. Se stavbou nesmí být započato dříve, než rozhodnutí o odnětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa nabyde právní moci. Náležitosti žádosti jsou uvedeny v § 1 vyhlášky č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa.
 - Po dokončení stavby a jejím zaměření požádá investor na základě GP o vydání rozhodnutí o trvalém odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa. Náležitosti žádosti jsou uvedeny v § 1 vyhlášky č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa.
9. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska k trvalému odnětí částí pozemků ze zemědělského půdního fondu **Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP, orgánu státní správy ochrany zemědělského půdního fondu** ze dne 02.05.2022 pod č.j. MUUO/26939/2022/ŽP/Mol:
- V terénu bude žadatelem vyznačena hranice zájmového území a bude zajištěno její nepřekročení. Stavební pozemek nepřesáhne výměru uvedenou v souhlasu.
 - V místě stavby bude provedena skrývka vrchní kulturní vrstvy půdy do hloubky 20 cm (dle provedeného podologického průzkumu) o celkové kubatuře 184 m³.
 - Skryté vrstvy zeminy budou na náklady investora využity takto: Ornice skrytá z plochy celého záboru (tj. cca 184 m³) bude použita ke zvýšení kvality zemědělské plochy na které hospodaří Jaroslav Čada, IČ: 61237299, Horní Libchavy 155, 561 16 Libchavy. Ornice bude rozprostřena na pozemku čpp. 1089/1 v katastrálním území Dolní Libchavy. Ornice na pozemku bude rozprostřena v max. mocnosti 15 cm při obnově travního porostu.
 - O činnostech souvisejících se skrývkou vede investor protokol v souladu s § 14 odst. 5 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. Do protokolu se zaznamená objem skrývky, přemístění, rozprostření či jiné využití a uložení skrývky, dále ochrana a ošetřování skrývky v dělení na svrchní kulturní vrstvy půdy a na hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy.
 - Žadatel je povinen písemně oznámit realizaci záměru nejpozději 15 dnů před jeho zahájením (§ 11 odst. 4 písm. b) zákona) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, tj. v tomto případě Městskému úřadu Ústí nad Orlicí. **(Za nesplnění této povinnosti lze uložit pokutu v souladu se zákonem až do výše 500.000,- Kč).**
 - Případné poškození odvodnění či závlah bude uvedeno do původního stavu investorem.
 - Žadatel je povinen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (§ 11 odst. 4 písm. a) zákona) doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je závazné stanovisko podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci. **(Za nesplnění této povinnosti lze uložit pokutu v souladu se zákonem až do výše 500.000,- Kč).**
 - Za trvalé odnětí půdy se v souladu s § 11a odstavce 1) písm. e) odvod nestanoví pro stavby a zařízení protierozní ochrany.

- Dojde-li do 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí se stal souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro záměr uvedený v souhlasu (odstavec I. zákona), nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o takovém souhlasu (§ 21 uákona) ke změně účelu využití plochy na účel využití, pro který se odvody stanovují, odvody se stanoví podle § 11 zákona. Povinný k platbě odvodů je ten, jemuž svědčí oprávnění ke změně účelu využití. Při rozhodování o odvodech se vychází z právního stavu ke dni právně účinné změny účelu využití.
10. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska k dočasnému odnětí částí pozemků ze zemědělského půdního fondu **Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP, orgánu státní správy ochrany zemědělského půdního fondu** ze dne 02.05.2022 pod č.j. MUUO/26939/2022/ŽP/Mol:
- V terénu bude žadatelem vyznačena hranice zájmového území a bude zajištěno její nepřekročení. Stavební pozemek nepřesáhne výměru uvedenou v souhlasu.
 - V místě stavby bude provedena skrývka vrchní kulturní vrstvy půdy o průměrné hloubce cca 20 cm o celkové kubatuře 230 m³.
 - Skryté vrstvy zeminy budou na náklady investora využity takto: Ornice skrytá z plochy celého záboru (tj. 230 m³) bude uložena na mezideponii, která bude zřízena na pozemku čpp. 167/2 v katastrálním území Kerhartice nad Orlicí.
 - Bude zamezeno znehodnocení skrývky mechanizačními prostředky, smísením s podorničními zeminami a výkopky.
 - Po ukončení nezemědělské činnosti na pozemcích budou odstraněny veškeré stavby a hmotné zbytky, které by bránily rekultivaci.
 - Na upravených pozemcích budou zahájeny a plynule prováděny jednotlivé činnosti a opatření technické a biologické rekultivace dle schváleného plánu rekultivace, který je nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska.
 - O činnostech souvisejících se skrývkou kulturní vrstvy zeminy, jejím přemístěním a zpětném využití povede investor stavby stavební protokol (stavební deník) podle § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.
 - Po ukončení poslední etapy biologické rekultivace bude oznámeno orgánu ochrany ZPF, který vydal rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze ZPF, že byla rekultivace ukončena, aby mohlo být provedeno převzetí rekultivovaných pozemků vlastníky a aby mohla být ukončena povinnost platit odvody za odnětí této půdy.
 - Budou dodržovány jednotlivé body provádění prací dle schváleného plánu rekultivace. Žadatel je povinen písemně oznámit realizaci záměru nejpozději 15 dnů před jeho zahájením (§ 11 odst. 4 písm. b) zákona) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, tj. v tomto případě Městskému úřadu Ústí nad Orlicí. **(Za nesplnění této povinnosti lze uložit pokutu v souladu se zákonem až do výše 500.000,- Kč).**
 - Případné poškození odvodnění či závlah bude uvedeno do původního stavu investorem.
 - Žadatel je povinen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (§ 11 odst. 4 písm. a) zákona) doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je závazné stanovisko podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci. **(Za nesplnění této povinnosti lze uložit pokutu v souladu se zákonem až do výše 500.000,- Kč).**
 - Za dočasné odnětí půdy bude v souladu s § 11 zákona předepsán odvod ve výši 8.084 Kč ročně. V souladu s § 9 odst. 9 zákona je výše odvodů stanovena pouze orientačně. Konečná výše odvodu bude stanovena v samostatném rozhodnutí podle § 11 zákona. Rozhodnutí o odvodech vydá Městský úřad Ústí nad Orlicí.
 - K zaplacení odvodu je povinná osoba (dále jen povinný), které svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím půdy.
 - Dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě odvodů, nový povinný k platbě odvodů oznámí a doloží orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím, v tomto případě Městskému úřadu Ústí nad Orlicí, tuto změnu, a to do 1 měsíce od této

změny. Platební povinnost původnímu povinnému k platbě odvodů zaniká, s výjimkou nedoplatků, dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je povinnost k platbě odvodů uložena novému povinnému.

11. Budou dodrženy tyto podmínky z vyjádření **Českého rybářského svazu, z.s.**, Východočeského územního svazu, Kovová 1121, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, pod zn. vl. 247/22 ze dne 25.05.2022:
 - Stavba se bude týkat pouze opěrných zdí a nebude upravováno dno Tiché Orlice. V nových zdech bude instalován rybí úkryt podle přiloženého plánu.
 - 14 dní před započítím stavebních prací bude informován hospodář MO ČRS v Ústí nad Orlicí pan Jan Valter, pro možnost odlovu vodních živočichů v daném úseku a alespoň 100 m nad a pod opravovaným úsekem toku tj. SO 301 až SO 303.
 - S hospodářem MO ČRS v Ústí nad Orlicí bude domluvena náhrada nákladů na odlovení ryb a vodních živočichů.
12. Budou dodrženy tyto podmínky z vyjádření **Asociace vodní turistiky a sportu**, Ing. Fr. Janečka 511, 257 41 Týnec nad Sázavou, ze dne 22.04.2022:
 - Minimálně 14 dní před zahájením stavebních prací bude Asociace vodní turistiky a sportu informována o termínu zahájení stavebních prací, aby bylo možné informovat vodáckou veřejnost a tím předcházet nebezpečným situacím.
 - V případě, že se v korytě toku bude pohybovat stavební technika, bude ve vzdálenosti 100 m proti proudu umístěna dočasná cedule na místě dobře viditelném z řeky, která bude upozorňovat na stavební práce v korytě toku.
13. Budou dodrženy podmínky stanoviska správce vodního toku Tichá Orlice a povodí – **Povodí Labe, s.p.**, ze dne 22.12.2020 pod č.j. PLa/2020/055706:
 - Těžký kamenný zához nesmí zasahovat do koryta vodního toku, musí být co nejtěsněji přisazen k silničnímu tělesu.
14. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do zahájení užívání stavby. **Stavebník na štítek uvede údaje o vybraném stavebním podnikateli, který bude stavbu realizovat. Tyto údaje před zahájením realizace stavby písemně oznámí příslušnému vodoprávnímu úřadu.**
15. Stavbu provede organizace oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
16. Stavba vodního díla bude dokončena **do 01.07.2023.**
17. Stavbu lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu.**
18. Na základě žádosti stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu bude provedena **závěrečná prohlídka stavby**. Současně se stanovením termínu závěrečné prohlídky stavby bude uvedeno, které doklady budou při ní předloženy (*jedná se zejména o zaměření skutečného provedení stavby promítnuté do katastrální mapy, doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, certifikáty o prohlášení o shodě na použité materiály, přehled odpadů, které vznikly při stavební činnosti, zatříděných dle Katalogu odpadů, s uvedením způsobu jejich využití nebo odstranění, zápis o odevzdání a převzetí stavby, zápis o převzetí hotového díla přeložky SEK potvrzený pracovníkem majitele SEK společnosti CETIN a.s. a další doklady, které vyplývají z podmínek stavebního povolení*).

Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona):

- Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Odůvodnění

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, obdržel dne 21.04.2022 žádost Pardubického kraje, IČ: 70892822, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, zastoupeného na základě plné moci společností PČDP s.r.o., IČ: 08905738, Trstěnická 532, 570 01 Litomyšl, Ing. Martinem Dlabáčem, o vydání společného povolení k umístění a provedení souboru staveb „Modernizace silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí, protierozní opatření na Tiché Orlici“ (podle ustanovení § 94j odst. (2) stavebního zákona a § 15 odst. (6) vodního zákona).

Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Tato stavba je v souladu s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a dále je v souladu s obecnými požadavky na využívání území vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 8 odst. (6) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) a dále na základě vydání závazného stanoviska odboru životního prostředí Městského úřadu Ústí nad Orlicí, orgánu ochrany přírody, ze dne 05.05.2021 pod č.j.: MUUO/14864/2021/ŽP/Bu vydal povolení ke kácení dřevin: 1 ex. olše lepkavé (1), 1 ex. javoru klenu (2), 1 ex. javoru mléče (3) a 1 ex. olše lepkavé (13) na pč. 534/1 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí, 1 ex. olše lepkavé (9), 1 ex. javoru mléče (10) a 1 ex. lípy malolisté (11) na pč. 39 v k.ú. Gerhartice, 1 ex. olše lepkavé (3), 1 ex. olše lepkavé (4), 1 x. olše lepkavé (7), 1 ex. olše lepkavé (8) a 1 ex. olše lepkavé (6) na pč. 167/2 v katastrálním území Kerhartice nad Orlicí z důvodu zajištění stability levého břehu Tiché Orlice, kde erozní činnost vody ohrožuje tělese silnice II/315.

Odbor životního prostředí Městského úřadu Ústí nad Orlicí, orgán ochrany přírody, obdržel dne 20.04.2021 žádost Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin na základě § 8 odst. 6 zákona, protože ve věci „Modernizace silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí, Protierozní opatření na Tiché Orlici“ bude speciálním stavebním úřadem vedeno společné územní a stavební řízení. Kácení dřevin tak nepovoluje OOP ve správním řízení, ale až příslušný stavební úřad při povolování záměru ve společném řízení. Podání obsahovalo vlastní žádost, situace, údaje o vlastnictví k pozemkům a dendrologický průzkum (soutis stromů SO – 301 a SO – 302). K žádosti byl dále doložen souhlas vlastníka pč. 534/1 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí, Povodí Labe, s.p., závod Pardubice. Dne 20.04.2021 správní orgán obdržel také souhlas vlastníka pč. 39 v k.ú. Gerhartice a pč. 167/2 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí, Města Ústí nad Orlicí. Obsahem žádosti byly dva exempláře, javor mléč (7) na pč. 534/1 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí a javor mléč (8) na pč. 39 v k.ú. Gerhartice, které nedosahují velikosti potřebné pro povolení.

Účelem zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji. Přitom zákon také zmiňuje, že je třeba zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry. Ustanovení § 8 zákona podmiňuje vydání povolení ke kácení vyhodnocením funkčního a estetického významu dřevin. Vyhláška vymezuje tyto pojmy v § 1 písm. b), ale dále neupřesňuje způsob tohoto vyhodnocení.

Modernizovaná silnice II/315 je významnou spojnicí mezi města Ústí nad Orlicí a Choceň. Slouží také pro dopravní napojení přilehlých obcí. Modernizovaný úsek silnice II/315 se ve Vysokém Mýtě napojuje na silnici I/35. Původně plánovaný rozsah modernizace ovlivnil v létě 2020 v km 25,420 sesuv, který způsobilo silné zvodnění v části, kde se akumuluje podpovrchová voda z Vlčího dolu. Vzhledem k tomu, že se v předmětném úseku nachází několik problematických sesuvných polí, byl proveden podrobný IGP a zjištěny geologické příčiny poruch silnice – vedení trasy při patě strmého svahu, který je sám o sobě náchylný k sesuvům, a střídání kategorie odřez – násyp v příčném řezu zemního tělesa silnice, kdy proměnlivé složení geologických vrstev a jejich nasycení podzemní vodou dává potenciál k sesouvání. Dalšími příčinami poruch silnice je nedostatečné odvodnění silničního tělesa, nedostatečné zhutnění štěrkového podkladu pod krytem, horší kvalita krytu na části vozovky, provedení násypu na posvahové straně bez prokazatelné pevnosti a také erozní činnost řeky Tiché Orlice, zejména nezajištěný meandr v km 25,0 – 25,1. Sanační opatření související s řekou budou probíhat v km 24,636 – 24,744, kde se erozní činnost dostala až do vlastního tělesa. Bude provedeno opevnění přilehlého svahu silničního tělesa kamennou rovnaninou a dosypání prostoru mezi rovnaninou a krajnicí kamenitým materiálem. V km 25,034 – 25,076 erozní činnost řeky Orlice způsobila podemletí silničního tělesa. V km 25,239 – 25,380 bude navržena gabionová zídka založena až do skalního podloží, které se dle podrobného IGP nachází v hloubce 3-4 m pod hranou krajnice. Současně bude tvarově upraveno i koryto Orlice kamennou rovnaninou.

Prvořadým účelem využití přirozených vlastností dřevin (vegetace, asimilace, transpirace) je pozitivní ovlivnění okolního prostředí. Dřeviny svojí existencí zlepšují v místě hospodaření s vodou, která patří mezi nejdůležitější složky přírodního prostředí, je nezbytná pro látkovou výměnu a významně přispívá ke stabilitě klimatu. Také zachycují prachové částice z komunikace, které déšť spláchne na zem. Také zpomalují proudění vzduchu a tím tak snižují unášení prachu a usnadňují jeho usazování. Díky fotosyntéze mají vliv i na chemické složení vzduchu - uvolňují do ovzduší kyslík a spotřebovávají oxid uhličitý. Ve svém okolí ovlivňují tepelný a světelný režim. Prostředí je ochlazováno spotřebou energie nutnou k transpiraci vody, ale také zachycováním světelného a tepelného záření. Úroveň plnění požadovaných funkcí je v tomto případě dána stanovištěm a stářím kácených stromů a je možné ji považovat za méně významnou. Z hlediska estetického je každá zdravá listnatá dřevina pro území přínosem, zjemňuje někdy až příliš technické prostředí a doplňuje plochy o přírodní prvek, který ve svém důsledku činí tyto plochy pro obyvatele uživatelsky příjemnější.

Hodnocení – shrnutí:

SO 301 - Olše lepkavá (1) o obvodu kmene 157 cm na pč. 534/1 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí
Starší olše s vytáhlým kmenem a nepravidelnou korunou rostoucí u břehu Tiché Orlice. Mikroklimatické, hygienické a ochranné funkce dřevina zajišťuje - ovlivňuje životní prostředí člověka snižováním prašnosti, tlumením hluku, zvlhčováním vzduchu. Poskytuje rozšíření potravinové nabídky pro živočichy. Možnost hnízdění ptačích druhů vyhledávajících koruny stromů možná. Doplnuje urbanizované území o příjemný přírodní prvek. Kořenový systém částečně zpevňuje břeh toku a zmírňuje vymílání břehu Tiché Orlice. Esteticky méně hodnotná dřevina. Bez pokácení dřeviny nelze dlouhodobě zajistit silniční těleso a bezpečnost silničního provozu úseku.

SO 301 - Javor klen (2) o obvodu kmene 88 cm na pč. 534/1 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí
Mladší javor s vytáhlým kmenem, nepravidelnou korunou a tlakovou vidlicí rostoucí u břehu Tiché Orlice. Mikroklimatické, hygienické a ochranné funkce dřevina zajišťuje - ovlivňuje životní prostředí člověka snižováním prašnosti, tlumením hluku, zvlhčováním vzduchu. Poskytuje rozšíření potravinové nabídky pro živočichy. Možnost hnízdění ptačích druhů vyhledávajících koruny stromů málo pravděpodobná. Doplnuje urbanizované území o příjemný přírodní prvek. Kořenový systém částečně zpevňuje břeh toku a zmírňuje vymílání břehu Tiché Orlice. Esteticky méně hodnotná dřevina. Bez pokácení dřeviny nelze dlouhodobě zajistit silniční těleso a bezpečnost silničního provozu úseku.

SO 301 - Javor mléč (3) o obvodu kmene 106 cm na pč. 534/1 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí
Dospělý javor s vytáhlým kmenem a nepravidelnou korunou rostoucí u břehu Tiché Orlice. Mikroklimatické, hygienické a ochranné funkce dřevina zajišťuje - ovlivňuje životní prostředí člověka snižováním prašnosti, tlumením hluku, zvlhčováním vzduchu. Poskytuje rozšíření potravinové nabídky pro živočichy. Možnost hnízdění ptačích druhů vyhledávajících koruny stromů málo pravděpodobná. Doplnuje urbanizované území o příjemný přírodní prvek. Kořenový systém částečně zpevňuje břeh toku a zmírňuje vymílání břehu Tiché Orlice. Esteticky méně hodnotná dřevina. Bez pokácení dřeviny nelze dlouhodobě zajistit silniční těleso a bezpečnost silničního provozu úseku.

SO 301 – Javor mléč (7) o obvodu kmene 50 cm na pč. 534/1 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí
Mladší vytáhlý strom o třech kmenech s defektním větvením, s vysoko založenou korunou, habitus poznamenaný růstem v zápoji a špatnými světelnými podmínkami. Vitalita mírně zhoršená. Mikroklimatické, hygienické a ochranné funkce dřevina zajišťuje - ovlivňuje životní prostředí člověka snižováním prašnosti, tlumením hluku, zvlhčováním vzduchu. Poskytuje rozšíření potravinové nabídky pro živočichy. Možnost hnízdění ptačích druhů vyhledávajících koruny stromů neravděpodobná. Doplnuje urbanizované území o příjemný přírodní prvek. Esteticky méně hodnotná dřevina. Bez pokácení dřeviny nelze dlouhodobě zajistit silniční těleso a bezpečnost silničního provozu úseku. Správní orgán vypočítal hodnotu obvodu náhradního kmene dle metodického doporučení MŽP a pro pokácení stromu není třeba dle § 3 vyhlášky povolení.

SO 301 - Olše lepkavá (13) o obvodu kmene 147 cm na pč. 534/1 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí
Vytáhlá olše s vysoko založenou nepravidelnou korunou. Mikroklimatické, hygienické a ochranné funkce dřevina zajišťuje - ovlivňuje životní prostředí člověka snižováním prašnosti, tlumením hluku, zvlhčováním vzduchu. Poskytuje rozšíření potravinové nabídky pro živočichy. Možnost hnízdění ptačích druhů vyhledávajících koruny stromů možná. Doplnuje urbanizované území o příjemný přírodní prvek. Esteticky méně hodnotná dřevina. Bez pokácení dřeviny nelze dlouhodobě zajistit silniční těleso a bezpečnost silničního provozu úseku.

SO 301 - Javor mléč (8) o obvodu kmene 78 cm na pč. 39 v k.ú. Gerhartice
Mladší vytáhlý strom o dvou kmenech s defektním větvením, s vysoko založenou korunou, habitus poznamenaný růstem v zápoji a špatnými světelnými podmínkami. Vitalita mírně zhoršená. Mikroklimatické, hygienické a ochranné funkce dřevina zajišťuje - ovlivňuje životní prostředí člověka snižováním prašnosti, tlumením hluku, zvlhčováním vzduchu. Poskytuje rozšíření potravinové nabídky pro živočichy. Možnost hnízdění ptačích druhů vyhledávajících koruny stromů nepravděpodobná. Doplnuje urbanizované území o příjemný přírodní prvek. Esteticky méně hodnotná dřevina. Bez pokácení dřeviny nelze dlouhodobě zajistit silniční těleso a bezpečnost silničního provozu úseku. Správní orgán vypočítal hodnotu obvodu náhradního kmene dle metodického doporučení MŽP a pro pokácení stromu není třeba dle § 3 vyhlášky povolení.

SO 301 – Olše lepkavá (9) o obvodu kmene 142 cm na pč. 39 v k.ú. Gerhartice
Dospělá olše s vytáhlým kmenem a nepravidelnou korunou rostoucí u břehu Tiché Orlice. Mikroklimatické, hygienické a ochranné funkce dřevina zajišťuje - ovlivňuje životní prostředí člověka snižováním prašnosti, tlumením hluku, zvlhčováním vzduchu. Poskytuje rozšíření potravinové nabídky pro živočichy. Možnost hnízdění ptačích druhů vyhledávajících koruny stromů možná. Doplnuje urbanizované území o příjemný přírodní prvek. Kořenový systém částečně zpevňuje břeh toku a zmírňuje vymílání břehu Tiché Orlice. Esteticky méně hodnotná dřevina. Bez pokácení dřeviny nelze dlouhodobě zajistit silniční těleso a bezpečnost silničního provozu úseku.

SO 301 - Javor mléč (10) o obvodu kmene 123 cm na pč. 39 v k.ú. Gerhartice
Strom s defektním větvením a jednostrannou korunou, mírně odkloněný od silnice směrem k toku. Mikroklimatické, hygienické a ochranné funkce dřevina zajišťuje - ovlivňuje životní prostředí člověka snižováním prašnosti, tlumením hluku, zvlhčováním vzduchu. Poskytuje rozšíření potravinové nabídky pro živočichy. Možnost hnízdění ptačích druhů vyhledávajících koruny stromů možná. Doplnuje urbanizované území o příjemný přírodní prvek. Kořenový systém částečně zpevňuje břeh toku a

zmírňuje vymílání břehu Tiché Orlice. Esteticky méně hodnotná dřevina. Bez pokácení dřeviny nelze dlouhodobě zajistit silniční těleso a bezpečnost silničního provozu úseku.

SO 301 – Lípa srdčitá (11) o obvodu kmene 85 cm na pč. 39 v k.ú. Gerhartice

Mladší strom rostoucí přímo na břehu Tiché Orlice s vytáhlým kmenem, s řídkými patry větví, habitus poznamenaný růstem v zápoji, špatnými světelnými podmínkami. Vitalita mírně zhoršená. Mikroklimatické, hygienické a ochranné funkce dřevina zajišťuje - ovlivňuje životní prostředí člověka snížením prašnosti, tlumením hluku, zvlhčováním vzduchu. Poskytuje rozšíření potravinové nabídky pro živočichy. Možnost hnízdění ptačích druhů vyhledávajících koruny stromů málo pravděpodobná. Doplnuje urbanizované území o příjemný přírodní prvek. Kořenový systém částečně zpevňuje břeh toku a zmírňuje vymílání břehu Tiché Orlice. Esteticky méně hodnotná dřevina. Bez pokácení dřeviny nelze dlouhodobě zajistit silniční těleso a bezpečnost silničního provozu úseku.

SO 302 – Olše lepkavá (3) o obvodu kmene 107 cm na pč. 167/2 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí

Mladší olše rostoucí na okraji Tiché Orlice, s vysoko založenou korunou, mírně se vyklání z osy růstu, habitus poznamenaný růstem v zápoji, špatnými světelnými podmínkami. Vitalita mírně zhoršená. Mikroklimatické, hygienické a ochranné funkce dřevina zajišťuje - ovlivňuje životní prostředí člověka snížením prašnosti, tlumením hluku, zvlhčováním vzduchu. Poskytuje rozšíření potravinové nabídky pro živočichy. Možnost hnízdění ptačích druhů vyhledávajících koruny stromů málo pravděpodobná. Doplnuje urbanizované území o příjemný přírodní prvek. Kořenový systém částečně zpevňuje břeh toku a zmírňuje vymílání břehu Tiché Orlice. Esteticky méně hodnotná dřevina. Zhoršené stanovištní podmínky způsobené silničním provozem. Bez pokácení dřeviny nelze dlouhodobě zajistit silniční těleso a bezpečnost silničního provozu úseku.

SO 302 – Olše lepkavá (4) o obvodu kmene 94 cm na pč. 167/2 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí

Mladší olše rostoucí na břehu Tiché Orlice, s vysoko založenou korunou, mírně se vyklání z osy růstu habitus poznamenaný růstem v zápoji, špatnými světelnými podmínkami. Vitalita mírně zhoršená. Mikroklimatické, hygienické a ochranné funkce dřevina zajišťuje - ovlivňuje životní prostředí člověka snížením prašnosti, tlumením hluku, zvlhčováním vzduchu. Poskytuje rozšíření potravinové nabídky pro živočichy. Možnost hnízdění ptačích druhů vyhledávajících koruny stromů málo pravděpodobná. Doplnuje urbanizované území o příjemný přírodní prvek. Kořenový systém částečně zpevňuje břeh toku a zmírňuje vymílání břehu Tiché Orlice. Esteticky méně hodnotná dřevina. Zhoršené stanovištní podmínky způsobené silničním provozem. Bez pokácení dřeviny nelze dlouhodobě zajistit silniční těleso a bezpečnost silničního provozu úseku.

SO 302 – Olše lepkavá (6) o obvodu kmene 88 cm na pč. 167/2 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí

Mladší olše rostoucí blíže ke svodidlům silnice, s vysoko založenou korunou, mírně se vyklání z osy růstu habitus poznamenaný růstem v zápoji, špatnými světelnými podmínkami. Vitalita mírně zhoršená. Mikroklimatické, hygienické a ochranné funkce dřevina zajišťuje - ovlivňuje životní prostředí člověka snížením prašnosti, tlumením hluku, zvlhčováním vzduchu. Poskytuje rozšíření potravinové nabídky pro živočichy. Možnost hnízdění ptačích druhů vyhledávajících koruny stromů málo pravděpodobná. Doplnuje urbanizované území o příjemný přírodní prvek. Kořenový systém částečně zpevňuje břeh toku a zmírňuje vymílání břehu Tiché Orlice. Esteticky méně hodnotná dřevina. Zhoršené stanovištní podmínky způsobené silničním provozem. Bez pokácení dřeviny nelze dlouhodobě zajistit silniční těleso a bezpečnost silničního provozu úseku.

SO 302 – Olše lepkavá (7) o obvodu kmene 151 cm na pč. 167/2 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí

Statná olše rostoucí blíže ke svodidlům silnice v místech, kde tok již těsně přiléhá k silnici, s výše založenou korunou, habitus poznamenaný růstem v zápoji, špatnými světelnými podmínkami. Vitalita mírně zhoršená. Mikroklimatické, hygienické a ochranné funkce dřevina zajišťuje - ovlivňuje životní prostředí člověka snížením prašnosti, tlumením hluku, zvlhčováním vzduchu. Poskytuje rozšíření potravinové nabídky pro živočichy. Možnost hnízdění ptačích druhů vyhledávajících koruny stromů možná. Doplnuje urbanizované území o příjemný přírodní prvek. Kořenový systém částečně zpevňuje břeh toku a zmírňuje vymílání břehu Tiché Orlice. Esteticky méně hodnotná dřevina. Zhoršené stanovištní podmínky způsobené silničním provozem. Bez pokácení dřeviny nelze dlouhodobě zajistit silniční těleso a bezpečnost silničního provozu úseku.

SO 302 – Olše lepkavá (8) o obvodu kmene 97 cm na pč. 167/2 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí
Mladší olše rostoucí blíže ke svodidlům silnice v místech, kde tok již těsně přiléhá k silnici, s výše založenou korunou, silně se vyklání z osy růstu, habitus poznamenaný růstem v zápoji, špatnými světelnými podmínkami. Vitalita mírně zhoršená. Mikroklimatické, hygienické a ochranné funkce dřevina zajišťuje - ovlivňuje životní prostředí člověka snížením prašnosti, tlumením hluku, zvlhčováním vzduchu. Poskytuje rozšíření potravinové nabídky pro živočichy. Možnost hnízdění ptačích druhů vyhledávajících koruny stromů málo pravděpodobná. Doplňuje urbanizované území o příjemný přírodní prvek. Kořenový systém částečně zpevňuje břeh toku a zmírňuje vymílání břehu Tiché Orlice. Esteticky méně hodnotná dřevina. Zhoršené stanovištní podmínky způsobené silničním provozem. Bez pokácení dřeviny nelze dlouhodobě zajistit silniční těleso a bezpečnost silničního provozu úseku.

Správní orgán hodnotí jako závažný důvod žadatele zajištění bezpečného provozu na silnici II/315 mezi městem Ústí nad Orlicí a obcí Hrádek, který ohrožuje přirozený vývoj koryta Tiché Orlice. Tvarové změny toku posouváním v nivě je třeba chápat jako projev stabilního stavu koryta toku, protože hlavním znakem narušení jeho stability pak je celkové zahlubování v případě, že se nemůže realizovat vývojem do stran. Ve vztahu k ohrožení silnice II/315 nelze však zcela akceptovat samovolný vývoj koryta toku, i když jakákoliv opatření nepříznivě ovlivňují dochovaný stav.

Kácení v období vegetačního klidu správní orgán uložil nejen s ohledem na dřeviny, ale také s ohledem na ustanovení § 5a zákona, kterým jsou za účelem ochrany ptáků zakázány určité činnosti, které by mohly způsobit jejich ohrožení. S ohledem na skutečnost, že z důvodu havarijního stavu některých úseků silnice byly stavební práce již zahájeny, protože vlastník silnice hodlá odstranit tento nepříznivý stav co nejdříve, nebude zřejmě možné provést kácení v období vegetačního klidu. Z tohoto důvodu umožňuje správní orgán kácení mimořádně i mimo období vegetačního klidu s tím, že bude před zahájením kácení provedena přírodovědná obhlídka oprávněnou osobou a nebude zjištěno hnízdění volně žijících obecně či zvláště chráněných druhů ptáků. V opačném případě je třeba posekat do ukončení hnízdění.

Ke kompenzaci ekologické újmy způsobené kácením dřevin uložil OOP ve vztahu k § 9 zákona přiměřenou náhradní výsadbu, přičemž důraz kladl na kvalitní sadbový materiál, péči při výsadbě a následnou péči. Jako podpůrný uvedl standard péče o přírodu a krajinu vydaný Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky a Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně, tzn. standard SPPK A 02 001:2013 – Výsadby stromů, který podrobně popisuje potřebné postupy a odborné zásahy a usnadňuje dosažení požadovaného cíle.

Protože návrh žadatele neobsahoval potřebné náležitosti, které jsou nutné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, vodoprávní úřad vyzval žadatele usnesením pod č.j. MUUO/45713/2022/ŽP/Lin/84 ze dne 23.05.2022 k odstranění nedostatků žádosti a vodoprávní řízení tímto přerušil. Zároveň vodoprávní úřad stanovil potřebnou lhůtu pro odstranění nedostatků podání. Dne 17.06.2022 byly veškeré chybějící podklady pro rozhodnutí doplněny.

Protože návrh žadatele o vydání společného územního a stavebního rozhodnutí již obsahoval potřebné náležitosti, které jsou nutné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, vodoprávní úřad upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením a oznámením - veřejnou vyhláškou pod č.j: MUUO/56605/2022/ŽP/Lin ze dne 22.06.2022, informoval účastníky řízení a dotčené orgány o zahájení vodoprávního řízení, o skutečnosti, že byly shromážděny potřebné doklady pro posouzení věci a o právu vyjádřit se k těmto podkladům. Oznámení (*veřejná vyhláška*) bylo vyvěšeno po zákonem stanovenou dobu u příslušného městského úřadu. Do dnešního dne vodoprávní úřad neobdržel k projednávané věci žádné další vyjádření, připomínky ani námítky.

Okruh účastníků řízení byl stanoven takto:

Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona):

- Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (2) správního řádu a § 94k písm. b) stavebního zákona):

- Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 94k písm. c) a d) stavebního zákona):

- Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Jiří Chaloupka, Sokolská 198, Kerhartice, 562 04 Ústí nad Orlicí
- Václav Chaloupka, Pod Lesem 79, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí
- FARMA RASL, s.r.o., Pražská 53, 562 04 Ústí nad Orlicí
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
- Povodí Labe, s.p., V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
- LESY České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
- Český rybářský svaz, z.s., Východočeský územní svaz, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové
- Asociace vodní turistiky a sportu z.s., Ing. Fr. Janečka 511, 257 41 Týnec nad Vltavou

Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (2) správního řádu a § 94k písm. e) stavebního zákona):

- vlastníci následujících sousedních pozemků nebo staveb na nich: poz. parc. č. 2256, 2260, 2261, 2264, 2265, 2266, 2273/3, 2476/1, 2537, k.ú. Ústí nad Orlicí; stav. parc. č. 7/1, 7/2, 7/3, 420/1, a poz. parc. č. 163/1, 163/2, 163/3, 164/1, 166/1, 166/5, 168/1, 168/2, 168/3, 168/8, 168/9, 172/1, 172/2, 172/4, 180/1, 180/3, 180/4, 231/1, 231/4, 247/1, 248/1, 250/5, 250/6, 250/10, 252/1, 266, 314/1, 314/17, 314/27, 341/1, 341/5, 341/7, 344/1, 523/2, 534/7, 534/10, 534/11, 534/12, 534/13, 545/1, k.ú. Kerhartice nad Orlicí; poz. parc. č. 7/10, 10/13, 16/1, 16/7, 16/10, 16/12, 21/4, 30/1, 30/3, 31/1, 31/2, 32/2, 32/4, 32/6, 32/8, 32/10, 32/12, 32/19, 40/1, 40/4, 40/2, 40/4, 42/1, 42/4, 42/6, 43/1, 43/2, 43/3, 43/9, 43/10, 43/11, 44/2, 44/3, 63/2, 63/5, 67/1, 67/3, 67/4, 67/5, 67/7, 83/3, 83/4, 83/29, 83/36, 83/54, 83/81, 83/82, 85/6, 93/2, 93/3, 93/5, 97/2, 97/6, 97/7, 97/8, 97/10, 97/11, 97/12, 97/13, 97/14, 97/15, 97/16, 97/17, 97/19, 97/20, 97/22, 97/26, 97/30, 98/6, 99/2, 110/1, 135/1, 135/2, 135/4, 135/5, 135/9, 147/1 a stav. parc. č. 14/1, 28, 67, 68, 73, k. ú. Gerhartice; poz. parc. č. 1160/3, 1348/1 a 1348/3, k.ú. Hrádek u Jehnědí.

Vodoprávnímu úřadu byly mimo jiné předloženy následující doklady:

- vyjádření jednotlivých správců a vlastníků podzemních a nadzemních sítí a zařízení,
- Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2021 0058,
- Závazné stanovisko, Městského úřadu Ústí nad Orlicí, stavebního úřadu, k umístění stavby Přeložka sdělovacích kabelů společnosti CETIN a.s. v rámci stavby „Modernizace silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí, Protierozní opatření na Tiché Orlicí“ stavební objekt SO 303.1 ze dne 17.06.2022 pod č.j. MUUO/55089/2022/SÚ/pk,
- Vyjádření Českého rybářského svazu, z.s., Východočeského územního svazu, ze dne 25.05.2022 pod zn. vl. 247/22,
- Vyjádření Asociace vodní turistiky a sportu ze dne 22.04.2022,
- Souhlas Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí, orgánu státní správy lesů, ze dne 17.05.2022 pod č.j. MUUO/43471/2022/ŽP/grim,
- Závazné stanovisko k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu - trvalé odnětí, vydané Městským úřadem Ústí nad Orlicí, odborem životního prostředí, orgánem státní správy ochrany zemědělského půdního fondu, ze dne 02.05.2022 pod č.j. MUUO/26939/2022/ŽP/Mol,
- Závazné stanovisko k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu - dočasné odnětí, vydané Městským úřadem Ústí nad Orlicí, odborem životního prostředí, orgánem státní správy ochrany zemědělského půdního fondu, ze dne 23.05.2022 pod č.j. MUUO/42599/2022/ŽP/Mol,
- Závazné stanovisko Městského úřadu Ústí nad Orlicí, stavebního úřadu, orgánu územního plánování, ze dne 11.08.2021 pod č.j.: MUUO/27563/2021/SÚ/franz,
- Stanovisko správce vodního toku a povodí společnosti Povodí Labe, s.p. ze dne 22.12.2020 pod č.j. PLa/2020/055706,
- Závazné stanovisko Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí, orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, ze dne 10.06.2021 pod č.j. MUUO/43471/2022/ŽP/vel,
- Rozhodnutí o povolení výjimky ze základních podmínek zmíněných zvláště chráněných druhů Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, orgánu ochrany přírody a krajiny ze dne 27.05.2021 pod č.j. 43217/2021/OŽPZ/Si,
- Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, OŽPZ . oddělení integrované prevence, ze dne 26.05.2021 pod č.j.: KrÚ 39127/2021/OŽPZ/Bü,
- Závazné stanovisko Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody a krajiny, o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ze dne 05.05.2021 pod č.j. MUUO/14864/2021/ŽP/Bu,
- Závazné stanovisko Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody a krajiny, souhlas s činností v přírodním parku Orlice ze dne 20.04.2021 pod č.j.: MUUO/12788/2021/ŽP/Bu,
- Závazné stanovisko Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody a krajiny, k zásahu do VKP, ze dne 19.04.2021 pod č.j.: MUUO/12789/2021/ŽP/Bu,
- souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků (*smlouva o provedení stavby, souhlas se stavbou a vstupem na pozemek, nájemní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o nájmu pozemku, souhlas s navrhovaným stavebním záměrem na situaci, smlouva o spolupráci, smlouva o podmínkách provedení stavby*),
- Plné moci.

Správní poplatek podle zákona 634/2004 Sb. o správních poplatcích, položky 18, ost. (1), písm. h) ve výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 27.06.2022.

Vodoprávní úřad mimo jiné upozorňuje na skutečnost, že případná realizace změny stavby před dokončením musí být předem projednána s vodoprávním úřadem (*viz ustanovení § 118 stavebního zákona*).

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. (1) správního řádu odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Odvolání musí mít potřebné náležitosti (*viz ustanovení § 37 odst. (2) správního řádu*) a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

„*Otisk úředního razítka*“

Mgr. Tomáš Kopecký, v.r.
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení:

Ing. Zdeňka Lindenthalová
oprávněná úřední osoba

Upozornění:

Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení **po dobu 15-ti dnů** způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Ústí nad Orlicí. Zároveň uvedený úřad žádáme o navrácení této vyhlášky s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (*razítka a podpis orgánu*).

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Příloha:

- 2 x Situační výkres

(*obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*):

1 x štítek "Stavba povolena" a ověřenou PD (*žadatel*)



Účastníkům vodoprávního řízení je rozhodnutí doručeno veřejnou vyhláškou.

Na doručenkou obdrží:

- PČDP s.r.o., Trstěnická 532, 570 01 Litomyšl
- Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Jiří Chaloupka, Sokolská 198, Kerhartice, 562 04 Ústí nad Orlicí
- Václav Chaloupka, Pod Lesem 79, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí
- FARMA RASL, s.r.o., Pražská 53, 562 04 Ústí nad Orlicí
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
- Povodí Labe, s.p., V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
- LESY České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
- Český rybářský svaz, z.s., Východočeský územní svaz, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové
- Asociace vodní turistiky a sportu z.s., Ing. Fr. Janečka 511, 257 41 Týnec nad Vltavou

Dotčené orgány:

- Městský úřad Ústí nad Orlicí, stavební úřad, orgán územního plánování, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, stavební úřad, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí



G











SOUŘADNÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

GOLIK  VH

Golik VH, s. r. o., Ing. Pavel Golík, Babice nad Svitavou 162 66401, tel: 734 136 339, e-mail: golik@golikvh.cz

Objednatel: Pardubický kraj	Stupeň dokumentace: DSP	Datum / č. zakázky: 03/2021 / s21_02
Vedoucí projektant: Ing. Pavel Golík	Odpovědný projektant: Ing. Lukáš Sýkora	Vypracoval: Ing. Lukáš Sýkora
Akce: Modernizace silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí Protierozní opatření na Tiché Orlici		Souprava č.: 2
Příloha: C.1 Situační výkres širších vztahů		Meřítko: 1:10 000


LEGENDA:

-  HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
-  HRANICE PARCEL KN
-  VNITŘNÍ HRANICE PARCEL KN
-  164/3 PARCELNÍ ČÍSLO POZEMKU
-  TRVALÝ ZÁBOR
-  DOČASNÝ ZÁBOR
-  NAVRŽENÉ ÚPRAVY A KONSTRUKCE
-  KONSTRUKCE V RÁMCI SO 102
-  * 13,76 * KÓTY VZTAHUJÍCÍ SE K TRVALÉMU ZÁBORU
-  * 13,49 * KÓTY VZTAHUJÍCÍ SE K DOČASNÉMU ZÁBORU

ZÁBORY JSOU VYKRESLENY NA POZEMCÍCH,
NA KTERÝCH NEJSOU URČENY ZÁBORY V
RÁMCI SO 102.

POZNÁMKA:

KONSTRUKCE SO 102 JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ,
PRO REALIZACI SO 102 MUSÍ BÝT POUŽITA PD SO 102.




G


SOUŘADNÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

GOLIK  VH

Golík VH, s. r. o., Ing. Pavel Golík, Babice nad Svitavou 162 66401, tel: 734 136 339, e-mail: golik@golikvh.cz		
Objednatel: Pardubický kraj	Stupeň dokumentace: DSP	Datum / č. zakázky: 03/2021 / s21_02
Vedoucí projektant: Ing. Pavel Golík	Odpovědný projektant: Ing. Lukáš Sýkora	Vypracoval: Ing. Lukáš Sýkora
Akce: Modernizace silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí Protierozní opatření na Tiché Orlici		Souprava č.: 2
Příloha:	C.2 Katastrální situační výkres	Meřítko: 1:1000




03 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ NA TICHÉ ORLICI
V KM 25,239–25,380 (DL. 126 m)





OPATŘENÍ NA TICHÉ ORLICI
 -25,076 (DL. 44 m)




25.2

S


5

25.2



**MOBILNÍ NORNÁ STĚNA
PRO SO 302, SO 303**

**SO 302 PROTIEROJ
V KM 25,0.**



20.00 40.00 60.00 80.00 20.00 40.00 60.00 80.00

25.0

25.1

1.9

SO 301 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ NA TICHÉ ORLICI
V KM 24,636-24,744 (DL. 108 m)

