

Městský úřad Ústí nad Orlicí
Odbor životního prostředí

Vaše č.j.:
Ze dne: 12.10.2022

Naše č.j.: **MUÚO/108421/2022/ŽP/Ku/187**
Číslo spisu: 26762/2022
Spis. značka: ŽP-Vod/26762/2022
Poč. listů: 9
Poč. příloh: 1
Poč. lis. př.: 1

Vyřizuje: Božena Kubešová
Tel: 465 514 216
E-mail: kubesova@muuo.cz
Datum: 13.12.2022
Místo: Ústí nad Orlicí

Evidenční list č. : G 2501

Výstavba vodovodu Na Tiché Orlicí z PE D90

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Rozhodnutí

Městský úřad Ústí nad Orlicí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. (2) písm. c) a ustanovení § 106 odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "vodní zákon"*) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. (1) písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "správní řád"*) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. (1) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (*dále jen "stavební zákon"*)

společnosti TEPVOS, spol. s r.o., IČ: 25945793, se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

vydává společné povolení

k umístění a provedení souboru staveb podle ustanovení § 15 odst. (6) vodního zákona a § 94j až 94p stavebního zákona a schvaluje tak stavební záměr „**Výstavba vodovodu Na Tiché Orlicí z PE D90**“. Stavba je situována na poz. parc. č. 547/2, 547/24, 547/25, 629/4, 673/4, 679, 691, 694, 697, 698, 699, 714/1, k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí (*orientační určení polohy vodovodního řadu: začátek: X: 1071793.62 Y: 602229.46 konec: X: 1071594.75 Y: 602286.86*), číslo hydrologického pořadí 1-02-02-0330-0-00, vodní útvar HSL_0710 – Tichá Orlice od toku Dobroučka po tok Třebovka, identifikační číslo vodního útvaru povrchových vod – 10351000 a CHOPAV Východočeská křída.

Popis stavby:

Jedná se o výstavbu nového vodovodu, včetně domovních přípojek v lokalitě Na Tiché Orlicí. Stavba bude sloužit k zásobování zájmového území pitnou vodou a je členěna na tyto stavební objekty:

- 1) SO 01 – vodovodní řad „W“ z PE 100 RC SDR17 – D90, dl. 288,00 m,**
- 2) SO 02 - vodovodní přípojky**
 - vodovodní přípojky (5 ks) z PE 100 RC SDR17 – D32, v celkové délce 41,00 m,
 - přípojka pro podzemní hydrant z LT DN80, dl. 2,00 m.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 **DIČ:** CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Společné povolení k umístění a provedení stavby se v souladu s ustanovením § 94p odst. (1) stavebního zákona a ustanovením § 15 odst. (3) vodního zákona vydává za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem (*zpracovala společnost AQUA PROCON s.r.o., projektová a inženýrská společnost – divize Praha, IČ: 60712121, se sídlem Dukelských Hrdinů 12, 170 00 Praha 7, Ing. Radovan Haloun, CSc., autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0009451, v dubnu 2022, pod č. zak. 1590021-72*).
2. Před zahájením stavby se investor přesvědčí, zdali v zájmovém území nejsou žádná cizí podzemní, nadzemní vedení nebo zařízení. Nachází-li se zde nějaké vedení či zařízení, je investor povinen požádat jeho správce o vytyčení a stanovení stavebního dozoru.
3. Po dokončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
4. Budou splněny následující podmínky závazného stanoviska **Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí** ze dne 04.07.2022 pod č.j. MUUO/56412/2022/ŽP/Bu:
 - orgán ochrany přírody bude 14 dní předem písemně informován o započítání prací,
 - bezprostředně před zahájením prací bude provedena obhlídka odborně způsobilou osobou a, bude-li třeba, bude zajištěn transfer přítomných volně žijících živočichů. O výsledcích této obhlídky bude proveden záznam do stavebního deníku a písemně bude informován příslušný orgán OOP, Městský úřad Ústí nad Orlicí,
 - křížení vodovodu a vodního toku bude provedeno v souladu s ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními,
 - práce je třeba provádět v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při používání techniky je nutné dbát na ochranu všech dřevin, zejména nesmí být pojížděno vozidly přes kořenový systém vzrostlých stromů. Musí být přijata taková opatření a zvolen takový způsob prací, při kterém bude minimalizováno i poškození nadzemních částí stromů. Poranění budou bezodkladně odborně ošetřena. Případné kácení dřevin bude řešeno v souladu s § 8 odst. 1 zákona a vyhláškou 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení v platném znění,
 - veškeré práce související s tokem a lesními pozemky budou provedeny šetrným způsobem ve vhodném období, tzn. v období mimo březen - červenec, aby bylo minimalizováno ohrožení a rušení všech volně žijících živočichů, pro které tok a niva představují přirozený biotop,
 - v případě provádění prací v toku je třeba časově omezit dobu zákalu proudící vody a řešit odvedení protékající vody dílčím podélným hrazením mimo vlastní pracoviště, k provádění prací budou použity stroje v dobrém technickém stavu, na plochách zařízení stavenišť v zátopovém území nebudou skladovány látky škodlivé vodám, včetně zásob PHM,
 - nepotřebný materiál nebude použit k násypům, terénním úpravám apod., ukládán v okolí toku a na lesních pozemcích. Po dokončení prací bude, zejména z důvodu prevence šíření invazních a ruderalních druhů, zajištěna rekultivace všech pozemků dotčených stavebními pracemi.
5. Budou splněny následující podmínky souhlasu **Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí** ze dne 09.08.2022 pod č.j. MUUO/69032/2022/ŽP/grim:
 - Technologie stavby bude zvolena taková, aby nedošlo k poškození okolních lesních porostů.
 - Výkopový, stavební ani jiný materiál nebude ukládán na pozemky určené k plnění funkcí lesa, nebo jejich části, které nejsou stavbou dotčeny.

6. Budou splněny následující podmínky **Krajské hygienické stanice Pardubického kraje** se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, taxativně uvedené v závazném stanovisku ze dne 14.06.2022 pod č.j.: KHSPA 09808/2022/HOK-UO:
 - před uvedením stavby nového vodovodního řadu do provozu bude předložen seznam všech použitých materiálů, které přicházejí do styku s pitnou vodou spolu s doklady o zdravotní nezávadnosti na tyto materiály,
 - nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen výsledek rozboru vody v kráceném rozsahu (*zpracovaný odborně způsobilou osobou*) z nového vodovodního řadu.
7. Budou dodrženy podmínky stanoviska správce vodního toku Tichá Orlice a povodí – **Povodí Labe, s.p.**, ze dne 02.06.2021 pod č.j. PLa/2022/025573:
 - Křížení vodních toků budou provedena v souladu s ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
 - Zahájení prací požadujeme oznámit zástupci našeho provozního střediska ve Vysokém Mýtě.
 - Po ukončení prací, při předání použitého pozemku bude předáno zástupci našeho provozního střediska ve Vysokém Mýtě zaměření skutečného stavu, včetně hloubky uložení.
8. Budou dodrženy podmínky vyjádření správců sítí – společnosti **ČD-Telematika, a.s.**, ze dne 14.06.2022 pod č.j. 04999/2022-0, společnosti **ČEZ Distribuce, a.s.**, ze dne 17.06.2022 pod zn. 001126178944, společnosti **CETIN a.s.**, ze dne 08.06.2022 pod č.j.: 662424/22. Kopie uvedených vyjádření jsou nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené v tomto řízení.
9. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska **Správy železnic, s.o.**, pod č.j. 19717/2022-SŘ-ORĀ HKR-OPS ze dne 12.07.2022:
 - V předstihu před zahájením stavby (*min. 14 dní*) požadujeme vyrozumět drážní dohled nad stavbami v OPD a obvodu dráhy **vedoucího PS Ústí nad Orlicí p. Podhájeckého tel. 972 325 547, 725 210 023**. Rozsah dohledu bude prokazatelně projednán s vedoucím PS dle předloženého technologického postupu prací. Objednávka bude obsahovat identifikační údaje objednavatele, jméno odpovědného pracovníka a jeho telefonní číslo, určení místa a údaje o požadovaných úkonech. O všech úkonech ze strany pracovníků Správy železnic, státní organizace bude proveden zápis ve stavebním deníku. Vyhrazuji si právo zápisu do stavebního deníku. Drážní dohled bude prováděn na náklady objednavatele dohledu.
 - V zájmovém území se nacházejí kabelové trasy a zařízení ve správě SSZT, které jsou zakresleny v předložené PD. Před započítím prací objednejte jejich vytyčení na tel. 724 947 734 p. Stránský.
 - V zájmovém území se nacházejí kabelové trasy NN ve správě SEE. Přesnou polohu je nutno určit vytyčením. Vytyčení kabelových tras zajistí a podmínky prací v ochranném pásmu kabelového vedení a způsob ochrany kabelů sdělí VPS p. Hlávka tel. 972 323 943 příp. VM p. Gajdošík tel. 702 021 561. Zařízení ve správě SEE se stavbou nesmí poškodit. Zemní práce nesmí být prováděny v ochranném pásmu kabelového vedení (*tj. v blízkosti menší než 1 m*). V případě menší vzdálenosti požadujeme dozor pracovníka SEE a ruční výkop. Křížení musí odpovídat platným ČSN, při odkrytí těchto kabelových tras požadujeme před záhozem zkontrolovat provedení křížení výše uvedeným pracovníkem.
 - Při realizaci stavby dojde ke styku s telekomunikačním vedením v majetku Správy železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky (*ve správě ČD - Telematika a.s.*) a v majetku ČD - Telematika a.s., které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD - Telematika a.s. č. j. 04999/2022-0 ze dne 14.06.2022. Požadujeme před stavbou objednat u ČD - Telematika a.s. vytyčení těchto kabelů a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem, tj. Správou železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky dle platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic, státní organizace a Všeobecných podmínek pro kabely ČD - Telematika a.s.
 - Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedených odpovědných zástupců ORĀ HKR týkající se bezpečnosti žel. dopravy, žel. zařízení a sítí.
 - Při provádění prací musí být dodržena především vyhláška č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah v platném znění, Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, předpisy SŽDC S3 - Železniční svršek, SŽDC S4 - Železniční spodek, a další příslušné normy, předpisy a směrnice Správy železnic, státní organizace v platném znění.

- Bude zachován stálý přístup a příjezd (včetně nákladní automobilové dopravy) k drážnímu tělesu a k zařízení sloužícímu k provozu dráhy.
- Křížení tratě bude provedeno dle schválené a námi ověřené projektové dokumentace. Každá z chrániček musí vyhovovat zatížení podle ČSN a musí být vybudována v celé délce křížení nejméně do vzdálenosti min. 2 m od paty náspu, příp. 0,6 m od vnější hrany odvodňovacího příkopu, přičemž musí přesahovat nejméně 4 m od osy krajní koleje. Minimální krytí chráničky bude 2,5 m od horní hrany pražce k horní hraně chráničky.
- V době před zahájením, při provádění a po dokončení protlaků požadujeme zajistit prostorové měření koleje/í nad příslušným protlakem (na náklady investora). O případné změně bude okamžitě informován vedoucí PS. Před zasypaním technologických jam musí být provedeno přeměření parametrů uložení chrániček za účasti vedoucího PS nebo jím určeného pracovníka. O kontrole musí být proveden zápis např. do stavebního deníku.
- Vytěžená zemina nebude ukládána na těleso dráhy, přebytečná zemina bude odvezena mimo drážní pozemek, který nakonec bude upraven do náležitého resp. dohodnutého stavu.
- Při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanismů a stavebních dílů na vzdálenost menší než 3 m od osy provozované koleje bez vědomí a souhlasu vedoucího PS. Prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje je prostorem nepřístupným (§ 4a zákona č. 266/1994Sb. v platném znění). Zaměstnanci zhotovitele, kteří budou při realizaci stavby do tohoto prostoru vstupovat, musí být prokazatelně proškoleni z drážního předpisu Bp1, Bp3, musí splňovat stanovená zdravotní a smyslová kritéria pro činnost v tomto prostoru a musí mít vydaný „Průkaz pro vstup do provozované ŽDC“ (dle předpisu Správy železnic, státní organizace Ob11). Při vykonávání prací odpovídá zhotovitel za dodržování bezpečnostních předpisů podle platné legislativy.
- Vedoucí práce zhotovitele (v obvodu dráhy) - cizího právního subjektu (CPS) musí mít kvalifikaci podle Předpisu Správy železnic, státní organizace Zam1 „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy“. Základní informace pro dodavatele, kteří chtějí vyvíjet pracovní činnost na drahách, kde je provozovatelem Správa železnic, státní organizace, jsou uveřejněny na internetových stránkách Správy železnic, státní organizace <http://www.spravazeleznic.cz>. Vedoucí prací zhotovitele nemusí být jeho zaměstnancem.
- Akcí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení Správy železnic, státní organizace.
- Staveniště na drážním pozemku bude řádně zabezpečeno a označeno dle platné legislativy.
- Pracovní činnosti nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci akce musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu. Správa železnic, státní organizace si vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací v případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy.
- Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě Správy železnic, státní organizace, bude zhotovitel neprodleně o této skutečnosti informovat vedoucího PS a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finančních postihů z případného vyloučení dopravy.
- Akce je umístěna v oblasti s výskytem bludných proudů. Podzemní části stavby musí být provedeny z materiálů nepodléhajících korozi nebo musí být chráněny proti korozivním účinkům bludných proudů.
- Trať je elektrizována stejnosměrným proudem o napětí 3kV. Při práci v bezprostřední blízkosti tratě je nutno dodržet ČSN 34 1500 - Základní předpisy pro el. trakční zařízení, ČSN 34 1530 - Elektrické trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček, ČSN 34 3109 - Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti a ČSN EN 50122-1 Drážní zařízení - pevná trakční zařízení, část 1: Ochranná opatření vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování. Mechanizační prostředky, zvláště pak jejich pohyblivé části, se nesmí přiblížit k částem pod napětím na vzdálenost menší než 2 m.
- Akce bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy.
- Po dokončení prací v obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy požádá investor OŘ HKR o účast na prohlídce dokončené akce a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek - výše uvedené pracovníky. Následně zašle na technický úsek OŘ HKR protokoly z těchto prohlídek.

- Veškeré změny v projektové dokumentaci požadujeme předložit k novému posouzení, a to ještě před zahájením prací.
10. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska **Drážního úřadu ČR**, pod č.j. DUCR-46349/22/Jt ze dne 01.08.2022:
- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy a vlečky.
 - Stavba bude zabezpečena proti nepříznivým účinkům provozu dráhy a vlečky.
 - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního a vlečkového provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí apod. je třeba řádně v předstihu projednat s provozovatelem dráhy a stavbu v obvodu a ochranném pásmu dráhy bude realizovat dle jeho podmínek a pokynů.
 - Při provádění prací nesmí být ohrožen či omezen provoz dráhy a drážní dopravy. Obvod staveniště bude řádně uzavřen, aby nedošlo k pádu jakýchkoliv předmětů, materiálů apod. na železniční trať.
 - Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy stejnosměrnou trakční proudovou soustavou.
 - Při provádění stavebních prací v blízkosti kolejiště stavebník zajistí dodržování vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a provozní řád drah, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „vyhláška“*).
 - V blízkosti kolejiště musí být zachován volný schůdný a manipulační prostor podle § 11 odst. 7 vyhlášky č. 177/1995 Sb. a ČSN 73 6320 Průjezdny průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách normálního rozchodu - Národní požadavky z února 2019. Do tohoto prostoru nesmí být zasahováno stavební mechanizací a nesmí být ukládán žádný materiál, nářadí apod., s výjimkou prací, které budou prováděny ve výluce provozu dráhy a drážní dopravy.
 - Žádná část stavby, jejích součástí a příslušenství, včetně zeleně, nesmí zasahovat do rozhledového pole řidiče silničního vozidla v souladu s ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody. Rozhled nesmí být omezován stavbami jakéhokoli určení, v rozhledovém poli nesmí být nic, co by ztěžovalo rozhled, zejména v něm nesmí být vysazovány stromy a keře, pěstovány vysoké polní plodiny, zakládány zahrady, zřizovány ploty nebo zídky nebo protihlukové clony, uskladňovány zásněžky, posypové, stavební a jiné hmoty a prováděny jakékoli zemní úpravy, pokud by pro rozhled nepříznivě zasahovaly do výše větší než 0,9 m nad vozovku. Rozhled nesmí být omezován ani stavbami jakéhokoli určení anebo způsobem užívání těchto staveb (*např. plochy, při jejichž užívání by byl omezen rozhled řidiče silničního vozidla - parkoviště, skládky*).
 - Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
 - Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona. K žádosti předloží stanovisko provozovatele dráhy, vlečky a prohlášení zhotovitele stavby, že stavba byla realizována dle schválené dokumentace.
11. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do zahájení užívání stavby. **Stavebník na štítek uvede údaje o vybraném stavebním podnikateli, který bude stavbu realizovat. Tyto údaje před zahájením realizace stavby písemně oznámí příslušnému vodoprávnímu úřadu.**
12. Stavbu provede organizace oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.

13. Stavba vodního díla bude dokončena **do 31.10.2025.**
14. Stavbu lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu.**
15. Na základě žádosti stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu bude provedena **závěrečná prohlídka stavby.** Současně se stanovením termínu závěrečné prohlídky stavby bude uvedeno, které doklady budou při ní předloženy (*jedná se zejména o tlakovou zkoušku vodovodu, vyjádření KHS, závazné stanovisko Drážního úřadu, zaměření skutečného provedení stavby promítnuté do katastrální mapy, přehled odpadů, které vznikly při stavební činnosti, s uvedením způsobu jejich využití nebo odstranění, prohlášení o shodě, protokoly o provedené kontrole podzemních vedení a zařízení, pokud došlo k jejich odkrytí ... atd).*

Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona):

- TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

Odůvodnění

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, obdržel dne 12.10.2022 žádost společnosti TEPVOS, spol. s r.o., IČ: 25945793, se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, zastoupené společností AP Investing, spol. s r.o., divize Praha, IČ: 60712121, se sídlem Dukelských Hrdinů 12, 170 00 Praha 7, o vydání společného povolení k umístění a provedení souboru staveb „Výstavba vodovodu Na Tiché Orlicí z PE D90“ (*podle ustanovení § 94j odst. (1) stavebního zákona a § 15 odst. (6) vodního zákona*).

Z hlediska zájmů daných ustanovením § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (*§ 24 až 26 vodního zákona*) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Tato stavba je v souladu s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a dále je v souladu s obecnými požadavky na využívání území vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

Protože návrh žadatele o vydání společného územního a stavebního rozhodnutí obsahoval potřebné náležitosti, které jsou nutné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, vodoprávní úřad upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením a oznámením - veřejnou vyhláškou pod č.j: MUUO/93765/2022/ŽP/Ku ze dne 27.10.2022, informoval účastníky řízení a dotčené orgány o zahájení vodoprávního řízení, o skutečnosti, že byly shromážděny potřebné doklady pro posouzení věci a o právu vyjádřit se k těmto podkladům. Oznámení (*veřejná vyhláška*) bylo vyvěšeno po zákonem stanovenou dobu u příslušného městského úřadu. Do dnešního dne vodoprávní úřad neobdržel k projednávané věci žádné další vyjádření, připomínky ani námítky.

Okruh účastníků řízení byl stanoven takto:

Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona):

- TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (2) správního řádu a § 94k písm. b) stavebního zákona):

- Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 94k písm. c) a d) stavebního zákona):

- Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
- Povodí Labe, s.p., V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
- Obec Libchavy, Dolní Libchavy 93, 561 16 Libchavy
- Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
- ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- Carbová Vladislava, Na Tiché Orlici 30, 562 01 Ústí nad Orlicí

Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (2) správního řádu a § 94k písm. e) stavebního zákona):

- vlastníci následujících sousedních pozemků nebo staveb na nich: stav. parc. č. 92/3, 92/4, 454 a poz. parc. č. 541/2, 545/1, 545/2, 545/4, 546/1, 546/5, 553/11, 629/2, 629/3, 629/5, 678, 680, 683, 684/1, 687, 688/1, 689, 690, 692/1, 692/2, 693, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 708/1, 708/2, 711, 712, 716, k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí a poz. parc. č. 910/2, 1899, 1904/3, k.ú. Dolní Libchavy.

Vodoprávnímu úřadu byly mimo jiné předloženy následující doklady:

- závazné stanovisko Městského úřadu Ústí nad Orlicí, stavebního úřadu, orgánu územního plánování ze dne 20.06.2022 pod č.j.: MUUO/46878/2022/SÚ/franz,
- souhrnné vyjádření Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP ze dne 14.06.2022 pod č.j. MUUO/46852/2022/ŽP/Vel,
- souhlas Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP ze dne 09.08.2022 pod č.j. MUUO/69032/2022/ŽP/grim,
- závazné stanovisko Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí ze dne 04.07.2022 pod č.j. MUUO/56412/2022/ŽP/Bu,
- vyjádření správce vodního toku – Povodí Labe, s.p. ze dne 02.06.2022 pod č.j. PLa/2022/025573,
- vyjádření Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, pod č.j. KRPE-68081-2/ČJ-2022-171106 ze dne 01.08.2022,
- souhlas se zvláštním užíváním komunikace Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru dopravy, SH a správních agend ze dne 30.05.2022 pod č.j. MUUO/48641/2022/DSS/jj,
- souhlas s umístěním inženýrských sítí Správy a údržby silnic Pardubického kraje ze dne 09.06.2022 pod zn. SUSPK/6092/2022,
- rozhodnutí podle ustanovení zákona o pozemních komunikacích Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru dopravy, SH a správních agend ze dne 30.06.2022 pod č.j. MUUO/56301/2022/DSS/jg,

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí ze dne 14.06.2022 pod č.j.: KHSPA 09808/2022/HOK-UO,
- závazné stanovisko Drážního úřadu ČR, pod č.j. DUCR-46349/22/Jt ze dne 01.08.2022.;
- souhrnné stanovisko Správy železnic, s.o., pod č.j. 19717/2022-SŘ-OŘ HKR-OPS ze dne 12.07.2022,
- souhlas vlastníků stavbou dotčených pozemků,
- vyjádření jednotlivých správců a vlastníků podzemních a nadzemních sítí a zařízení.

Správní poplatek podle zákona 634/2004 Sb. o správních poplatcích, položky 18, ost. (1), písm. h) ve výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 08.11.2022.

Vodoprávní úřad mimo jiné upozorňuje na skutečnost, že případná realizace změny stavby před dokončením musí být předem projednána s vodoprávním úřadem (*viz ustanovení § 118 stavebního zákona*).

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. (1) správního řádu odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Odvolání musí mít potřebné náležitosti (*viz ustanovení § 37 odst. (2) správního řádu*) a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

„*Otisk úředního razítka*“

Mgr. Tomáš Kopecký, v.r.
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení:

Božena Kubešová
oprávněná úřední osoba

Upozornění:

Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení **po dobu 15-ti dnů** způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Ústí nad Orlicí. Zároveň uvedený úřad žádáme o navrácení této vyhlášky s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (*razítka a podpis orgánu*).

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Příloha:

- Situační výkres

(obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

1 x štítek "Stavba povolena" a ověřenou PD (*žadatel*)


Účastníkům vodoprávního řízení je rozhodnutí doručeno veřejnou vyhláškou.

Na doručení obdrží:

- AP Investing, spol. s r.o., divize Praha, Dukelských Hrdinů 12, 170 00 Praha 7
- TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
- Povodí Labe, s.p., V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
- Obec Libchavy, Dolní Libchavy 93, 561 16 Libchavy
- Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
- ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- Carbová Vladislava, Na Tiché Orlici 30, 562 01 Ústí nad Orlicí

Dotčené orgány:

- Městský úřad Ústí nad Orlicí, stavební úřad, orgán územního plánování, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor DSS, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, DI, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc



ŘAD W
PE100 RC D 90 - dl. 288,0m

silnice II/360

k.ú. Dolní Libchavy
k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí

k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí
k.ú. Dolní Libchavy

Tichá Orlice

NAPĚJENO
NA STAV. VODOVOD

H=VZ

9,0

9,1

714/1

679

629/4

547/24

547/25

547/2

692

694

691

714/1

679

629/4

547/24

547/25

547/2

698

697

694

691

714/1

679

629/4

547/24

547/25

547/2

692

694

691

714/1

679

629/4

547/24

547/25

547/2

698

697

694

691

714/1

679

629/4

547/24

547/25

547/2

692

694

691

714/1

679

629/4

547/24

547/25

547/2

698

697

694

691

714/1

679

629/4

547/24

547/25

547/2

692

694

691

714/1

679

629/4

547/24

547/25

547/2

698

697

694

691

714/1

679

629/4

547/24

547/25

547/2

692

694

691

714/1

679

629/4

547/24

547/25

547/2

698

697

694

691

714/1

679

629/4

547/24

547/25

547/2

692

694

691

714/1

679

629/4

547/24

547/25

547/2

698

697

694

691

714/1

679

629/4

547/24

547/25

547/2

692

694

691

714/1

679

629/4

547/24

547/25

547/2

698

697

694

691

714/1

679

629/4

547/24

547/25

547/2

692

694

691

714/1

679

629/4

547/24

547/25

547/2

698

697

694

691

714/1

679

629/4

547/24

547/25

547/2

692

694

691

714/1

679

629/4

547/24

547/25

547/2

698

697

694

691

714/1

679

629/4

547/24

547/25

547/2

692

694

691

714/1

679

629/4

547/24

547/25

547/2

698

697

694

691

714/1

679

629/4

547/24

547/25

547/2

692

694

691

714/1

679

629/4

547/24

547/25

547/2

698

697

694

691

714/1

679

629/4

547/24

547/25

547/2

692

694

691

714/1

679

629/4

547/24

547/25

547/2

698

697

694

691

714/1

679

629/4

547/24

547/25

547/2

692

694

691

714/1

679

629/4

547/24

547/25

547/2

698

697

694

691

714/1

679

629/4

547/24

547/25

547/2

692

694

691

714/1

679

629/4

547/24

547/25

547/2

698

697

694

691

714/1

679

629/4

547/24

547/25

547/2

692

694

691

714/1

679

629/4

547/24

547/25

547/2

698

697

694

691

714/1

679

629/4

547/24

547/25

547/2

692

694

691

714/1

679

629/4

547/24

547/25

547/2

698

697

694

691

714/1

679

629/4

547/24

547/25