



KUPAX0103XSN

**Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení vodního hospodářství**

Spis. zn.: SpKrÚ 34143/2021 OŽPZ OVH
Č.j.: KrÚ 11830/2022
Vyřizuje: Ing. Václava Lank Zemenová
Telefon: 466 026 522
E-mail: vaclava.zemenova@pardubickykraj.cz
Datum: 8. 2. 2022

Dle rozdělovníku

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY**

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad) jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. d) a ust. § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), místně příslušný podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na návrh správce toku Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005, postupem podle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území a jejich dokumentace a ust. § 173 odst. 1 správního řádu,

I. stanovuje

podle ust. § 66 odst. 1) vodního zákona, **rozsah záplavového území (dále jen ZÚ) vodního toku Tichá Orlice IDVT 10100023 v úseku ř.km 42,882 - 71,995** v k.ú. Sudislav nad Orlicí, Hrádek u Jehnědí, Gerhartice, Kerhartice nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Dolní Libchavy, Oldřichovice nad Orlicí, Černovír u Ústí nad Orlicí, Lanšperk, Hnátnice, Dolní Dobrouč, Červená, Kunčice u Letohradu, Letohrad, Orlice, Petrovice u Lanškrouna a Verměřovice,

II. vymezuje

podle ust. § 66 odst. 2) vodního zákona, **aktivní zónu záplavového území (dále jen AZZÚ) vodního toku Tichá Orlice IDVT 10100023 v úseku ř.km 42,882 - 71,995** v k.ú. Sudislav nad Orlicí, Hrádek u Jehnědí, Gerhartice, Kerhartice nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Dolní Libchavy, Oldřichovice nad Orlicí, Černovír u Ústí nad Orlicí, Lanšperk, Hnátnice, Dolní Dobrouč, Červená, Kunčice u Letohradu, Letohrad, Orlice, Petrovice u Lanškrouna a Verměřovice,

III. s t a n o v u j e

podle ust. § 67 odst. 3) vodního zákona **v záplavovém území (dále jen ZÚ) vodního toku Tichá Orlice v Q₁₀₀ mimo aktivní zónu**

v k.ú. Sudislav nad Orlicí, Hrádek u Jehnědí, Gerhartice, Kerhartice nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Dolní Libchavy, Oldřichovice nad Orlicí, Černovír u Ústí nad Orlicí, Lanšperk, Hnátnice, Dolní Dobrouč, Červená, Kunčice u Letohradu, Letohrad, Orlice, Petrovice u Lanškrouna a Verměřovice následující tuto omezující podmínku:

- Veškerá nová výstavba bude povolována za podmínky zajištění dostatečných protipovodňových opatření tak, aby byla minimalizována možnost vzniku škod na majetku, zdraví a životech lidí i zvířat. Zároveň u nových objektů budou splněny požadavky na zvýšenou odolnost proti účinkům povodně (použitý materiál, dispozice objektu nebo jejich částí).

Aktualizací záplavového území **se mění nebo ruší stávající stanovená ZÚ a vymezená AZZÚ vodního toku Tichá Orlice v části úseku ř.km 42,882 - 71,995**, vydaná Krajským úřadem Pardubického kraje.

Jedná se o změnu OOP: č.j.: KrÚ 35741/2015 ze dne 2. 6. 2015 s účinností 23. 6. 2015 (stanovené pro ř.km 14,381 – 71,403), č.j.: KrÚ 63030/2016 ze dne 7. 9. 2016 s účinností 26. 9. 2016 (stanovené pro ř. km 71,403 – 95,319) a zrušení v celém rozsahu OOP č.j.: KrÚ 3178/2020 ze dne 13. 1. 2020 s účinností 31. 1. 2020 (stanovené pro ř.km 62,510 – 62,525).

Opatření obecné povahy (OOP) se týká všech dotčených osob na správním území obcí Sudislav nad Orlicí, Hrádek, Ústí nad Orlicí, Libchavy, Hnátnice, Dolní Dobrouč, Letohrad, Petrovice a Verměřovice, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být v úseku ř.km 42,882 - 71,995 významného vodního toku Tichá Orlice dotčeny.

Začátek úseku: X: 608364; Y: 1071999; konec úseku: X: 591607; Y: 1069551.

Rozsah ZÚ při Q₅, Q₂₀, Q₁₀₀ a Q₅₀₀ a hranice změny AZZÚ budou po nabytí účinnosti zakresleny do mapových podkladů na internetových stránkách Pardubického kraje: www.pardubickykraj.cz v části GIS-mapy / Vodní hospodářství / Vodohospodářská mapa / DIBAVOD-záplavová území a zveřejněn v informačním systému veřejné správy Ministerstva životního prostředí.

Odůvodnění

Krajskému úřadu Pardubického kraje byly pro stanovení ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Tichá Orlice v úseku ř.km 42,882 - 71,995 předloženy žadatelem následující podklady:

- Žádost o stanovení aktivní záplavové zóny vodního toku Tichá Orlice v ř.km 42,882 - 71,995 ze dne 27. 4. 2021.
- Studie z roku 11/2011 (VÚV TGM) - ověření metodiky pro změnu N-letých průtoků vlivem protipovodňových opatření na pilotním povodí Tiché Orlice.
- Situace ZÚ a AZZÚ vodního toku Tichá Orlice v ř.km 42,882 - 71,995 na podkladu mapy 1:10 000 v měřítku 1:5 000 – 2 paré.
- CD s digitálními daty včetně mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňového ohrožení a mapy záplavového území.

Významný vodní tok Tichá Orlice je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví Seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků pod pořadovým číslem 43, identifikátor vodního toku: IDVT 10100023, číslo hydrologického pořadí: ČHP 1-02-02-001. Podle ust. § 107 odst. 1 písm. o) vodního zákona patří do působnosti krajských úřadů stanovovat na návrh správce povodí rozsah záplavových území významných vodních toků a jejich aktivní zóny.

Základním geodetickým podkladem pro zpracování dokumentace je digitální model reliéfu 5. generace (DMR5G) včetně digitálního modelu koryta z roku 2010 provedený metodou laserového skenování v nepravidelné síti bodů (TIN). Přesnost digitálního modelu reliéfu je zpracovatelem (Český úřad zeměměřický a katastrální) uváděna se střední chybou 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu. Zároveň byl zpracovatelem proveden v dotčeném území terénní průzkum.

Jako hydrologická data pro výpočet byla použita řada N-letých teoretických povodňových průtoků v dané třídě přesnosti poskytnutých Českým meteorologickým ústavem (dále jen „ČHMÚ“). Průtoky byly přepočteny pro průtoky Q_5 až Q_{100} na hodnoty ovlivněných průtoků v důsledku nově realizovaných protipovodňových opatření v horním povodí Tiché Orlice a v povodí Třebovky. Takto přepočtená data byla převzata ze studie z roku 11/2011 (VÚV TGM) – která ověřila metodiku pro změnu N-letých průtoků na pilotním povodí Tiché Orlice, na kterém bylo v minulosti realizováno několik protipovodňových opatření (úprava hráze - rybník Hvězda, poldr Lichkov, poldr pod Suchým potokem, poldr Lipkovský atd.). Výpočty byly provedeny se souborem povodňových vln, které odpovídají zimním, letním a ročním maximálním průtokům. Pokles kulminačních průtoků je způsobený vlivem vybudovaných nádrží v povodí a odvozen z logaritmické funkce. Pro stanovený úsek ZÚ (Ústí nad Orlicí – Verměřovice) byla použita přepočtená data z profilů Malá Čermná pod Třebovkou, nad Třebovkou, pod Čermnou a nad Čermnou. Ve zbylých profilech byly hodnoty dopočteny. Hodnoty pro Q_{500} jsou z neovlivněné řady průtoků.

Krajský úřad ověřil, že veškeré podklady, včetně „Mapy záplavových čar, záplavového území a aktivní zóny záplavového území“ předložené dokumentace byly vytvořeny v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace vydané Ministerstvem životního prostředí s účinností od 1. 6. 2018.

AZZÚ je zpracovaná dle ust. § 6 výše uvedené vyhlášky a zahrnuje vlastní koryto vodního toku mezi břehovými čarami, území mezi břehovými čarami a linií protipovodňového opatření podél vodního toku, oblast vymezenou jako vysoké ohrožení a oblast vymezenou jako střední ohrožení v místech, kde při průtocích Q_5 , Q_{20} nebo Q_{100} je hloubka vody větší nebo rovna 1,5 m, nebo je rychlost vody větší nebo rovna 1,5 m/s nebo součin hloubky a rychlosti vody větší nebo roven $0,75 \text{ m}^2/\text{s}$. AZZÚ dále zahrnuje vyvýšená území v nízkém a středním ohrožení uvnitř AZZÚ vymezené dle výše uvedeného.

Krajský úřad v rámci projednání návrhu v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu dopisem ze dne 3. 5. 2021 pod č.j. KrÚ 35725/2021 zaslal návrh aktualizovaného rozsahu ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Tichá Orlice v úseku ř.km 42,882 - 71,995 dotčeným orgánům podle ust. § 136 správního řádu k projednání.

Během stanovené lhůty (do 31. 5. 2021) krajský úřad obdržel námítky a připomínky: *Města Ústí nad Orlicí, které nesouhlasí s rozsahem nově vymezené AZZÚ a požaduje vyjmutí některých pozemků z aktivní zóny vodního toku Tichá Orlice, obce Dolní Dobrouč, která nesouhlasí s předloženým návrhem aktivní zóny, která podstatně omezuje rozvoj obce a neodpovídá rozlivu, který byl pozorován v prostoru vymezeném od Tiché Orlice po těleso dráhy a připomínku společnosti Contipro a.s., se sídlem Dolní Dobrouč 401, 561 02 Dolní Dobrouč, IČ: 60917431, že nesouhlasí s vymezenou aktivní zónou Tiché Orlice v úseku Dolní Dobrouč v místě sídla firmy (lokalita „za tratí“).*

Další námítky ani připomínky od dotčených orgánů nebyly uplatněny.

Vzhledem k tomu, že se připomínky převážně týkaly zpracovaných podkladů a rozsahu stanovení ZÚ, požádal krajský úřad žadatele o aktualizaci ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Tichá Orlice o jeho vyjádření, zpřesnění a doplnění (dopisem ze dne 15. 6. 2021 pod č.j.: KrÚ 47654/2021). Povodí Labe, státní podnik (dále jen „žadatel“), následně zaslal své sdělení k připomínkám pod č.j. PLa/2021/028944 ze dne 13. 9. 2021, ve kterém podrobněji popsal na základě jakých podkladů zpracoval dokumentaci a jakým způsobem se vypořádává s námitkami a připomínkami:

K připomínce města Ústí nad Orlicí, které požadovalo vyjmutí některých konkrétních pozemků v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí, Oldřichovice u Ústí nad Orlicí a k.ú. Ústí nad Orlicí z navrhované AZZÚ, žadatel uvedl, že pro dané území prověřil aktualizovaný rozsah ZÚ a AZZÚ vodního toku Tichá Orlice a neshledal důvody k přepracování podkladů a ponechává pro lokality města Ústí nad Orlicí původní rozsah ZÚ beze změny.

Krajský úřad se ztotožňuje se sdělením Povodí Labe, státní podnik, že není možné přizpůsobit rozsah záplavového území a vymezení aktivní zóny platnému územnímu plánu města, protože stanovení ZÚ je administrativní potvrzení faktického stavu vycházejícího z fyzikálních veličin. Naopak by stanovené ZÚ a nově vymezená AZZÚ měla sloužit jako jeden ze základních podkladů pro vyhotovení resp. změnu územního plánu spočívající v omezení nové výstavby v souladu s ust. § 66 a § 67 vodního zákona.

Na základě připomínky obce Dolní Dobrouč a společnosti CONTIPRO a.s., týkající se vyloučení lokality „za tratí“ v k.ú. Dolní Dobrouč z aktivní zóny, zpracovatel uvedl, že v uvedené lokalitě byl předmětný úsek Tiché Orlice zasahující do území obce Dolní Dobrouč zpracován 1D matematickým modelem. Tato dimenze modelu je charakteristická tím, že vypočtená hladina v profilech je uvažována v celé šířce rozsahu rozlivů. Lokalita za železnicí, ve směru od toku k obci, byla tedy výpočtetně zaplavena z důvodu existence prostupů v železničním profilu. Tento způsob řešení odpovídal standardním postupům zpracování 1D matematických modelů.

Vzhledem k tomu, že v předmětné lokalitě dochází ke složitým odtokovým poměrům, byla lokalita za železnicí přepočítána pomocí detailního 2D matematického modelu postaveného na nově zpracovaném geodetickém zaměření koryt v inundačním území. 2D matematický model je výpočtetně propojen s 1D matematickým modelem Tiché Orlice, kde byly výpočetní profily zkráceny na korunu železničního náspu. Ke složitým odtokovým poměrům dochází z toho důvodu, že do lokality za železničním náspem může proudit povodňová voda prostupy, které mají určitou kapacitu. Lze konstatovat, že tyto prostupy škrtí proudící množství od Tiché Orlice za železnicí, a tím dochází k rozdílu hladin před a za železničním náspem. V lokalitě, kde natéká voda do území za železnicí, je škrcení průtoku zřetelné ze záplavových území, kdy se rozsahy rozlivů pro všechny řešené N-leté průtoky téměř shodují. Toto zpřesnění má za následek drobné zmenšení rozsahu rozlivů a změnu charakteristik proudění (rychlosti a hloubky), které mají následně vliv na povodňové ohrožení a aktivní zónu záplavového území.

Navíc si společnost CONTIPRO a.s. nechala zpracovat „hydrotechnickou studii řešící lokalitu v k.ú. Dolní Dobrouč „za tratí“ (ř.km cca 56,5 – 59,0), která byla předána Povodí Labe, státnímu podniku a byla zahrnuta mezi nové podklady.

Žadatel na základě aktualizovaných detailních 2D výpočtů a nových podkladů předložil krajskému úřadu opravený rozsah aktualizace záplavového území, vymezenou aktivní zónu ZÚ i nový rozsah povodňového ohrožení.

Krajský úřad následně s upravenou změnou ZÚ (dopisem ze dne 3. 11. 2021 pod č.j.: KrÚ 82106/2021) seznámil dotčené orgány a dal jim znovu možnost se nejpozději do 30. 11. 2021 vyjádřit. K uvedenému datu se žádný z dotčených orgánů nevyjádřil.

Návrh opatření obecné povahy ze dne 13. 12. 2021 pod č.j. KrÚ 92140/2021 byl zveřejněn a oznámen veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje od 13. 12. 2021 do 29. 12. 2021.

K návrhu opatření obecné povahy mohl kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u krajského úřadu písemné připomínky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

K návrhu OOP během stanovené doby telefonicky podal připomínku pan Zdeněk Ráb, bytem Dolní Libchavy 196, 561 16 Libchavy, který vzhledem ke svému zdravotnímu stavu (poškozený zrak) není schopen se písemně vyjádřit. Pan Ráb telefonicky upozornil na nesrovnalost uváděného průtoku v Dolních Libchavách u starého mostu, kde je počítáno s hodnotou 191,8 m³/s, přitom ČHMÚ uvádí průtok 205 m³/s.

Krajský úřad se vypořádává s připomínkami takto:

Stanovení ZÚ je administrativní potvrzení faktického stavu vycházející z fyzikálních veličin a podkladů zpracovaných žadatelem dle vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace vydané MŽP. Tato prováděcí vyhláška připouští možnost použití podkladů, které zahrnují kromě standartních hydrologických dat poskytnutých ČHMÚ, také údaje z manipulačních řádů soustavy vodních děl sloužících ke vzdouvání nebo akumulaci vod, které mohou významně ovlivnit průtoky při průchodu přirozené povodně v řešeném úseku vodního toku (ust. § 4 odst. 1 písm. b) uvedené vyhlášky). Krajský úřad zkonstatoval, že už pro předchozí stanovení ZÚ v roce 2011 byly pro výpočet použité ovlivněné průtoky místo neovlivněných průtoků (poskytované ČHMÚ). Protože v daném případě dochází k výraznému ovlivnění průtoků v důsledku nově realizovaných protipovodňových opatření v horním povodí Tiché Orlice a v povodí Třebovky (navýšení hráze - rybník Hvězda, poldr Lichkov, poldr pod Suchým potokem, poldr Lipkovský atd.). Podle doložených podkladů vycházejících ze studie - VUV TGM z roku 2011 jsou výpočty provedeny se souborem povodňových vln, které odpovídají zimním, letním a ročním maximálním průtokům. Pokles kulminačních průtoků je způsobený vlivem vybudovaných nádrží v povodí a odvozen z logaritmické funkce. Pro stanovený úsek ZÚ (Ústí nad Orlicí – Verměřovice) byla použita přepočtená data z profilů Malá Černná pod Třebovkou, nad Třebovkou, pod Černnou a nad Černnou.

Ke zveřejněnému návrhu aktualizovaného rozsahu ZÚ a vymezení AZZÚ významného vodního toku Tichá Orlice v ř.km 42,882 - 71,995, zahrnující úsek na území obcí Sudislav nad Orlicí, Hrádek, Ústí nad Orlicí, Libchavy, Hnátnice, Dolní Dobrouč, Letohrad, Petrovice a Verměřovice nebyly uplatněny žádné další připomínky.

Aktualizací záplavového území se mění nebo ruší stávající stanovená ZÚ a vymezená AZZÚ vodního toku Tichá Orlice v části úseku ř.km 42,882 - 71,995, vydaná Krajským úřadem Pardubického kraje.

Jedná se o změnu OOP č.j.: KrÚ 35741/2015 ze dne 2. 6. 2015 s účinností 23. 6. 2015 (stanovené pro ř.km 14,381 – 71,403), č.j.: KrÚ 63030/2016 ze dne 7. 9. 2016 s účinností 26. 9. 2016 (stanovené pro ř. km 71,403 – 95,319) a zrušení v celém rozsahu OOP č.j.: KrÚ 3178/2020 ze dne 13. 1. 2020 s účinností 31. 1. 2020 (stanovené pro ř.km 62,510 – 62,525).

Krajskému úřadu podle vodního zákona, ve znění zákona č.113/2018 Sb., v souladu s ust. § 67 odst. 3 vodního zákona náleží povinnost stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu v ZÚ pro Q₁₀₀. Omezující podmínky by měl vodoprávní úřad stanovit na základě znalostí místních podmínek a na základě výstupů z návrhu záplavových území (hloubky a rychlosti proudění vody při Q₅, Q₂₀, Q₁₀₀ a Q₅₀₀; mapy povodňového ohrožení). Omezující podmínky se týkají aktivit, které by mohly způsobit ohrožení lidských životů, narušení základních funkcí území (např. hygienická a zdravotní služba, náhradní zásobování, doprava), případně které by mohly ztížit provádění povinností vyplývajících z vodního zákona

(zejména hlásná povodňová a hlídková služba, záchranné práce, evakuace obyvatelstva) a zabezpečení náhradních funkcí v území. V daném případě se jedná o dlouhý úsek významného vodního toku Tichá Orlice (od Ústí nad Orlicí po Verměřovice), kde se střídají zastavěné i nezastavěné části obcí a měst. Z výše uvedených důvodů krajský úřad stanovuje pouze podmínku týkající se nové výstavby tak, aby byla minimalizována možnost vzniku škod na majetku, zdraví a životech lidí i zvířat. Zároveň u nových objektů budou splněny požadavky na zvýšenou odolnost proti účinkům povodně (použitý materiál, dispozice objektu nebo jejich částí).

Výslovně se upozorňuje, že umístování jakýchkoliv nových staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu obce s rozšířenou působností) v souladu s ust. § 17 vodního zákona. Ten může omezující podmínky ještě více upřesnit a doplnit. Povinnost zpracování povodňového plánu podle ust. § 71 odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci staveb ohrožených povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně. Omezení ve stanovené AZZÚ vyplývají z ust. § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona, kde jsou taxativně vyjmenovány zakázané stavby a činnosti, což je důležité zejména při správní činnosti stavebních a vodoprávních úřadů. Na základě Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 23. 10. 2007 o vyhodnocování a zvládnutí povodňových rizik jsou zpracovány pro Oblasti s významným povodňovým rizikem v České republice mapy povodňového ohrožení a rizika a platí pro ně Plán pro zvládnutí povodňových rizik. V rámci zpracování aktualizace ZÚ významného vodního toku Tichá Orlice jsou vyhotoveny mapy povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení a rizik v celé délce zpracovaného záplavového území vodního toku. Výstupy poskytují informaci o povodňovém ohrožení pro vyjadřovací činnost správce vodního toku ke stavbám v záplavovém území, pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení v souladu s ust. § 23 odst. 2 vodního zákona. Výstupy map ohrožení jsou využitelné i pro povodňový plán jednotlivých obcí.

Stanovené ZÚ a vymezená AZZÚ významného vodního toku Tichá Orlice je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká, a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Stanovené ZÚ je následně i výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí v souladu s ust. § 54 odst. 4 vodního zákona.

Krajský úřad upozorňuje, že v případě vybudování nových protipovodňových opatření na stanoveném rozsahu záplavového území, bude třeba daný úsek vodního toku znovu detailně přeměřit, průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a následně stanovené ZÚ zaktualizovat. Krajský úřad zabezpečí po nabytí účinnosti OOP v souladu s ust. § 66 odst. 4 vodního zákona zpřístupnění dokumentace záplavového území včetně vymezení aktivní zóny významného vodního toku Tichá Orlice a předá jednu kopii této dokumentace Ministerstvu životního prostředí. Nově stanovené ZÚ a vymezená AZZÚ budou po nabytí účinnosti zakreslena do mapových podkladů na internetových stránkách Pardubického kraje: **www.pardubickykraj.cz v části GIS-mapy / Vodní hospodářství / Vodohospodářská mapa / DIBAVOD-záplavová území a zveřejněna v informačním systému veřejné správy Ministerstva životního prostředí.**

Poučení dotčených osob

Proti opatření obecné povahy nelze podat v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle ust. § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu považuje za doručenou. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Dnem vyvěšení je podle ust. § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (tj. na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje).

Veškeré podklady s digitálními daty včetně aktualizovaných map a dokumentů budou do nabytí účinnosti OOP podle ust. § 172 odst. 2 správního řádu k dispozici na webovém odkazu:

https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/floods/?zapluz=ticha_orlice_42_71

Příloha:

Přehledná situace záplavového území a aktivní zóny vodního toku Tichá Orlice ř.km 42,882 - 71,995 v měřítku 1:10 000.

Otisk úředního razítka

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru

Obdržel před DS:

- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor stavebního úřadu
- Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, vodoprávní úřad
- Městský úřad Žamberk, odbor stavebního řádu
- Městský úřad Letohrad, odbor výstavby a životního prostředí
- Městský úřad Jablonné nad Orlicí, odbor výstavby a životního prostředí
- Obecní úřad Dolní Dobrouč, stavební úřad
- Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad
- Městský úřad Lanškroun, odbor stavební úřad
- Obec Sudislav nad Orlicí
- Obec Hrádek
- Město Ústí nad Orlicí
- Obec Libchavy
- Obec Dolní Dobrouč
- Obec Hnátnice
- Město Letohrad
- Obec Petrovice
- Obec Verměřovice

Na vědomí:

- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
- Ministerstvo životního prostředí ČR

- Dalším účastníkům řízení je návrh opatření obecné povahy doručen veřejnou vyhláškou vyvěšenou **po dobu 15 dnů - způsobem umožňujícím dálkový přístup:**
- na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje
- na úřední desce Městského úřadu Ústí nad Orlicí
- na úřední desce Městského úřadu Žamberk
- na úřední desce Městského úřadu Lanškroun
- na úřední desce Městského úřadu Letohrad
- na úřední desce Městského úřadu Dolní Čermná
- na úřední desce Městského úřadu Jablonné nad Orlicí
- na úřední desce Obecního úřadu Sudislav nad Orlicí
- na úřední desce Obecního úřadu Hrádek
- na úřední desce Obecního úřadu Libchavy
- na úřední desce Obecního úřadu Dolní Dobrouč
- na úřední desce Obecního úřadu Hnátnice
- na úřední desce Obecního úřadu Petrovice
- na úřední desce Obecního úřadu Verměřovice

Zároveň uvedené úřady žádáme o vyvěšení celého tohoto opatření obecné povahy na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů) a poté o navrácení s potvrzeným dnem vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis úřadu).

vyvěšeno na úřední desce dne:
(bude vyvěšeno 15 dní)

sejmuto dne:

razítko, podpis

