

## Městský úřad Ústí nad Orlicí stavební úřad

Č.j.: MUUO/50086/2023/SÚ/Fo  
Číslo spisu: 12413/2023  
Spisová značka: SÚ-USR-FO/12413/2023  
Poč. listů: 3  
Poč. příloh: 1  
Poč. lis. př.: 1

Oprávněná úř. osoba: Marta Folková  
Tel: 465 514 261  
E-mail: folkova@muuo.cz  
Datum: 16. června 2023  
Místo: Ústí nad Orlicí

### Žadatel

Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r. o., IČO 47471581, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí 1, zastoupená na základě plné moci společností Agrostav Ústí nad Orlicí, a.s., IČO 47452943, Lochmanova 1400, 562 01 Ústí nad Orlicí 1

# OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Dne 07.06.2023 podala Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r. o., IČO 47471581, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí 1, zastoupená na základě plné moci společností Agrostav Ústí nad Orlicí, a.s., IČO 47452943, Lochmanova 1400, 562 01 Ústí nad Orlicí 1 žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby - **KTUO - Rekonstrukce ulice Špindlerova a Lochmanova** na pozemcích poz. p. č. 472/1 (ostatní plocha), 491/1 (ostatní plocha), 491/50 (ostatní plocha), 2396/1 (ostatní plocha), 2554 (ostatní plocha) a 3170 (ostatní plocha) v katastrálním území Ústí nad Orlicí.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení veřejnou vyhláškou.

### Popis stavby:

*Stavba řeší pokládku sítě optického vedení Kabelové televize Ústí nad Orlicí. Optická vlákna budou uložena v potrubí HDPE Ø 40, 14 a 10. Celková délka výkopů bude cca 320 m. Výkop povede z části asfaltovou, dlážděnou z betonových dlaždic a travnatou plochou. Výkopy budou provedeny strojně, avšak v místě vedení jiných sítí technické infrastruktury bude způsob provedení výkopu respektovat požadavky stanovené správcem dané sítě. V místě příčného přechodu komunikace bude potrubí uloženo do chráničky Ø 160 mm. Po uložení sítí budou zpevněné plochy uvedeny do původního stavu. Zelené plochy budou uvedeny do původního stavu, a to ohumusováním ornici a osevem směsí travního semene. Hloubka výkopu bude 1,2 m v zeleném a asfaltovém povrchu. V chodníku postačí hloubka 0,5 m. Šířka výkopu bude 0,5 m.*

Stavební úřad Městského úřadu Ústí nad Orlicí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení.

U projednání žádosti v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona upouští stavební úřad od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru.

Stavební úřad zároveň stanovuje, že účastníci řízení mohou své námítky a dotčené orgány závazná stanoviska uplatnit nejpozději do **15 dnů od doručení tohoto oznámení**, jinak se k nim nepřihlíží.

K závazným stanoviskům a námítkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se v souladu s ustanovením § 89 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které překračují rozsah, stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.

Obec uplatňuje v územním řízení námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která může být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námítky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námítkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Po výše stanovené lhůtě mají všichni účastníci řízení možnost seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu, a to ve lhůtě 5 dnů. Tato lhůta slouží k seznámení se s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a po jejím uplynutí stavební úřad vydá rozhodnutí ve věci. Námítky uplatněné v této lhůtě by byly námítkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení.

Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout ve lhůtě shora uvedené na Stavebním úřadě Městského úřadu Ústí nad Orlicí (Po, St 8:00–16:30 hodin, v ostatních dnech po telefonické dohodě).

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Petr Marčík, v. r.  
vedoucí stavebního úřadu

za správnost vyhotovení  
Marta Folková  
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno okamžitě po jeho obdržení po dobu **15 dnů** (v souladu s ust. § 25 odst. 2 správního řádu) na úřední desce Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Zároveň žádáme o vrácení tohoto dokumentu s uvedením dne vyvěšení a sejmutí, včetně razítka a podpisu.

Současně úřad uvedené obce příslušné k vyvěšení tohoto dokumentu potvrzují, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu).

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

**Příloha:**

- výkres situace

**Upozornění pro žadatele**

Správní poplatek dle položky 17 odst. 1 písm. e) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění činí **1 000,- Kč**. Poplatek můžete zaplatit složenkou nebo převodem č. účtu 000019-0000420611/0100 variabilní symbol **9181007625** či hotově na pokladně Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Pokud nedojde k zaplacení výše uvedeného poplatku do lhůty vydání územního rozhodnutí, Stavební úřad Městského úřadu Ústí nad Orlicí dle ust. § 66 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, územní řízení usnesením zastaví.

**Doručí se:**

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona

Žadatel (zmocněnci na doručenkou)

Agrostav Ústí nad Orlicí, a.s., Lochmanova 1400, 562 01 Ústí nad Orlicí 1, DS: PO, cr9m6bp

Obec v místě stavby (zmocněnci na doručenkou)

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí 1

*Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (doporučeně, do vlastních rukou, datová schránka)*

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí 1

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt

Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r. o., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí 1, DS: PO, q28es7s

TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí 1, DS: PO, 5guvxxa

*Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – vlastníci sousedních staveb a pozemků nebo stavbách na nich s vlastnickým nebo jiným věcným právem (veřejnou vyhláškou)*

st. p. č. 44/2, 784, 792/1, 792/2, 874, 875, 1185/1 a poz. p. č. 389/1, 389/5, 389/6, 474/12, 474/13, 475/5, 485/1, 488/2, 491/22, 491/23, 491/31, 883/38, 3157 v katastrálním území Ústí nad Orlicí

*Dotčené orgány (doporučeně)*


Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor DSH, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor ŠKT, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí


Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor ŽP, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí




ŘEZ VOZOVKOU (M 1:20)



ŘEZ ZELENÝM PRUHEM (M 1:25)



ŘEZ CHODNÍKEM (M 1:20)



LEGANDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- NADZEMNÍ SÍŤ (CETIN)
- ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU (CETIN)
- NEPROVOZOVANÉ SÍŤE (CETIN)
- ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU (CETIN)
- SÍŤE S NN (CETIN)
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV (ČEZ)
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV (ČEZ)
- PODZEMNÍ VEDENÍ IVN DO 35 kV (ČEZ)
- NEFUNKČNÍ PLYNOVOD (GasNet)
- PLYNOVOD NTL (GasNet)
- PLYNOVOD STL (GasNet)
- VODOVOD (TEPVOS)
- KANALIZACE (TEPVOS)
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (TEPVOS)
- STÁVAJÍCÍ SÍŤ TKR (KTUO)

LEGANDA NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- OPTICKÝ KABEL V HDPE40, 14, 10 (KTUO)



www.AGROSTAVUO.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Vojtěch Zábajník	VYPRACOVAL: Ing. Matěj Motl	ČÍSLO ZAK: 23012
STAVEBNÍK: Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí		ÚČEL PD: UR
AKCE: <b>KTUO - Rekonstrukce ulice Špindlerova a Lochmanova</b>		DATUM: 05/2023
MÍSTO: p.p.č. 472/1, 491/50, 491/1, 2554, 2396/1, 3170 v k.ú. Ústí nad Orlicí		MĚŘÍTKO: 1:20, 1:500
VÝKRES: <b>Koordinační situační výkres</b>		FORMÁT: 594 x 297
		ČÍSLO PARÉ: C.2



Podrobné informace o zpracování osobních údajů zákazníků (obchodních partnerů) naleznete zde: [www.agrostavuo.cz/o-spolecnosti/o-agrostavu](http://www.agrostavuo.cz/o-spolecnosti/o-agrostavu)