



ustivp23v016f6

Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

Vaše č.j.:
Ze dne:

Naše č.j.: **MUOU/88377/2023/DSS/jg**
Číslo spisu: 332/2023
Spis. značka: 332/2023
Poč. listů: 4
Poč. příloh: 1
Poč. lis. př.: 1

Vyřizuje: Bc. Jan Gregar
Tel: 465514341
E-mail: gregar@muuo.cz
Datum: 06.11.2023
Místo: Ústí nad Orlicí

CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Kostelecká 879/59
196 00 Praha

V e ř e j n á v y h l á š k a
Opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení **§ 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích** a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), a dle ustanovení **§ 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád**, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v návaznosti na ustanovení **§ 77 odst. 5 zákona o silničním provozu**, na základě žádosti společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., Kostelecká 879/59, 196 00 Praha – Čakovice, IČ 25917773 (korespondenční adresa: Bělehradská 582, 530 09 Pardubice) podané dne 01.11.2023, dále po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 20.10.2023 pod č.j. KRPE-89179-4/ČJ-2023-171106

o z n a m u j e
návrh stanovení místní úpravy provozu

na místní komunikaci ul. Východní v Ústí nad Orlicí, v místech u novostaveb 11 nových řadových rodinných domů, umístěním svislého dopravního značení IP 12 „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem „Označení vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ a vyznačení vodorovného dopravního značení V 10f „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení

za podmínek:

Dopravní značení provedte jako: stálé svislé a vodorovné dopravní značky
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: reflexní
Platnost úpravy: TRVALE

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

Důvod: zajištění vyhrazených parkovišť u novostaveb 11 řadových domů.

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:

p. Jan Tichý, CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., tel. 603 472 996

Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:

1. Před instalací trvalého dopravního značení – před kolaudací – bude provedena inspekční prohlídka na místě stavby a porovnána odsouhlasená situace pro stavební povolení s aktuálním stavem po výstavbě komunikací. Inspekční prohlídky se zúčastní projektant, investor, zhotovitel, místně příslušný silniční správní orgán a zástupce DI Policie ČR Ústí nad Orlicí
2. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
3. V obci se dopravní značky umístí ve výšce min. 2,20 m a mimo obec min. 1,2 m nad úroveň terénu (nezpevněné krajnice, chodníku a pod). Vnitřní okraj dopravních značek bude 0,5 m až 2,0 m od okraje vozovky nebo vnitřní hrany chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnější hrany zpevněné krajnice).
4. Viditelnost dopravních značek musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
5. Před instalací svislého dopravního značení musí být vytyčeny inženýrské sítě, instalací dopravního značení nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.
6. Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou TEPVOS spol. s r.o., Královéhradecká 1566, Ústí nad Orlicí. Náklady na provedení a údržbu dopravního značení hradí a provádí Město Ústí nad Orlicí.
7. Dopravní značky svým umístěním a barevným provedením musí odpovídat příloze vyhlášky 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1 a splňovat podmínky uvedené v publikacích Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích - TP 65, dále specifikované v ČSN EN 1436 a Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 133, které vydalo Centrum dopravního výzkumu Brno a bylo schváleno Ministerstvem dopravy a spojů.
8. Před instalací dopravního značení nebo dopravního zařízení, musí žadatel získat souhlas příslušného správce komunikace, v němž správce určí druh použitého materiálu, způsob uchycení nebo provedení DZ, popřípadě souhlas vlastníka pozemku nebo zařízení (sloupy VO, stávající DZ), na které by se dopravní značky umísťovaly.
9. Trvalé dopravní značky musí být v reflexním provedení a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám a jiným vlivům, musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí. Trvalé dopravní značení musí být udržováno pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, tak aby byla zajištěna jejich včasná viditelnost a správná čitelnost.

Městský úřad, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem resp. bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Odůvodnění:

Společnost CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., Kostelecká 879/59, 196 00 Praha – Čakovice, IČ 25917773, požádala dne 01.11.2023, Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Východní v Ústí nad Orlicí, v místech u novostaveb 11 nových řadových rodinných domů, z důvodu zajištění vyhrazených parkovišť u novostaveb 11 řadových domů.

Součástí návrhu bylo písemné vyjádření příslušného orgánu policie - Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 20.10.2023 pod č.j. KRPE-89179-4/ČJ-2023-171106.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, a zpracoval návrh stanovení předmětné místní úpravy ve shora uvedeném znění.

Poučení:

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky.

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námítky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.

Ing. Jaroslav Škarka, MPA
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení
Bc. Jan Gregar, referent odboru (oprávněná úřední osoba)

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Rozdělovník:

Doručí se:

CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., Kostelecká 879/59, 196 00 Praha – Čakovice 25917773 (korespondenční
adresa: Bělehradská 582, 530 09 Pardubice)
Město Ústí nad Orlicí, (DSS)

Ostatním dotčeným osobám doručeno veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány:

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí



LEGENDA:

- CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- CHODNÍK - ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA
- ZESÍLENÝ CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- PARKOVIŠTĚ - ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- ZELENĚŇ
- BETONOVÁ SILNIČNÍ OBRUBA, SNIŽENÁ OBRUBA
- BETONOVÁ PARKOVÁ OBRUBA, SNIŽENÁ OBRUBA
- BETONOVÝ VODIČÍ PROUZEK
- VÝŠKA PODSÁDKY JEDNOTLIVÝCH OBRUB
- PRVKY PRO NEVIDOMÉ (zámková dlažba pro nevidomé)
- VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BÍLÉ
- OSA KOMUNIKACE
- NOVÝ STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- VZROSTLÝ STROM

CELKOVÝ POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ

STÁVAJÍCÍ STAV
37 + 3 STÁNÍ
PŮVODNÍ NÁVRH
20 + 2 STÁNÍ
NOVÝ NÁVRH
43 + 3 STÁNÍ

Po prostorovém a výškovém vytyčení navržené stavby v terénu je nutné ověřit zda výškový návrh v PD odpovídá skutečnosti, v případě rozporu je nutno kontaktovat projektanta.
Před započátkem stavby je nutno vytyčit vlastnické hranice parcel
Podzemní sítě zakresleny dle podkladů správců
Před započátkem zemních prací nutno vytyčit

Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: B.p.v.

	Gen. projektant	CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.	Autorizováno
	Hlavní inženýr projektu	Ing. Petr Turan	
	Projektant čísl.	Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA	
	Dependující projektant čísl.		
	Výpracoval	Bc. Antonín Kulvaš	ING. PETR NOVOTNÝ, Ph.D., MBA
Investor	CZ STAVEBNÍ HOLDING a.s., Kostecká 879/59, 196 00 Praha-Čakovice	Datum	05/2023
Objekt	dle výběrového řízení	Stupeň	DUSP
Práce	Radové rodinné domy a infrastruktura "U Letiště", Ústí nad Orlicí	Číslo zakázky	1/82/19
		Formát	A x 2A4
Číslo	SO 04 - Komunikace a zpevněné plochy	Číslo jednání	11/1/22
		Číslo listu	SO 04
Stupeň	SITUACE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ	Měřítko	1:250
		Číslo výkresu	04.2.1