

Městský úřad Ústí nad Orlicí

Odbor životního prostředí

Vaše č.j.:
Ze dne: 13.09.2024
Číslo záměru: Z/2024/31816
Ev.č. 18

Naše č.j.: **MUOU/82984/2024/ŽP/Vel**
Číslo spisu: ŽP-JES 21004/2024
Poč. listů: 4
Poč. příloh: 0
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Lenka Velínská
Tel: 465 514 263
E-mail: velinska@muuo.cz
Datum: 08.10.2024
Místo: Ústí nad Orlicí

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí (dále jen „MěÚ Ústí nad Orlicí OŽP“), jako věcně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o JES“) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti ze dne 13.09.2024, podané prostřednictvím portálu ISSŘ, č. záměru Z/2024/31816, společnosti **ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 40502 Děčín**, kterou zastupuje na základě plné moci společnosti MONTPROJEKT a.s., IČO 28494032, se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice, v zastoupení projektanta Miloše Dřínovského, [REDAKCE], (dále jen „žadatel“) pro záměr „**UO Dolní Libchavy, 122 kNN + dem NN**“ na pozemcích č. **parc. 1450/6, 1954/1, 1446, 1936/2, 1448, st.174, 1954/2, st.271/1, 98/1, 97/1, 1954/4, st.272, 93/2, 1805, 94, st.40, 97/2, st.39/1, st.42/1, 83/1, 83/2, 82/2, 82/1, st.273, 1962/1, 1953/7, 1450/5, 1443/1, 70/1** v katastrálním území Dolní Libchavy, (dále jen „záměr“), vydává v souladu s § 149 správního řádu a podle § 6 odst. 1 zákona o JES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

I.

Záměr „UO Dolní Libchavy, 122 kNN + dem NN“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný za podmínek uvedených u jednotlivých složek životního prostředí viz bod I.1 a I.2 v tomto závazném stanovisku**

I. 1. Orgán ochrany přírody a krajiny

Příslušný orgán souhlasí s tím, aby byl žadateli ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) povolen zásah do významného krajinného prvku, nivy Libchavského potoka v ř.km 1,260 v k.ú. Dolní Libchavy, za těchto podmínek:

- práce je nutné provádět v souladu s ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavební činnosti, zvýšené pozornosti je třeba dbát zejména při parkování a pohybu mechanizace,
- veškeré práce budou provedeny šetrným způsobem ve vhodném období, aby bylo minimalizováno ohrožení a rušení všech volně žijících živočichů, pro které niva toku představuje přirozený biotop. Méně vhodné je provádění prací v jarním období od března do července, kdy dochází k rozmnožování většiny živočichů,
- po dokončení prací bude, zejména z důvodu prevence šíření invazních a ruderálních druhů, zajištěna rekultivace všech pozemků dotčených stavebními pracemi.

II. 2. Vodoprávní úřad

Příslušný orgán vydává souhlas podle ustanovení § 17 odst. (1) písm. a) a c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), za předpokladu splnění těchto podmínek:

- a) Během výstavby nesmí dojít ke znečištění prostředí, zejména nesmí dojít ke znečištění vod ropnými látkami.
- b) Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- c) Opravy mechanizačních prostředků, tankování a parkování, musí být prováděny na zpevněných plochách k tomu určených.
- d) Pokud by v průběhu zemních prací došlo k úniku pohonných hmot nebo mazacích látek, budou stavební práce okamžitě přerušeny, místo úniku ošetřeno příslušným sorbentem, kontaminovaná zemina bude odtěžena, odvezena na místo jejího zneškodnění a teprve poté bude pokračováno ve výstavbě. Staveniště pro tento účel bude vybaveno potřebnými sanačními pomůckami (*lopata, krumpáč, vapex*).
- e) Zemní práce v okolí vodního toku budou provedeny v co možná nejkratším termínu a pokud možno mimo období klimatických extrémů.
- f) Terén v okolí vodního toku nesmí být navyšován.
- g) V blízkosti vodního toku nesmí být volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál.
- h) Budou dodrženy tyto podmínky správce toku a povodí společnosti Povodí Labe, s.p. uvedené ve stanovisku pod č.j. PLa/2024/033926 ze dne 15.08.2024 a pod č.j. PLa/2024/038846 ze dne 09.09.2024:
 - Křížení vodoteče Libchavský potok (*IDVT 10108877*) mezi čp. 58 a čp. 104, v ř.km 1,260 (*v těsné blízkosti stávajícího brodu*) bude provedeno řízeným protlakem.
 - Hloubka uložení kabelového vedení pod korytem vodního toku bude 1,20 m.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 zákona o JES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

MěÚ Ústí nad Orlicí OŽP obdržel dne 13.09. 2024 prostřednictvím portálu ISSŘ, č. záměru Z/2024/31816 žádost žadatele o vydání jednotného environmentálního stanoviska k výše uvedenému záměru.

Podkladem pro vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska byla žádost žadatele, projektová dokumentace zpracovaná společností VČE-montáže, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, středisko Litomyšl, Lidická 934, 570 01 Pardubice, zak.č. VČEM 25114665 z 07/2024 a plná moc.

Předmětem žádosti je stavba technické infrastruktury v zastavěném území obce Libchavy. Jedná se o nové kabelové vedení nn distribuční sítě. V rámci stavby dojde mimo jiné ke křížení vodoteče Libchavský potok (*IDTV 10108877*) mezi čp. 58 a čp. 104, které bude provedeno řízeným protlakem. Kabelové vedení bude uloženo pod korytem potoka v hloubce 140 cm.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

Orgán ochrany přírody a krajiny:

Záměrem dojde k zásahu do významného krajinného (dále jen „VKP“) prvku niva Libchavského potoka a orgán ochrany přírody (dále „OOP“) dospěl k závěru, že je možné jej realizovat za určitých podmínek, které mají za cíl ochránit stávající VKP a minimalizovat případný negativní vliv.

Z pohledu OOP je třeba zejména dbát na ochranu dřevin. Základní pravidla stanovuje uvedená ČSN 839061. V souvislosti s realizací tohoto záměru jde tak zejména o způsob ukládání výkopové zeminy, zajištění pohybu a parkování mechanizace mimo kořenovou zónu stromů, ochranu nadzemních částí dřevin, hutnění po dokončení prací atp. Zemní práce je také vhodnější provádět v období mimo rozmnožování většiny živočichů, tzn. v období od srpna do února. V každém případě je třeba mít na vědomí ustan. § 5 ZOPK. Významné je i provedení rekultivací po dokončení stavby. Otevřené plochy jsou vystaveny nástupu ruderalních rostlin, invazních druhů a plevelů, které mohou následně ovlivnit skladbu okolních fytocenóz nežádoucím sukcesí a mít negativní vliv na VKP. Stanovení těchto podmínek umožňuje ustanovení § 5 odst. 3 a § 7 odst. 1 ZOPK.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Zásah do významného krajinného prvku (§ 4 odst. 2 ZOPK)
- Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§17 odst. 1 vodního zákona)

Vodoprávní úřad:

Stavba je situována v záplavovém území vodního toku Libchavský potok (*IDVT 10108877*), mimo jeho aktivní zónu, č. hydrologického pořadí 1-02-02-0340-00-0, vodní útvar HSL 0710 – Tichá Orlice od toku Dobroučka po tok Třebovka a v CHOPAV Východočeská křída.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 17 odst. (1) písm. a) a c) vodního zákona posoudil předložený záměr a shledal, že je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde k negativnímu ovlivnění vodních poměrů v dané lokalitě a ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Orgán JES

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný OŽP k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let dle § 7 odst. 1 ZJES ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Výše uvedený záměr byl posouzen všemi složkami životního prostředí obecního úřadu obce s rozšířenou působností – tzn. ochrana přírody a krajiny, odpady, lesy, vody, zemědělský půdní fond a ovzduší.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Zásah do významného krajinného prvku (§ 4 odst. 2 ZOPK)
- Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§17 odst. 1 vodního zákona)
- Souhlas podle ustanovení § 17 odst. (1) písm. a) a c) zákona č. 254/2001 Sb.

Oprávněné úřední osoby podílející se na vyhotovení závazného stanoviska dle zákona o JES:

Lenka Velínská – koordinátor JES
Jana Bucháčková – ochrana přírody a krajiny
Božena Kubešová – vodoprávní úřad

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení.

Mgr. Tomáš Kopecký
vedoucí odboru

Rozdělovník:

- MěÚ Ústí nad Orlicí, stavební úřad