

Městský úřad Ústí nad Orlicí Odbor životního prostředí

Vaše č.j.:
Ze dne: 27.09.2024
Číslo záměru: Z/2024/40580
Ev.č.: 020

Naše č.j.: MUUO/86866/2024/ŽP/Vel
Číslo spisu: ŽP-JES 22745/2024
Poč. listů: 3
Poč. příloh: 0
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Lenka Velínská
Tel: 465 514 263
E-mail: velinska@muuo.cz
Datum: 25.10.2024
Místo: Ústí nad Orlicí

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí (dále jen „MěÚ Ústí nad Orlicí OŽP“), jako věcně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o JES“) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti ze dne 27.09.2024 společnosti **Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o., IČO 47471851, se sídlem Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí**, kterou zastupuje na základě plné moci společnost **Agrostav Ústí nad Orlicí, a.s., se sídlem Lochmanova 1400, 562 01 Ústí nad Orlicí**, (dále jen „žadatel“) pro záměr „**KTUO – Vedení optické sítě – ulice Kladská**“ na pozemcích **p.č. 923/151, 923/30, 923/91, 923/59, 923/60, 923/62, 923/61, 973/4, 973/3, 973/10 a st.p.č. 2844** v katastrálním území Ústí u Ústí nad Orlicí, (dále jen „záměr“), vydává v souladu s § 149 správního řádu a podle § 6 odst. 1 zákona o JES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

Záměr „Vedení optické sítě – ul. Kladská“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný bez stanovení podmínek.

O d ů v o d n ě n í

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 zákona o JES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

MěÚ Ústí nad Orlicí OŽP obdržel dne 27.09. žádost žadatele o vydání jednotného environmentálního stanoviska k výše uvedenému záměru.

Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala všechny potřebné náležitosti, správní orgán dne 15.10.2024 pod č.j. MUUO/92376/2024/ŽP/Vel řízení přerušil a vyzval žadatele k odstranění nedostatků podání, přičemž mu k tomu stanovil lhůtu do 31.10.2024. Dne 24.10.2024 byly žadatelem požadované náležitosti doplněny. Lhůta pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 5 zákona o JES běží znovu ode dne doručení úplné žádosti příslušnému orgánu, tj. od 24.10.2024.

Podkladem pro vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska byla žádost žadatele, projektová dokumentace zpracovaná společností Agrostav Ústí nad Orlicí, a.s., se sídlem Lochmanova 1400, 562 01 Ústí nad Orlicí, hlavním projektant Ing. Vojtěch Zábajník, ČKAIT 0700137, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb, v září 2024 a plná moc.

Předmětem řešení této stavby je příprava optického vedení TKR pro Kabelovou televizi Ústí nad Orlicí za účelem napojení nových uživatelů.

Stavba řeší pokládku sítě optického vedení Kabelové televize Ústí nad Orlicí. Optická vlákna budou uložena v potrubí HDPE Ø 40. Celková délka výkopů bude cca 105m. Výkop povede asfaltovou plochou, betonovou dlažbou a travnatou plochou. Výkopy budou provedeny strojně, avšak v místě vedení jiných sítí technické infrastruktury bude způsob provedení výkopu respektovat požadavky stanovené správcem dané sítě. V místě příčného přechodu komunikace bude potrubí uloženo do chráničky Ø 160 mm. Po uložení sítí budou zpevněné plochy uvedeny do původního stavu. Zelené plochy budou uvedeny do původního stavu a to ohumusováním ornici a osemem směsí travního semene. Hloubka výkopu bude 1,2m v zeleném a asfaltovém povrchu komunikace. V chodníku postačí hloubka 0,5 m. Šířka výkopu bude 0,5m.

MěÚ Ústí nad Orlicí OŽP vyhodnotil přípustnost nebo nepřípustnost předmětného záměru z hlediska všech dotčených složek životního prostředí. MěÚ Ústí nad Orlicí v rámci tohoto jednotného environmentálního stanoviska výslovně vyhodnotil i situace, kdy obecně je dotčeným orgánem podle některého z uvedených zákonů, ale předmětným záměrem není dotčen veřejný zájem hájený městským úřadem podle tohoto zákona.

Vzhledem k tomu, že předmětný zájem je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí, tzn. ochranu přírody a krajiny, odpadové hospodářství, ochranu ovzduší, vodoprávní úřad, ochranu ZPF a státní správu lesů přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněných na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné environmentální stanovisko.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let dle § 7 odst. 1 zákona o JES ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

P o u č e n í:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení.

Mgr. Tomáš Kopecký, v.r.
vedoucí odboru

Lenka Velínská
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník:

- Agrostav Ústí nad Orlicí, a.s.
- MěÚ Ústí nad Orlicí, stavební úřad