

Městský úřad Ústí nad Orlicí

Odbor životního prostředí

Vaše č.j.:
Ze dne: 24.10.2024

Naše č.j.: **MUOU/95595/2024/ŽP/Vel**
Číslo spisu: 23898/2024
Spis. značka: ŽP-JES/23654/2024
Poč. stránek: 2
Poč. příloh: 0
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Lenka Velínská
Tel: 465 514 263
E-mail: velinska@muuo.cz
Datum: 04.11.2024
Místo: Ústí nad Orlicí

Ev. č. 029

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí (dále jen „MěÚ Ústí nad Orlicí OŽP“), jako věcně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o JES“) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti společnosti **ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV** podané dne 24.10.2024, kterou zastupuje na základě plné moci společnost **ELRO Czech, s.r.o., IČO 04669754, se sídlem 534 01 Ostřetín 288** (dále jen „žadatel“) pro záměr „**UO Ústí nad Orlicí, Smetanova, 43 kNN IV-12-2028915**“ na pozemku p. č. 3183, 1608/26, 1608/25, 1608/4 a st. 1459, 1646 v katastrálním území Ústí nad Orlicí (dále jen „záměr“), vydává v souladu s § 149 správního řádu a podle § 6 odst. 1 zákona o JES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

Záměr „UO Ústí nad Orlicí, Smetanova, 43 kNN IV-12-2028915“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný bez stanovení podmínek.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 zákona o JES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

MěÚ Ústí nad Orlicí OŽP obdržel dne 24.10.2024 žádost žadatele o vydání jednotného environmentálního stanoviska k výše uvedenému záměru „**UO Ústí nad Orlicí, Smetanova, 43 kNN IV-12-2028915**“ na pozemku p. č. 3183, 1608/26, 1608/25, 1608/4 a st. 1459, 1646 v katastrálním území Ústí nad Orlicí.

Podkladem pro vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska byla mimo jiné žádost žadatele, projektová dokumentace ve stupni DPZ vypracovaná společností ELRO Czech, s.r.o., IČO 04669754, se sídlem 534 01 Ostřetín 288, autorizovaná Ing. Vladislavem Víznerem, ČKAIT 0701100 v srpnu 2024 a plná moc.

Předmětem záměru je výstavba nového kabelového vedení NN 0,4kV.

Z distribuční trafostanice UO_0410 se z rozvaděče nn vyvede nové kabelové vedení 2 x AYKY-J 3x240+120mm², které povede po pozemkových parcelách č. 3183; 1608/26; 1608/25 a 1608/4 do rozpojovací skříň R23 umístěné v obvodové zdi budovy čp.43 na parcele č. st.1646. Stávající skříň R23 typu SR502 bude vyměněna za novou typu SR602/NVW2. Stávající kabelové vedení 2 x AYKY 3x185+70 bude v rozvaděči nn v TS UO_0410 a v rozpojovací skříni R23 odpojeno a demontováno. Vyměněná rozpojovací skříň SR602 bude propojena na nové uzemnění, které bude zhotoveno zemnicí páskou FeZn 30x4mm, která bude uložena do kabelové rýhy společně s novým kabelovým vedením.

Kabelové vedení bude uloženo do kabelové rýhy o hloubce 85cm pod stávající terén a pod pojezdovými plochami do kabelové rýhy o hloubce 120cm. Pod pojezdovými plochami bude kabelové vedení uloženo do chráničky.

MěÚ Ústí nad Orlicí OŽP vyhodnotil přípustnost nebo nepřípustnost předmětného záměru z hlediska všech dotčených složek životního prostředí. MěÚ Ústí nad Orlicí v rámci tohoto jednotného environmentálního stanoviska výslovně vyhodnotil i situace, kdy obecně je dotčeným orgánem podle některého z uvedených zákonů, ale předmětným záměrem není dotčen veřejný zájem hájený městským úřadem podle tohoto zákona.

Vzhledem k tomu, že předmětný zájem je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí, tzn. ochranu přírody a krajiny, odpadové hospodářství, ochranu ovzduší, vodoprávní úřad, ochranu ZPF a státní správu lesů, přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněných na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné environmentální stanovisko.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let dle § 7 odst. 1 zákona o JES ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydaného v následném řízení.

Mgr. Tomáš Kopecký, v.r.
vedoucí odboru

Lenka Velínská
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník:

- ELRO Czech, s.r.o.
- Městský úřad Ústí nad Orlicí – stavební úřad

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 **DIČ:** CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg