

Městský úřad Ústí nad Orlicí

Odbor životního prostředí


Vaše č.j.:
Ze dne: 04.02.2025
Číslo záměru: Z/2025/20655
ID dokumentace: SR00X00GZCVA
Ev. č.: 22/25

Naše č.j.: **MUOU/11521/2025/ŽP/Kop**
Číslo spisu: 2705/2025
Spis. značka: ŽP-JES/2705/2025
Poč. stránek: 2
Poč. příloh: 0
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Mgr. Tomáš Kopecký
Tel: 465 514 240
E-mail: kopecky@muuo.cz
Datum: 17. 3. 2025
Místo: Ústí nad Orlicí

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí (dále jen „MěÚ Ústí nad Orlicí OŽP“), jako věcně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o JES“) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti ze dne 4. 2. 2025 podané prostřednictvím portálu stavebníka pod číslem záměru Z/2025/20655, ID dokumentace SR00X00GZCVA, společnosti **ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 40502 Děčín**, kterou zastupuje na základě plné moci společnost K energo s.r.o., IČO 27494683, se sídlem Nádražní 346, 563 01 Lanškroun, v zastoupení projektantem  (dále jen „žadatel“) pro záměr „**IV-12-2028974 UO Dolní Dobrouč, 115 kNN**“ na pozemkové parcele č. st.p.č. 681, 675, 779, 676, 680, 679, 544, 574, 567, 581, 575, 517, p.p.č. 4283/65, 2170/11, 4283/20, 2001/106, 4287/4, 4287/15, 2107/71, 2100/34, 2107/5, 4430/12, 4430/2, 2170/7, 2170/9, 2170/12, 2170/10, 4287/2, 2001/83, 2107/50, 2106/1, 2107/41, 2107/34, 2107/35, 2107/39, 2107/33, 2107/7, 2170/20, 4430/1 v katastrálním území Dolní Dobrouč (dále jen „záměr“), v souladu s § 149 správního řádu a podle § 6 odst. 1 zákona o JES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

I.

Záměr „IV-12-2028974 UO Dolní Dobrouč, 115/kNN“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky dotčené složky životního prostředí přípustný za podmínek uvedených tomto závazném stanovisku.

II.

Státní správa lesů

Příslušný orgán státní správy lesů souhlasí ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) se záměrem „IV-12-2028974 UO Dolní Dobrouč, 115/kNN“ na pozemku st.p.č. 681, 675, 779, 676, 680, 679, 544, 574, 567, 581, 575, 517, p.p.č. 4283/65, 2170/11, 4283/20, 2001/106, 4287/4, 4287/15, 2107/71, 2100/34, 2107/5, 4430/12, 4430/2, 2170/7, 2170/9, 2170/12, 2170/10, 4287/2, 2001/83, 2107/50,

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcxbwmg

2106/1, 2107/41, 2107/34, 2107/35, 2107/39, 2107/33, 2107/7, 2170/20, 4430/1 v k. ú. Dolní Dobrouč, který se nachází do vzdálenosti 30 m od okraje lesa, tj. od pozemku určeného k plnění funkcí lesa, pozemek p.p.č. 2166/3, 2162/2 v k. ú. Dolní Dobrouč za těchto podmínek:

1. záměr bude realizován dle předloženého situačního zákresu,
2. v souvislosti se stavebními pracemi nebudou dotčeny okolní lesní pozemky, nebudou káceny a poškozovány dřeviny na nich rostoucí ani jejich kořenový systém,
3. výkopový, stavební ani jiný materiál nebude ukládán na lesní pozemky.

III. Vodoprávní úřad

Městský úřad jako věcně příslušný orgán z hlediska ochrany vod, vydává souhlas podle ustanovení § 17 odst. (1) písm. e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "vodní zákon"*), za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Během výstavby nesmí dojít ke znečištění prostředí, zejména nesmí dojít ke znečištění vod ropnými látkami.
2. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
3. Opravy mechanizačních prostředků, tankování a parkování, musí být prováděny na zpevněných plochách k tomu určených.
4. Pokud by v průběhu zemních prací došlo k úniku pohonných hmot nebo mazacích látek, budou stavební práce okamžitě přerušeny, místo úniku ošetřeno příslušným sorbentem, kontaminovaná zemina bude odtěžena, odvezena na místo jejího zneškodnění a teprve poté bude pokračováno ve výstavbě. Staveniště pro tento účel bude vybaveno potřebnými sanačními pomůckami (*lopata, krumpáč, vapex*).

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 zákona o JES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

MěÚ Ústí nad Orlicí OŽP obdržel dne 04.02.2025 žádost žadatele o vydání jednotného environmentálního stanoviska k výše uvedenému záměru.

Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala všechny potřebné náležitosti, správní orgán dne 10.02.2025 pod č.j. MUUO/12112/2025/ŽP/Vel řízení přerušil a vyzval žadatele k odstranění nedostatků podání, přičemž mu k tomu stanovil lhůtu do 28.03.2025. Dne 24. 2. 2025 byly žadatelem požadované náležitosti doplněny. Lhůta pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 5 zákona o JES běží znovu ode dne doručení úplné žádosti příslušnému orgánu, tj. od 24. 2. 2025.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 **DIČ:** CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

Podkladem pro vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska byla mimo jiné žádost žadatele, projektová dokumentace (DÚR + DPS) vypracovaná společností K energo s.r.o., IČO 27494683, se sídlem Nádražní 346, Lanškroun, v říjnu 2024, autorizovaná Ing. Karlem Svítilem, ČKAIT 0701478 a plná moc.

Předmětem projektové dokumentace je liniová stavba energetiky, nového kabelového vedení nn.

Ad II. Státní správa lesů

Příslušný orgán státní správy lesů při posuzování předložené projektové dokumentace k záměru zjistil, že se záměr nachází na pozemku st.p.č. 681, 675, 779, 676, 680, 679, 544, 574, 567, 581, 575, 517, p.p.č. 4283/65, 2170/11, 4283/20, 2001/106, 4287/4, 4287/15, 2107/71, 2100/34, 2107/5, 4430/12, 4430/2, 2170/7, 2170/9, 2170/12, 2170/10, 4287/2, 2001/83, 2107/50, 2106/1, 2107/41, 2107/34, 2107/35, 2107/39, 2107/33, 2107/7, 2170/20, 4430/1 v k. ú. Dolní Dobrouč a je umístěn do vzdálenosti 30 m od okraje lesa, tj. od pozemku určeného k plnění funkcí lesa, pozemek p.p.č. 2166/3, 2162/2 v k. ú. Dolní Dobrouč. Orgán státní správy lesů neshledal při posouzení žádosti důvody, který by vedly k vydání záporného stanoviska.

Vzhledem k tomu, že se navrhovaný záměr nachází do 30 m od okraje lesa, stanovil orgán státní správy lesů podmínky, za jakých lze záměr realizovat. Uvedené podmínky byly žadateli uloženy s ohledem na ochranu lesních pozemků a na nich rostoucích lesních porostů.

Ad III. Vodoprávní úřad

Stavba se dotýká ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Dolní Dobrouč – vrt DO-1, č. hydrologického pořadí 1-02-02-0270-00-0, vodní útvar HSL_0680 - Tichá Orlice od toku Bystřec po tok Dobroučka a v CHOPAV Východočeská křída.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 17 odst. (1) písm. e) vodního zákona posoudil předložený záměr a shledal, že je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde k negativnímu ovlivnění vodních poměrů v dané lokalitě a ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Výše uvedený záměr byl posouzen všemi složkami životního prostředí obecního úřadu obce s rozšířenou působností – tzn. ochrana přírody a krajiny, odpady, lesy, vody, zemědělský půdní fond a ovzduší.

Vzhledem k tomu, že předmětný zájem je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné environmentální stanovisko.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujícího správního úkonu:

- Státní správa lesů – souhlas s umístěním stavby ve vzdálenosti do 30 m od lesa
- Vodoprávní úřad – souhlas podle ustanovení § 17 odst. (1) písm. e) vodního zákona

Oprávněné osoby podílející se na vyhotovení tohoto environmentálního stanoviska:

- Ing. Hana Grimová – orgán státní správy lesů
- Božena Kubešová – vodoprávní úřad

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 **DIČ:** CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcxbwmg

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let dle § 7 odst. 1 zákona o JES ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydaného v následném řízení.

Mgr. Tomáš Kopecký
vedoucí odboru
oprávněná úřední osoba

Digitálně podepsal Mgr. Tomáš
Kopecký
Datum: 17.03.2025 16:46:04 +01:00

Rozdělovník:

- K energo s. r. o., Nádražní 346, 563 01 Lanškroun
- Obecní úřad Dolní Dobrouč, Stavební úřad, Dolní Dobrouč 380, 561 02 Dolní Dobrouč

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 **DIČ:** CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg