

## Městský úřad Ústí nad Orlicí

### Odbor životního prostředí

Vaše č.j.:  
Ze dne: 4. 1. 2025  
Číslo záměru: -  
ID dokumentace: -  
Ev.č. 7/25

Naše č.j.: **MUOU/682/2025/ŽP/kop**  
Číslo spisu: 305/2025  
Spis. značka: ŽP-JES/305/2025  
Poč. listů: 5  
Poč. příloh: 0  
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Mgr. Tomáš Kopecký  
Tel: 465 514 240  
E-mail: kopecky@muuo.cz  
Datum: 31. 3. 2025  
Místo: Ústí nad Orlicí

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí (dále jen „MěÚ Ústí nad Orlicí OŽP“), jako věcně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o JES“) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti ze dne 4. 1. 2025 podané **Městem Ústí nad Orlicí, IČO 00279676, se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí**, v zastoupení společností Mostařská s.r.o., IČO 06820751, nám. Republiky 1400, 530 02 Pardubice, (dále jen „žadatel“) pro záměr **„Oprava mostu 01-M, ul. Vrbová u Stavoservisu, Ústí nad Orlicí“** na pozemku č. parc. 11/3, 1406/3, 1321/2, 55/1, 1406/1 v katastrálním území Hylváty, (dále jen „záměr“), vydává v souladu s § 149 správního řádu a podle § 6 odst. 1 zákona o JES toto

## SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

### I.

**Záměr „Oprava mostu 01-M, ul. Vrbová u Stavoservisu, Ústí nad Orlicí“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný za podmínek uvedených tímto závazným stanoviskem.**

### II.

#### Orgán ochrany přírody

Příslušný orgán souhlasí s tím, aby byl žadateli ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) povolen zásah do významného krajinného prvku vodního toku Třebovky a jeho nivy v k. ú. Hylváty, za těchto podmínek:

- práce je nutné provádět v souladu s ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavební činnosti, zvýšené pozornosti je třeba dbát zejména při parkování a pohybu mechanizace,
- k provádění prací budou použity stroje v perfektním technickém stavu, tak aby nedocházelo k úkapům provozních kapalin, skladování a doplňování provozních kapalin nebude prováděno v blízkosti toku,

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
tel.: +420 465 514 111  
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676  
email: podatelna@muuo.cz  
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:  
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100  
ID datové schránky: bxcxbwmg

3. veškeré práce budou provedeny šetrným způsobem ve vhodném období, aby bylo minimalizováno ohrožení a rušení všech volně žijících živočichů, pro které niva toku představuje přirozený biotop. Práce nebudou prováděny v jarním období od března do července, kdy dochází k rozmnožování většiny živočichů,
4. nepotřebný výkopový materiál nebude použit k terénním úpravám v okolí toku tak aby nenavyšoval terén nad současnou niveletu, tedy aby byla zachována stávající inundační niva. po dokončení prací bude, zejména z důvodu prevence šíření invazních a ruderálních druhů, zajištěna rekultivace všech pozemků dotčených stavebními pracemi.

### III.

#### Správní orgán v oblasti odpadového hospodářství

Městský úřad, jako věcně příslušný orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství podle § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“) v souladu s § 146 odst. 3 písm. b), odst. 4 a 5 zákona o odpadech, po vyhodnocení projektové dokumentace z hlediska zájmů chráněných zákonem o odpadech souhlasí s uvedeným záměrem za předpokladu splnění těchto podmínek.

1. Stavebník po ukončení prací zašle na MěÚ Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství, doklady prokazující řádné nakládání s odpady a dalšími materiály v souladu se zákonem o odpadech.

### IV.

#### Vodoprávní úřad

Městský úřad jako věcně příslušný orgán z hlediska ochrany vod, vydává souhlas podle ustanovení § 17 odst. (1) písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Během výstavby nesmí dojít ke znečištění prostředí, zejména nesmí dojít ke znečištění vod ropnými látkami.
2. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
3. Opravy mechanizačních prostředků, tankování a parkování, musí být prováděny na zpevněných plochách k tomu určených.
4. Pokud by v průběhu zemních prací došlo k úniku pohonných hmot nebo mazacích látek, budou stavební práce okamžitě přerušeny, místo úniku ošetřeno příslušným sorbentem, kontaminovaná zemina bude odtěžena, odvezena na místo jejího zneškodnění a teprve poté bude pokračováno ve výstavbě. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
5. Budou dodrženy tyto podmínky správce toku a povodí – Povodí Labe, s.p. uvedené ve stanovisku pod č.j. PLa/2025/000314 ze dne 16. 1. 2025:
  - Opevnění bude provedeno ve stávajících parametrech.
  - Stavbou nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu Třebovky.

### Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 zákona o JES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

MěÚ Ústí nad Orlicí OŽP obdržel dne 4. 1. 2025 žádost žadatele o vydání jednotného environmentálního stanoviska k výše uvedenému záměru.

Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala všechny potřebné náležitosti, správní orgán dne 8. 1. 2025 pod č.j. MUUO/1858/2025/ŽP/Vel řízení přerušil a vyzval žadatele k odstranění nedostatků podání, přičemž mu k tomu stanovil lhůtu do 28. 2. 2025. Dne 19. 3. 2025 byly žadatelem požadované náležitosti doplněny. Lhůta pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 5 zákona o JES běží znovu ode dne doručení úplné žádosti příslušnému orgánu, tj. od 19. 3. 2025.

Předmětem projektové dokumentace jsou opravy a údržba stávajícího mostu přes řeku Třebovku. S ohledem na stav mostu a poslední hlavní mostní prohlídku (Ing. Jan Dobrovolný, 2022) je navržena oprava v režimu běžných údržbových prací se zachováním spodní stavby (opěr O1 a O2 včetně křídel) a nosné konstrukce. Povrchy nosné konstrukce a spodní stavby budou sanovány. Založení mostu zůstane původní – plošně (předpoklad). Odstraní se žulová dlažba a obruby na mostě i předpolí. Pro odvodnění budou provedeny výkopy za rubem opěr. Spodní stavba bude sanovaná dle dokumentace. Závěrné zídky budou nadvýšeny pro zajištění plynulého a vodotěsného přechodu mezi nosnou konstrukcí a spodní stavbou. Nosná konstrukce bude zachována. Po sanaci degradovaného horního povrchu bude přibetonovaná nová spádová deska (tl. 90–130 mm) jako podklad pro hydroizolaci. Spádová deska bude mít příčný sklon 2 % a podélný 1 %. Ložiska budou zachována, očištěna a opatřena novou protikorozní ochranou (PKO). Nosná konstrukce bude izolována modifikovanými pasy NAIP s přetažením na spodní stavbu. Pod římsami je navržena ochrana AL vložkou. Rub opěr a křídel bude odvodněn drenáží z PE trubek DN 150 mm se sklonem min. 3 %. Vyústění drenáží bude opevněno kamennou dlažbou. Přechodové oblasti budou provedeny dle ČSN 73 6244 s použitím mezerovitého betonu. Římsy budou železobetonové, šířky 500 mm, se zkosením 5:1 dle VL-4:2008. Zakryjí ukončení hydroizolace. Výkopy budou provedeny jako otevřené se sklony svahu 1:1. Bude provedena nova třívrstvá vozovka s živичným krytem dle TP 170. Vozovka bude napojena na stávající stav, obruby upraveny, krajnice zpevněny štěrkodrti.

Podkladem pro vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska byla žádost žadatele a projektová dokumentace (PDUP) zpracovaná v 11/2024 společností Mostařská s.r.o., IČO 06820751, se sídlem nám. Republiky 1400, 530 02 Pardubice, autorizovaná Ing. Janem Dobrovolným, autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 0701525.

### Ad II. Ochrana přírody

Záměrem dojde k zásahu do významného krajinného (dále jen „VKP“) prvku nivy řeky Třebovky a orgán ochrany přírody (dále „OOP“) dospěl k závěru, že je možné jej realizovat za určitých podmínek, které mají za cíl ochránit stávající VKP a minimalizovat případný negativní vliv.

Z pohledu OOP je třeba zejména dbát na ochranu dřevin. Základní pravidla stanovuje uvedená ČSN 839061. V souvislosti s realizací tohoto záměru jde tak zejména o způsob ukládání výkopové zeminy, zajištění pohybu a parkování mechanizace mimo kořenovou zónu stromů, ochranu nadzemních částí dřevin, hutnění po dokončení prací atp. Zemní práce je také vhodnější provádět v období mimo rozmnožování většiny živočichů, tzn. v období od srpna do února. V každém případě je třeba mít na vědomí ustan. § 5 ZOPK. Významné je i provedení rekultivací po dokončení stavby. Neméně důležité je

zachovat stávající niveletu inundačního pásma podél toku, tedy nenavyšovat výkopovou zeminou terén. Otevřené plochy jsou vystaveny nástupu ruderalních rostlin, invazních druhů a plevelů, které mohou následně ovlivnit skladbu okolních fytoocenóz nežádoucí sukcesí a mít negativní vliv na VKP.

### **Ad III. Správní orgán v oblasti odpadového hospodářství**

Z hlediska nakládání s odpady nemáme k danému záměru rekonstrukce připomínky. V rámci záměru dojde ke změně dokončené stavby, podléhající povolení podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, proto vydává správní orgán v odpadovém hospodářství výše uvedené vyjádření dle § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech, integrované v JES.

Nakládání s odpady je v projektové dokumentaci řešeno v souhrnné technické zprávě. Upozorňujeme, že s odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s příslušnými ustanoveními nového zákona o odpadech, a s jeho prováděcími předpisy (vyhláška č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů a vyhláška 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Zde upozorňujeme na některé povinnosti uvedené např. v § 12, § 13, § 15 a § 94 zákona o odpadech.

V souvislosti se vznikem stavebních a demoličních odpadů upozorňujeme zejména na povinnosti uvedené v §15 zákona o odpadech, např. povinnost sepsání smlouvy o zajištění předání stavebních a demoličních odpadů ze stavby před zahájením prací; v maximální míře zajistit opětovné použití a recyklaci; v případě kontroly prokázat kontrolnímu orgánu, že předal odpad v odpovídajícím množství v souladu se zákonem o odpadech.

Dále upozorňujeme na ustanovení § 93a zákona o odpadech:

(1) Po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen neprodleně zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu byly změna dokončené stavby, terénní úprava nebo odstranění stavby provedeny, doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

(2) Jde-li o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko, je stavebník povinen zaslat doklady podle odstavce 1 správnímu orgánu, který vydal jednotné environmentální stanovisko.

Vzhledem k novému ustanovení § 93a zákona o odpadech, stanovuje správní orgán výše uvedenou podmínku o doložení dokladů prokazujících, že veškeré opětovně použité stavební výrobky byly využity v souladu s tímto zákonem nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

Za doklady k prokázání splnění dané povinnosti lze považovat pouze doklady o převzetí odpadu ve formě vážního lístku (potvrzení o převzetí odpadů ve smyslu § 17 odst. 1 zákona o odpadech) nebo prohlášení provozovatele zařízení o převzetí odpadu (např. formou výpisu z průběžné evidence). Čestné prohlášení, že s odpady bylo naloženo v souladu se zákonem o odpadech, není dokladem.

### **Ad IV. Vodoprávní úřad**

Most je situován přes vodní tok Třebovka (IDVT 10100096), č. hydrologického pořadí 1-02-02-0570-00-0, ve vodním útvaru HSL\_0740 – Třebovka od hráze nádrže Hvězda po ústí do toku Tichá Orlice, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 603896, X: 1073957.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 17 odst. (1) písm. a) a c) vodního zákona posoudil předložený záměr a shledal, že je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde k negativnímu

ovlivnění vodních poměrů v dané lokalitě a ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Výše uvedený záměr byl posouzen všemi složkami životního prostředí obecního úřadu obce s rozšířenou působností – tzn. ochrana přírody a krajiny, odpady, lesy, vody, zemědělský půdní fond a ovzduší.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný OŽP k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujícího správního úkonu:

- Orgán ochrany přírody – souhlas k zásahu do významného krajinného prvku (vodního toku) podle ustanovení § 4 odst. 2 ZOPK
- Správní orgán v oblasti odpadového hospodářství – Vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona (§ 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech)
- Vodoprávní úřad – souhlas podle ustanovení § 17 odst. (1) písm. a) vodního zákona

Oprávněné osoby podílející se na vyhotovení tohoto environmentálního stanoviska:

- Mgr. Tomáš Kopecký – správní orgán v oblasti odpadového hospodářství, orgán ochrany přírody
- Božena Kubešová – vodoprávní úřad

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let dle § 7 odst. 1 ZJES ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

### Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení.

### Mgr. Tomáš Kopecký

vedoucí odboru

oprávněná úřední osoba

Rozdělovník:

- Mostařská s.r.o., nám. Republiky 1400, 530 02 Pardubice
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, stavební úřad, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí