



ustivp25v00fmj

Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

Vaše č.j.:
Ze dne: 16.04.2025

Naše č.j.: MUUO/32223/2025/DSS/jg
Číslo spisu: 7317/2025
Spis. značka: dss-práce/7317/2025
Poč. listů: 2
Poč. příloh: 1
Poč. lis. př.: 1

Vyřizuje: Bc. Jan Gregar
Tel: 465514341
E-mail: gregar@muuo.cz
Datum: 16.04.2025
Místo: Ústí nad Orlicí

K energo s.r.o.

Nádražní 346
563 01 Lanškroun

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení **§ 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích** a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), a dle ustanovení **§ 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád**, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v návaznosti na ustanovení **§ 77 odst. 5 zákona o silničním provozu**, na základě žádosti společnosti K energo s.r.o., Nádražní 346, 563 01 Lanškroun, IČ 27494683, podané dne 16.04.2025, dále po písemném souhlasném vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 11.04.2025 pod č.j. KRPE-34229-3/ČJ-202-171106

stanovuje
přechodnou úpravu provozu

na silnici III/3123 ul. Žerotínova v k.ú. Brandýs nad Orlicí, od km 0,100 do km 0,200, spočívající v umístění přenosného dopravního značení k označení posuvného pracovního místa dle přiloženého schématu za těchto podmínek:

1. Dopravní značení bude umístěno na silnici III/3123 ul. Žerotínova v obci Brandýs nad Orlicí dle přiloženého schématu, odsouhlaseného vyjádřením Policie ČR, Krajské ředitelství policie

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 11.04.2025 pod č.j. KRPE-34229-3/ČJ-2025-171106. Schéma je nedílnou součástí tohoto stanovení.

2. Dopravní značení bude umístěno po dobu prací v termínu **od 12.05.2025 do 16.05.2025**.

3. Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899 - Stálé svislé dopravní značení.

4. Svislé přechodné dopravní značení - přenosné dopravní značky-budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 12899-1 "Dopravní značky na pozemních komunikacích". Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí. Jako závaznou lze užít publikaci: TP 66/2015 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích", které bylo schváleno Ministerstvem dopravy č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. března 2015 s účinností od 1. dubna 2015.

5. Přenosné dopravní značky musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.

6. Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.

7. Instalací DZ nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.

8. Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou LETS DZ s.r.o., 5 května 1378, Rychnov nad Kněžnou na náklady žadatele. Odpovědná osoba za umístění a odbornou montáž dopravního značení dle tohoto stanovení, následně jeho kontrolu a údržbu po celou dobu přechodné úpravy provozu je pan Jiří Lorenc, fa LETS DZ s.r.o., tel: 602 441 492 a pan Matouš Petráněk, fa K energo s.r.o., Lanškroun, tel. 774 153 126.

9. Městský úřad, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem resp. bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Odůvodnění:

Společnost K energo s.r.o., Nádražní 346, 563 01 Lanškroun, IČ 27494683, požádala dne 16.04.2025, Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend o stanovení místní úpravy provozu na silnici III/3123 ul. Žerotínova v k.ú. Brandýs nad Orlicí, od km 0,100 do km 0,200, z důvodu uložení kabelu NN.

Žádost obsahovala souhlas Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 11.04.2025 pod č.j. KRPE-34229-3/ČJ-2025-171106.

Rozmístění dopravního značení bylo projednáno s dotčeným orgánem Policie ČR dle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu správní úřad opatření obecné povahy nedoručuje a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek a námitek.

Poučení

Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Ing. Jaroslav Škarka, MPA
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení
Bc. Jan Gregar, referent odboru (oprávněná úřední osoba)

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Doručí se:


K energo s.r.o., Nádražní 346, 563 01 Lanškroun
Správa a údržba silnic Pk, Třebovská 333, Ústí nad Orlicí

Dotčené orgány:

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí

Na vědomí:

Město Brandýs nad Orlicí



O1
O2

Pracovní místo

OD 231

dlouhodobě

dvoupruh

jízdní pruh – střídavý provoz

provoz řízen SSZ

Další podmínky a detaily použití viz schéma 018, textová část a metodika firmy EDIP

1) Případné snížení rychlosti dle šířky pruhu x (viz schéma 033), délky pracovního místa, intenzity provozu a dalších místních podmínek. Snížování rychlosti po 100 m.

U podélné uzavěři delší než 500 m se opakuje každých max. 500 m

2) B21a dle potřeby

3) Směrovací desky Z4, odstup max. 9 m

4) 5x Z4 + výstražné světlo L8H dle potřeby

Pracovní místo 5) Příčná uzavěra v obou směrech může být též tvořena zábranou Z2 a 5 výstraž. světly L8H dle potřeby, střídavé blikání – platí jen pro skupinu 01

5x Z4 + výstraž. světlo L8H dle potřeby

6) Obě řady Z4 jsou zády k sobě

7) Značka C4b dle potřeby u poslední Z4 se světlem ve směru jízdy – platí jen pro skupinu 01

B20a, B21a

A15 (E 3a)

ŽZ fluo. a třída RA3 – doporučeno

Kóty jsou v metrech

24. listopadu 2023

Jiří Kaplan, DiS.
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod podepsání:
Čas podepsání: 11.04.2025 10:12:12