

Městský úřad Ústí nad Orlicí

Odbor životního prostředí

Vaše č.j.:
Ze dne: 06.09.2024
Číslo záměru:
Ev. č. 009

Naše č.j.: **MUUO/79809/2024/ŽP/Vel**
Číslo spisu: 20788/2024
Spis. značka: ŽP-JES/20788/2024
Poč. stránek: 12
Poč. příloh: 0
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Lenka Velínská
Tel: 465 514 263
E-mail: velinska@muuo.cz
Datum: 20.01.2025
Místo: Ústí nad Orlicí

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí (dále jen „MěÚ Ústí nad Orlicí OŽP“), jako věcně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o JES“) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě podání ze dne 06.09.2024 Správy a údržby silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, kterou zastupuje na základě plné moci společnost MDS projekt s.r.o., IČO 27487938, se sídlem Försterova 175, Vysoké Mýto (dále jen „žadatel“) pro záměr „**Mosty č.ev. 3155-1 a ev.č. 3155-2 Brandýs nad Orlicí**“ na pozemkové parcele č. 1463/5, 543/4, 1385/1, 1385/2, 625/5, st. 289/2, 625/1, st.244/11, 557/2, st.450/2, 1443/1, 1444, 1441/2, 543/5, st. 450/3, 543/3, 1399/4, 1399/33, 67/1, 715/4, 67/4, 67/2, 715/6, 67/5, st.754, 1445/1 v katastrálním území Brandýs nad Orlicí (dále jen „záměr“), vydává v souladu s § 149 správního řádu a podle § 6 odst. 1 zákona o JES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

I.

Záměr „Mosty č.ev. 3155-1 a ev.č. 3155-2 Brandýs nad Orlicí“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný za podmínek uvedených tímto závazným stanoviskem.

II.

Příslušný orgán vydává souhlas podle ustanovení § 17 odst. (1) písm. a), c) a e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), za předpokladu splnění těchto podmínek:

- Během výstavby nesmí dojít ke znečištění prostředí, zejména nesmí dojít ke znečištění vod ropnými látkami.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Pokud by v průběhu zemních prací došlo k úniku pohonných hmot nebo mazacích látek, budou stavební práce okamžitě přerušeny, místo úniku ošetřeno příslušným sorbentem, kontaminovaná zemina bude odtěžena, odvezena na místo jejího zneškodnění a teprve poté bude pokračováno ve

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcxbwmg

výstavbě. Staveniště pro tento účel bude vybaveno potřebnými sanačními pomůckami (*lopata, krumpáč, vapex*).

- d) Terén v okolí vodního toku nesmí být navyšován.
- e) V blízkosti vodního toku nesmí být volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál.
- f) Budou dodrženy tyto podmínky správce toku a povodí společnosti Povodí Labe, s.p. uvedené ve stanovisku pod č.j. PLa/2024/030297 ze dne 22.07.2024:
- Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (*limitní množství závadných látek stanoveno v § 2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.*) požadujeme předložit havarijný plán k vyjádření před jeho schválením vodoprávním úřadem. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Petra Štulcová (*495088708, stulcovap@pla.cz*).
 - Pro stavbu mostu bude nutné vypracovat povodňový plán. Povodňový plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Pavel Jansa (*495088708, jansap@pla.cz*).

Oprávněná úřední osoba: Božena Kubešová

III.

Městský úřad, jako věcně příslušný orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství podle § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“) v souladu s § 146 odst. 3 písm. b), odst. 4 a 5 zákona o odpadech, po vyhodnocení projektové dokumentace z hlediska zájmů chráněných zákonem o odpadech souhlasí s uvedeným záměrem za předpokladu splnění těchto podmínek.

- Stavebník po ukončení prací zašle na MěÚ Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství, doklady prokazující řádné nakládání s odpady a dalšími materiály v souladu se zákonem o odpadech.

Oprávněná úřední osoba: Lenka Velínská

IV.

Městský úřad, jako věcně příslušný orgán státní správy ochrany přírody příslušný podle § 65 a § 90 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) souhlasí s tím, aby bylo žadateli ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), povoleno kácení 1 ks lípy obecné (*Tilia vulgaris*) obvodu kmene 240 cm rostoucí na pozemku p. č. 244/11 v katastrálním území Brandýs nad Orlicí, 1 ks jasanu ztepilého (*Fraxinus excelsior*) obvodu kmene 280 cm rostoucího na pozemku p. č. 1399/33 v katastrálním území Brandýs nad Orlicí, 1 ks javoru klenu (*Acer pseudoplatanus*) obvodu výpočtem trojkmene 91 cm rostoucího na pozemku p. č. 67/2 v katastrálním území Brandýs nad Orlicí a 1 ks javoru klenu (*Acer pseudoplatanus*) obvodu výpočtem čtyřkmene 114 cm rostoucího na pozemku p. č. 67/2 v katastrálním území Brandýs nad Orlicí. Správní orgán nesouhlasí s kácením lípy obecné (*Tilia vulgaris*) obvodu kmene 350 cm rostoucího na pozemku p. č. 67/2 v katastrálním území Brandýs nad Orlicí. Kácení je povoleno za těchto podmínek:

1. Kácení stromů je možné provést pouze v případě realizace záměru.
2. Kácení bude provedeno, v souladu s § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení v platném znění (dále jen vyhláška), v období vegetačního klidu, tj. od 1. 11. do 31. 3.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

Příslušný orgán požaduje, aby bylo ve smyslu § 9 odst. 1 ZOPK ke kompenzaci ekologické újmy uloženo provedení náhradní výsadby v počtu 4 ks stromů ve velikosti 10-14, za těchto podmínek:

1. Náhradní výsadba bude provedena: 1 ks javoru klenu (*Acer pseudoplatanus*) na p. č. 67/2 v k. ú. Brandýs nad Orlicí, 1 ks javoru klenu (*Acer pseudoplatanus*) na p. č. 67/3 v k. ú. Brandýs nad Orlicí a 2 ks lip obecných (*Tilia vulgaris*) na p. č. 67/1 v k. ú. Brandýs nad Orlicí.
2. Sazenice bude splňovat ukazatele ČSN 46 4902. Bude sázena do výsadbové jámy šíře minimálně 1,5 násobku balu a ukotvena kůlem. Kořenový krček bude usazen v rovině s terénem. Součástí výsadby bude i zálivka, která se provede také do otevřené jámy.
3. Výsadba nebude prováděna za mrazu a do zamrzlé půdy a také, když denní teploty přesahují 25 °C.
4. Na ochranu proti okusu a mrazovým deskám bude kmen ochráněn jutovou omotávkou, nebo elastickým nátěrem a opatřen pozinkovaným pletivem. Na ochranu proti mechanickému poškození bude instalována chránička (např. Gefa Plantasafe standard apod.).
5. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do 30. 12. 2027.

Současně příslušný orgán požaduje, aby byla žadateli uložena povinnost pečovat o vysázenou dřevinu po dobu 5 let ode dne provedení náhradní výsadby. Následná péče bude vycházet ze standardů péče o přírodu a krajinu vydaných Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky a Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně, tzn. standard SPPK A 02 001:2013 – Výsadby stromů a standard SPPK A2 002:2013 – Řez stromů,

a bude spočívat:

1. V pravidelné zálivce, kypření, odplevelování a ochraně proti chorobám a škůdcům.
2. V provádění výchovných řezů,
3. Pravidelné kontrole, úpravě či odstraňování kotvících a ochranných prvků.

Příslušný orgán souhlasí s tím, aby byl žadateli ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1) písm. k) „ZOPK“ a § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 „ZOPK“ a v souladu s ustanovením Čl. III odst. 2 písm. k) Nařízení Okresního úřadu Ústí nad Orlicí, kterým byl zřízen přírodní park Orlice, povolen zásah do Přírodního parku Orlice, za účelem stavby „Mosty ev.č. 3155-1 a 3155-2 Brandýs nad Orlicí“ společnosti Správy a údržby silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice.

Příslušný orgán souhlasí s tím, aby byl žadateli ve smyslu § 4 odst. 2 „ZOPK“ povolen zásah do významného krajinného prvku toku Tiché Orlice a jeho nivy nacházejícím se na stavební p. č. 450/2, 450/3, pozemkové p. č. 557/2, 1444, 1441/2, 543/5, 543/3, 1399/4, 1399/33, 67/1, 67/4, 67/2, 715/6 v k. ú. Brandýs nad Orlicí, za těchto podmínek:

1. K provádění prací budou použity stroje v perfektním technickém stavu, tak aby nedocházelo k úkapům provozních kapalin, skladování a doplňování provozních kapalin nebude prováděno v blízkosti toku.
2. Terénní úpravy budou prováděny tak, aby nenavýšovaly terén nad současnou niveletu, tedy aby byla zachována stávající inundační niva.
3. Výkopový materiál nebude použit k terénním úpravám v okolí toku, protože může obsahovat generativní (semena) a vegetativní (oddenky) zde zjištěných invazních druhů rostlin a tedy může být zdrojem jejich rozšíření. Výkopový materiál bude skládkován v souladu s právními předpisy.
4. V prostoru staveniště budou provedeny zásahy proti invazním druhům rostlin, které se zde

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcxbwmg

vyskytují. Zásahy jsou časově vymezeny do přesných víceletých harmonogramů dle metody potlačení daného invazního druhu rostliny. Je třeba harmonogram dodržet. Obdobně se použijí termíny v kalendářním roce v případě, že se zahájení stavby posune do dalších let.

- Zásahy proti invazním druhům bylin rostoucích v prostoru záměru v roce 2025: V celé ploše záboru, na plochách vymezených botanikem s výskytem invazních rostlin kategorie „BL1 - neofyt s největší mírou škodlivosti“ tedy křídlatky japonské (*Reynoutria japonica*) bude provedeno chemické ošetření v době poupat a květu v období srpen až září 2025 to je před plánovaným termínem stavby, takto: Aplikace bude provedena cíleně rosičem s vodným roztokem 8% herbicidu Roundup Biaktiv. Rovnoměrně budou zvlhčeny celé rostliny. Za 14–28 dní po prvním postřiku budou ošetřené plochy překontrolovány a bude aplikován herbicid na rostliny, které přežily. Tento postup bude opakován až do úplného zničení porostu nejméně však 3×. Následně bude v tomto kalendářním roce proveden úklid uschlé (odumřelé) biomasy. Uschlá biomasa bude pokosena, shrabána nebo nanošena na hromady, případně odvezena a spálena za vhodného počasí na bezpečném místě.
- Zásahy proti invazním druhům bylin rostoucích v prostoru záměru v roce 2026: V celé ploše záboru, na plochách vymezených botanikem s výskytem invazních rostlin kategorie „BL1 - neofyt s největší mírou škodlivosti“ tedy křídlatky japonské (*Reynoutria japonica*) bude provedeno od května do července 2026 šest sečí zmlazujících lodyh. První seč proběhne v první půli května, následující v pravidelných časových rozestupech. Posečená biomasa se z ploch odstraní, usuší a následně na vhodném místě spálí.

V celé ploše záboru, na plochách vymezených botanikem s výskytem invazních rostlin kategorie GL2 to je netýkavky žláznaté (*Impatiens glandulifera*), turanky kanadské (*Conyza canadensis*) a rukevniku východního (*Bunias orientalis*), v druhé půli června a následně v druhé půli července budou provedeny dvě seče k jejich potlačení a zamezení vysemenění. Posečená biomasa se z ploch odstraní, usuší a následně na vhodném místě spálí.

V období srpna až září 2026 v celé ploše záboru, na plochách vymezených botanikem s výskytem invazních rostlin kategorie „BL1 - neofyt s největší mírou škodlivosti“ tedy křídlatky japonské (*Reynoutria japonica*) bude provedeno chemické ošetření v době poupat a květu, stejným postupem jako v roce 2025.

- Zásahy proti invazním druhům bylin rostoucích v prostoru záměru v roce 2027: V období března až dubna bude provedeno osetí všech ploch, kde došlo k terénním úpravám, nebo byl jinak terén se společenstvy rostlin narušen (pojezdem, techniky, skladováním materiálů, pošlapem apod.) „travinobylinnou směsí do vlhka“.

Městský úřad, jako věcně příslušný orgán státní správy ochrany přírody příslušný podle § 65 a § 90 „ZOPK“ souhlasí s tím, aby byly žadateli ve smyslu § 5 odst. 3 dle § 66 „ZOPK“, stanoveny ochranné podmínky po dobu realizace stavby takto:

1. Práce v nivě řeky Tiché Orlice budou provedeny šetrným způsobem ve vhodném období, aby bylo minimalizováno ohrožení a rušení všech volně žijících živočichů, pro které niva toku představuje přirozený biotop. Práce v nivě nebudou prováděny v jarním období od března do července, kdy dochází k rozmnožování většiny živočichů. Stavebník zajistí při etapě stavby, kdy bude nutné zasahovat do nivy Tiché Orlice průběžný monitoring aktuálního stavu výskytu zvláště

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcxbwmg

chráněných druhů, které jsou zde evidovány, odborně způsobilou osobou. Záznamy o monitoringu se budou provádět do stavebního deníku a na závěr stavby k němu přiloží odborně způsobilá osoba stručnou zprávu o jeho výsledku.

2. Stavba nesmí omezit migraci volně žijících živočichů nivou Tiché Orlice.
3. V prostoru staveniště se nachází několik stromů, je třeba zajistit při stavebních pracích podmínky ochrany dřevin, realizace konkrétních opatření specifikuje také Standard péče o přírodu a krajinu: SPPK A01 002: 2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti, zejména je třeba instalací mechanické zábrany (např. oplocením) ve vzdálenosti 1,5 m vně za kořenovou zónou (tou se rozumí plocha půdy pod korunou stromu) zamezit pojezdem techniky zhutnění kořenového prostoru, poškození kořenových náběhů, kmenů a kosterních větví,
4. práce je nutné provádět v souladu s ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavební činnosti, zvýšené pozornosti je třeba dbát zejména při parkování a pohybu mechanizace,

O těchto podmínkách bude poučen realizátor stavby a bude o tom proveden zápis ve stavebním deníku.

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Tomáš Kopecký

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 zákona o JES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

MěÚ Ústí nad Orlicí OŽP obdržel dne 06.09.2024 žádost žadatele o vydání jednotného environmentálního stanoviska k výše uvedenému stavebnímu záměru.

Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala všechny potřebné náležitosti, správní orgán dne 23.09.2024 pod č.j. MUUO/85031/2024/ŽP/Vel řízení přerušil a vyzval žadatele k odstranění nedostatků podání, přičemž mu k tomu stanovil lhůtu do 30.11.2024. Dne 28.11.2024 byly žadatelem požadované náležitosti doplněny. Lhůta pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 5 zákona o JES běží znovu ode dne doručení úplné žádosti příslušnému orgánu, tj. od 28.11.2024.

S ohledem na potřebu obstarání dalších podkladů pro vydání jednotného environmentálního stanoviska a z důvodu, že se jedná o složitější případ správní orgán v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 správního řádu usnesením ze dne 04.12.2024 č.j. MUUO/108106/2024/ŽP/vel rozhodl o prodloužení lhůty pro vydání stanoviska o 30 dnů tj. do 26.01.2025.

Podkladem pro vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska byla mimo jiné žádost žadatele, projektová dokumentace vypracovaná společností MDS projekt s.r.o. v červnu 2024, odpovědný projektant Ing. František Černík, ČKAIT: 1006077 – obor IM00, plná moc a vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, ing. Michala Pešaty.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 **DIČ:** CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcxbwmg

Předmětem záměru je rekonstrukce mostních objektů a souvisejícího úseku komunikace. Nový mostní objekt je navržen s maximálním možným mostním otvorem s ohledem na tvar koryta vodního toku před a za mostem. Oproti stávajícímu mostnímu otvoru je navržený zvětšen. Výška průtočného profilu se výrazně zvětšuje, šířka mostního otvoru se zvětšuje. Oproti původní dvojici mostů, kde pro průtočný profil řeky sloužil pouze větší z nich bude nově proveden pouze jeden most s dvojicí mostních otvorů rozdělených středovým stěnovým pilířem. V řezu osou komunikace je plocha stávajícího průtočného profilu 84,7 m² (průtočný profil se uvažuje seshora omezený spodní hranou dolního táhla mostu) a plocha navrženého průtočného profilu 148,1m². Výška podhledu (platí pro minimální volnou šířku 2/3 rozpětí) je nad hladinou Q100 minimálně 1,0m.

MěÚ Ústí nad Orlicí OŽP vyhodnotil přípustnost nebo nepřípustnost předmětného záměru z hlediska všech dotčených složek životního prostředí. MěÚ Ústí nad Orlicí v rámci tohoto jednotného environmentálního stanoviska výslovně vyhodnotil i situace, kdy obecně je dotčeným orgánem podle některého z uvedených zákonů, ale předmětným záměrem není dotčen veřejný zájem hájený městským úřadem podle tohoto zákona.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, tj. ochranu přírody a krajiny, odpadové hospodářství, ochranu ovzduší, vodoprávní úřad, ochranu ZPF a státní správu lesů, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněných na úseku ochrany životního prostředí za předpokladu splnění podmínek uvedených v tomto závazném stanovisku realizovat, a tedy vydat souhlasné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Ad II.

Vodoprávní úřad

Stavba je situována v záplavovém území vodního toku Tichá Orlice (*IDVT: 1010023*), který kříží a v ochranném pásmu II.st. vodního zdroje CH-1, č. hydrologického pořadí 1-02-02-0610-00-0, vodní útvar HSL_0770 – Tichá Orlice od toku Třebovka po ústí do toku Orlice, identifikační číslo vodního útvaru povrchových vod – 10374000 a CHOPAV Východočeská křída.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 17 odst. (1) písm. a), c) a e) vodního zákona posoudil předložený záměr a shledal, že je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde k negativnímu ovlivnění vodních poměrů v dané lokalitě a ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Ad.III.

Odpadové hospodářství

Z hlediska nakládání s odpady nemáme k danému záměru rekonstrukce připomínky. V rámci záměru dojde ke změně dokončené stavby, podléhající povolení podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, proto vydává správní orgán v odpadovém hospodářství výše uvedené vyjádření dle § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech, integrované v JES.

Nakládání s odpady je v projektové dokumentaci řešeno v souhrnné technické zprávě. Upozorňujeme, že s odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s příslušnými ustanoveními nového zákona o odpadech, a s jeho prováděcími předpisy (vyhláška č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů a

vyhláška 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Zde upozorňujeme na některé povinnosti uvedené např. v § 12, § 13, § 15 a § 94 zákona o odpadech.

V souvislosti se vznikem stavebních a demoličních odpadů upozorňujeme zejména na povinnosti uvedené v §15 zákona o odpadech, např. povinnost sepsání smlouvy o zajištění předání stavebních a demoličních odpadů ze stavby před zahájením prací; v maximální míře zajistit opětovné použití a recyklaci; v případě kontroly prokázat kontrolnímu orgánu, že předal odpad v odpovídajícím množství v souladu se zákonem o odpadech.

Dále upozorňujeme na ustanovení § 93a zákona o odpadech:

(1) Po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního zákona, **je stavebník povinen neprodleně zaslat** obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu byly změna dokončené stavby, terénní úprava nebo odstranění stavby provedeny, doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využití vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

(2) Jde-li o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko, je stavebník povinen zaslat doklady podle odstavce 1 správnímu orgánu, který vydal jednotné environmentální stanovisko.

Vzhledem k ustanovení § 93a zákona o odpadech, stanovuje správní orgán výše uvedenou podmínku o doložení dokladů prokazujících, že veškeré opětovně použité stavební výrobky byly využity v souladu s tímto zákonem nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

Za doklady k prokázání splnění dané povinnosti lze považovat pouze doklady o převzetí odpadu ve formě vážného lístku (potvrzení o převzetí odpadů ve smyslu § 17 odst. 1 zákona o odpadech) nebo prohlášení provozovatele zařízení o převzetí odpadu (např. formou výpisu z průběžné evidence). Čestné prohlášení, že s odpady bylo naloženo v souladu se zákonem o odpadech není dokladem.

Ad.IV

Ochrana přírody a krajiny

Součástí žádosti o vydání jednotného environmentálního stanoviska byla i žádost o povolení kácení pěti stromů a to 1 ks lípy obecné (*Tilia vulgaris*) obvodu kmene 240 cm rostoucí na pozemku p. č. 244/11 v katastrálním území Brandýs nad Orlicí, 1 ks jasanu ztepilého (*Fraxinus excelsior*) obvodu kmene 280 cm rostoucího na pozemku p. č. 1399/33 v katastrálním území Brandýs nad Orlicí, 1 ks javoru klenu (*Acer pseudoplatanus*) obvodu výpočtem dle metodiky MŽP (Věstník MŽP XV – leden 2015 – č. 1) trojkmene 91 cm rostoucího na pozemku p. č. 67/2 v katastrálním území Brandýs nad Orlicí a 1 ks javoru klenu (*Acer pseudoplatanus*) obvodu výpočtem dle metodiky MŽP (Věstník MŽP XV – leden 2015 – č. 1) čtyřkmene 114 cm rostoucího na pozemku p. č. 67/2 v katastrálním území Brandýs nad Orlicí. Setrvání těchto čtyř stromů neumožňuje provést stavbu mostů. Naopak setrvání lípy obecné (*Tilia vulgaris*) obvodu kmene 350 cm rostoucího na pozemku p. č. 67/2 v katastrálním území Brandýs nad Orlicí při dodržení ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavební činnosti, je při stavbě možné. Ke kácení této lípy, také nedal její vlastník Město Brandýs nad Orlicí souhlas.

Ustanovení § 8 „ZOPK“ podmiňuje vydání povolení ke kácení vyhodnocením funkčního a estetického významu dřevin. Orgán ochrany přírody provedl posouzení na místě samém.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

- Lípa obecná (*Tilia vulgaris*) na pozemku p.č. 244/11 v technické zprávě označená jako strom č. 1 roste těsně u opevnění náhonu elektrárny, kromě malého nebezpečného cca. 4 m² velkého prostoru je obklopena asfaltovou plochou. Kosterními větvemi zasahuje do elektrického vedení. Vitalita stromu je dobrá s mírným prosycháním větví. Doložen souhlas vlastníka pozemku, tedy i stromu C.I.E.B. Kahovec, spol. s r.o., Pod hloubětínskou zastávkou 356/20, Hrdlořezy, 19000 Praha 9 ze dne 29. 7. 2024. Tento souhlas vlastníka, trpí zjevnou chybou v psaní, kdy vlastník uvedl chybně číslo pozemku jako „p. č. 244/1“. Nicméně popis, přiložená fotodokumentace a zákres stromu ve výřezu výkresu zřetelně stvrzuje věcnou stránku souhlasu, proto správní orgán souhlas s kácením žadateli udělil.
- Jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*) na pozemku p. č. 1399/33 v technické zprávě označený jako strom č. 2 roste na břehové hraně řeky Tiché Orlice. Má nad zemí vylomenou silnou kosterní větev s nezhojeným zlomem s počínající hnilobou - dutinou do kmene, korunu má nesouměrnou a silně proschlou z důvodu napadení houbovým onemocněním (Chalara). Vitalitu má silně zhoršenou. Doložen souhlas zástupce vlastníka pozemku s právem hospodařit, tedy i stromu Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové, ze dne 28. 8. 2024 č.j. PLa/2024/035245.
- Javor klen (*Acer pseudoplatanus*) na pozemku p. č. 67/2 v technické zprávě označený jako strom č. 4 je trojkmen, roste na rozmezí příjezdové komunikace k parkovišti a břehu řeky Tiché Orlice vedle javoru č. 5. Má tlakové větvení polykormonu s drobnými prasklinami. Vitalitu má sníženou a dlouhodobou perspektivu vzhledem k malému prostoru k růstu sníženou. Doložen souhlas vlastníka pozemku, tedy i stromu Města Brandýs nad Orlicí Náměstí Komenského 203, 561 12 Brandýs nad Orlicí ze dne 29. 7. 2024.
- Javor klen (*Acer pseudoplatanus*) na pozemku p. č. 67/2 v technické zprávě označený jako strom č. 5 je čtyřkmen, roste na rozmezí příjezdové komunikace k parkovišti a břehu řeky Tiché Orlice vedle javoru č. 4. Má tlakové větvení polykormonu s drobnými prasklinami a zhojenou ránou na hlavním kmeni. Vitalitu má sníženou a dlouhodobou perspektivu vzhledem k malému prostoru k růstu sníženou. Doložen souhlas vlastníka pozemku, tedy i stromu Města Brandýs nad Orlicí Náměstí Komenského 203, 561 12 Brandýs nad Orlicí ze dne 29. 7. 2024.

Funkční, estetický význam a celkové vlastnosti stromů pochopitelně vyvolávají pozitivní změny v okolním prostředí a funkční užitek pro pěstitele. Z hlediska nakládání s energií jsou dřeviny označovány za producenty – zelené rostliny jsou jako jediné schopny zpracovat a uložit sluneční energii a vytvářet tak dále využitelné produkty potřebné pro život dalších organismů člověka nevyjímaje. Stromy svou existencí zlepšují hospodaření s vodou, která patří mezi nejdůležitější složky přírodního prostředí, je nezbytná pro látkovou výměnu a významně přispívá ke stabilitě klimatu. Ve svém okolí také ovlivňuje tepelný a světelný režim. Prostředí je ochlazováno spotřebou energie nutnou k transpiraci vody, ale také zachycením světelného a tepelného záření. Zastínění určitého povrchu korunou stromu působí jako izolace a snižuje výkyvy teplot. (Amplituda je v porostech menší než na volném prostranství.) Ovlivňuje i snižování prašnosti. Svými listy zachycuje prachové částice, které déšť spláchně na zem. Také zpomaluje proudění vzduchu a tím tak snižuje unášení prachu a usnadňuje jeho usazování. Porost také zachycuje zvukové vlny a pocitově snižuje úroveň hluku. Význam dřeviny spočívá i v tom, že je prostředím pro úkryt a rozmnožování a zdrojem potravy pro různé druhy živočichů. V koruně stromu může docházet ke hnízdění druhů ptáků, které podobné prostředí upřednostňují. Estetická hodnota dřeviny a její působení na okolí patří mezi hodnoty hůře uchopitelné. Estetika je filosofická disciplína zabývající se krásnem, jeho působením na člověka, lidským vnímáním pocitů a dojmů. Stromy zde zjemňují stávající technické prvky a doplňují urbanizované prostředí o přírodní prvek. V současnosti plní veškeré ekologické, hygienické i estetické funkce.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcxbwmg

Správní orgán hodnotí jako závažný důvod žadatele, kterým stavba mostů je, a která bude prováděna v souladu s územním plánem. OOP tak při rozhodování přihlédl především ke stavu celé plochy a méně významným funkčním dopadům na okolí. Kácení v období vegetačního klidu správní orgán uložil nejen s ohledem na dřeviny, ale také s ohledem na ustanovení § 5a „ZOPK“, který stanovuje při ochraně ptáků určité zákazy. Ke kompenzaci ekologické újmy způsobené kácením dřevin uložil OOP ve vztahu k § 9 „ZOPK“ náhradní výsadbu, přičemž důraz kladl na kvalitní sadbový materiál, péči při výsadbě a následnou péči o vysázené dřeviny. Jako podpůrné uvedl standardy péče o přírodu a krajinu vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky a Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně, tzn. standard SPPK A 02 001:2013 – Výsadby stromů a standard SPPK A2 002:2013 – Řez stromů, které podrobně popisují potřebné postupy a odborné zásahy a usnadňují dosažení požadovaného cíle. Z důvodu zajištění dlouhodobé perspektivy vysazených dřevin byla správním orgánem, na základě § 9 odst. 1 ZOPK, uložena následná péče o vysázené dřeviny na dobu pěti let.

Záměrem dojde k zásahu do krajinného rázu chráněného statusem Přírodního parku Orlice. Vzhledem k tomu, že se jedná o náhradu stávající mostní infrastruktury za novou v obdobném rozsahu, bude mít záměr na krajinný ráz vliv dočasný a omezený v rozsahu a po dobu záboru staveniště.

Při posuzování krajinného rázu bylo postupováno dle platné metodiky (VOREL et al. 2004), která vychází z principu ochrany takových charakteristik, znaků a hodnot krajinného rázu, které jsou významnými atributy přírodní, kulturní, historické a estetické kvality krajiny a z eliminace vlivů tuto kvalitu snižujících. Oblastí, ve které se nalézá posuzovaný záměr, je neckovité údolí Tiché Orlice. V okolí záměru se nacházejí některé vrcholy a kóty, které tvoří horní okraj údolí a představují krajinné či pohledové dominanty vyčnívající nad okolní terén. Jedná se především o samotnou hranu údolí v nadmořské výšce 400-420 m n. m. a také o několik samostatných vrcholů – Zátvor (495 m n. m.) mezi obcemi Perná a Orlické Podhůří a vrchol Hliník (506 m n. m.) poblíž Rviště. Pohledovou dominantu tvoří zřícenina hradu Brandýs (360 m n. m.). Posuzovaná oblast krajinného rázu je charakterizována vcelku výrazným výškových gradientem. Součástí posuzované oblasti jsou také odlesněné zemědělsky využívané plochy, především pole a louky. Vegetační kryt je v oblasti zastoupen zbytky lužní vegetace, břehovým lemem vodních toků a nádrží a také polopřirozenými či hospodářskými lesy rostoucími na svazích údolí Tiché Orlice a tvořené dominantně bukem lesním, habrem obecným, borovicí lesní a smrkem ztepilým.

Přírodní krajinné dominanty tak tvoří horní okraje údolí Tiché Orlice, vesměs zarostlé lesní a stromovou vegetací, přesahující o cca 100-150 výškových metrů ploché dno údolí, a nad obcí Perná se tyčící Zátvor. Kulturními pohledovými dominantami jsou především výrazné stavby v blízkém okolí záměru. Jedná se především o obytnou zástavbu v Brandýse nad Orlicí a Perné, soliterně stojící agrární a industriální stavby (železniční domky, turbíny u jezů apod.). Pohledově dominantní je železniční trať Praha – Česká Třebová a její železniční násep. Mezi kulturní dominanty lze řadit pomník Jana Amose Komenského v údolí poblíž Brandýsa n. O. a v jeho blízkosti situovaný labyrint. Historické pohledové dominanty se týkají především sakrálních a historických staveb – kostela Nanebevstoupení Páně v Brandýse n. O., evangelického kostela v Brandýse n. O., kaple Panny Marie v Sudislavi n. O., zříceniny hradů Orlík a Brandýs nebo barokní sýpky v osadě Perná.

Vlastní vliv záměru na znaky, hodnoty, charakteristiky a jevy krajinného rázu je tak možné považovat za přijatelný. Pohledové dominanty a charakteristiky budou zachovány i po realizaci záměru. Posuzovaný záměr nepředstavuje rušivý zásah do zákonných kritérií a do znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu.

Záměr se dotýká území, které je součástí přírodního parku Orlice. Tento přírodní park byl zřízen v roce 1996 podél toků Tiché a Divoké Orlice nařízením tehdejšího Okresního úřadu Ústí nad Orlicí na základě ustanovení § 12 „ZOPK“ k ochraně krajinného rázu. Posláním parku je zachovat typický ráz krajiny s významnými přírodními a estetickými hodnotami, zejména přírodě blízkých biotopů v poríční zóně a

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbbwmg

v ekosystémech řek Tiché a Divoké Orlice, a přilehlé lesní porosty s převážně přirozenou dřevinnou skladbou v údolích. Vzhledem k tomu, že vliv posuzovaného záměru na charakteristiky krajinného rázu není správním orgánem považován za významně negativní a rušivý, je možné usoudit, že také vliv na přírodní park nepředstavuje konflikt s posláním přírodního parku tak, jak je uvedeno v jeho zřizovacích dokumentech.

Záměrem dojde k zásahu do významného krajinného (dále jen „VKP“) prvku Tiché Orlice a jeho nivy v k. ú. Brandýs nad Orlicí a orgán ochrany přírody (dále „OOP“) dospěl k závěru, že je možné jej realizovat za určitých podmínek, které mají za cíl ochránit stávající „VKP“ a minimalizovat případný negativní vliv. Z pohledu „OOP“ je třeba zejména dbát na obecnou ochranu rostlin a živočichů, v případě tohoto záměru zejména na ochranu dřevin. Základní pravidla stanovuje uvedená ČSN 839061. V souvislosti s realizací tohoto záměru jde tak zejména o způsob ukládání výkopové zeminy, zajištění pohybu a parkování mechanizace mimo kořenovou zónu stromů, ochranu nadzemních částí dřevin, hutnění po dokončení prací atp. Zemní práce je také vhodnější provádět v období mimo rozmnožování většiny živočichů, tzn. v období od srpna do února. V každém případě je třeba mít na vědomí ustan. § 5 „ZOPK“. Významné je i provedení rekultivací po dokončení stavby. Neméně důležité je zachovat stávající niveletu inundačního pásma podél toku, tedy nenavyšovat výkopovou zeminou terén.

- Vzhledem k tomu, že se v ploše záměru je několik rozsáhlých ploch s výskytem invazních rostlin kategorie „BL1 - neofyt s největší mírou škodlivostí“ tedy křídlatky japonské (*Reynoutria japonica*) a s výskytem invazních rostlin kategorie GL2 to je netýkavky žláznaté (*Impatiens glandulifera*), turanky kanadské (*Conyza canadensis*) a rukevniku východního (*Bunias orientalis*), je žádoucí provést před stavbou a provádět během ní jejich odborné potlačení. Důvodem je, že při terénních úpravách, pojezdu techniky bude docházet k jejich rozšiřování a to nejen v místě záboru, ale pravděpodobně i splavováním jejich semen a generativních oddenků z rozrušené zeminy při kolísání hladiny v průběhu stavby dále po toku. Jejich víceletá eliminace v přesném harmonogramu a technologiemi dle standardu Botanického ústavu AV ČR v Průhoncích a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR číslo SPPK D02 007 - Likvidace vybraných invazních druhů rostlin a s pomocí výsledků odborné literatury Metodika likvidace invazních druhů křídlatek (*Reynoutria spp.*) vydané Moravskoslezským krajem ve spolupráci s ČSOP Salamandr za finanční podpory Evropské unie zajistí, že se snížením počtu životaschopných částí zmenší riziko šíření těchto invazních druhů v důsledku stavební činnosti záměru. Otevřené plochy jsou vystaveny nástupu rudérálních rostlin, invazních druhů a plevelů, které mohou následně ovlivnit skladbu okolních fytoocenóz nežádoucí sukcesí a mít negativní vliv na „VKP“. Proto je na závěr třeba provést osetí všech disturbovaných ploch, kde došlo k terénním úpravám, nebo byl jinak terén se společenstvy rostlin narušen (pojezdem, technikou, skladováním materiálů, pošlapem apod.) „travinobylinnou směsí do vlhka“. Dalším důvodem k této formě „rekultivace“ je potřeba rychlého zpevnění narušené zeminy vhodnými rostlinami proti její erozi tokem.

V souladu se stanoviskem Krajského úřadu odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 4. 7. 2024 č. j. KUPA-14249/2024-2 stanovil správní orgán dle § 5 odst. 3 dle § 66 „ZOPK“ ochranné podmínky po dobu realizace stavby. Práce v nivě řeky Tiché Orlice je žádoucí provádět šetrným způsobem ve vhodném období, aby bylo minimalizováno ohrožení a rušení všech volně žijících živočichů, pro které niva toku představuje přirozený biotop. Zejména kritickým obdobím kdy dochází k rozmnožování většiny živočichů, jsou měsíce březen až červenec. Obsazování biotopů pro rozmnožování, nebo získávání potravy nemusí být pravidelné. Mnoho a to i zvláště chráněných druhů žije poměrně skrytě a proto mohou unikat pozornosti zejména laické veřejnosti. Z tohoto důvodu je nutné, aby při podobném zásahu stavby do takového přírodně cenného prostředí monitorovala odborně způsobilá osoba její aktuální

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcxbwmg

dopady na tento zákonem chráněný veřejný zájem.

V prostoru staveniště se nachází několik stromů, je třeba zajistit při stavebních pracích podmínky ochrany dřevin, realizace konkrétních opatření specifikuje také Standard péče o přírodu a krajinu: SPPK A01 002: 2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti. Zejména je třeba instalací mechanické zábrany (např. oplocením) ve vzdálenosti 1,5 m vně za kořenovou zónou (tou se rozumí plocha půdy pod korunou stromu) zamezit pojezdem techniky zhutnění kořenového prostoru, poškození kořenových náběhů, kmenů a kosterních větví. Nedodržování těchto pravidel při stavební činnosti nemá jen samotný dopad na zákonem chráněné zájmy dřevin, ale narušuje jejich provozní bezpečnost. Tím se zvyšuje riziko, že se u dřeviny v důsledku zanesení patogenů do poškozených míst může a následného onemocnění zhorší provozní bezpečnosti. To pak může ohrožovat zdraví a majetek osob.

Výše uvedený záměr byl posouzen všemi složkami životního prostředí obecního úřadu obce s rozšířenou působností – tzn. ochrana přírody a krajiny, odpady, lesy, vody, zemědělský půdní fond a ovzduší.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujícího správního úkonu:

- **souhlas podle ustanovení § 17 odst. (1) písm. a), c) a e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů**
- **vyjádření dle § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech**
- **povolení ke kácení**
- **povolení k zásahu do Přírodního parku Orlice**
- **povolení k zásahu do VKP toku Tichá Orlice**

Oprávněné úřední osoby podílející se na vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska:

- Božena Kubešová – vodoprávní úřad
- Lenka Velínská – odpadové hospodářství
- Mgr. Tomáš Kopecký - ochrana přírody a krajiny

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let dle § 7 odst. 1 zákona o JES ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydaného v následném řízení.

Mgr. Tomáš Kopecký, v.r.
vedoucí odboru

Lenka Velínská
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník:

- MDS projekt s.r.o.
- Městský úřad Ústí nad Orlicí – stavební úřad

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 **DIČ:** CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg