

Městský úřad Ústí nad Orlicí

Odbor životního prostředí

Vaše č.j.:
Ze dne: 9. 4. 2025
Číslo záměru: Z/2025/66872
ID dokumentace:
Ev.č. 69/25

Naše č.j.: MUUO/31823/2025/ŽP/MoI
Číslo spisu: 7200/2025
Spis. značka: ŽP-JES/7200/2025
Poč. listů: 5
Poč. příloh: 0
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Marek Moláček
Tel: 465 514 227
E-mail: molacek@muuo.cz
Datum: 9. 6. 2025
Místo: Ústí nad Orlicí

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném enviromentálním stanovisku

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí (dále jen „MěÚ Ústí nad Orlicí OŽP“), jako věcně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o JES“) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti Města Ústí nad Orlicí, IČ 002 79 676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, ze dne 9. 4. 2025, podané na základě plné moci M Projektem CZ s. r. o., IČ 035 08 544, 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí (dále jen „žadatel“) pro záměr „ÚSTÍ NAD ORLICÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA V RÁMCI REVITALIZACE ÚZEMÍ PERLA 01 - IO-2, IO-3 A IO-8“ (dále jen „záměr“), vydává v souladu s § 149 správního řádu a podle § 6 odst. 1 zákona o JES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

I.

Záměr „ÚSTÍ NAD ORLICÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA V RÁMCI REVITALIZACE ÚZEMÍ PERLA 01 - IO-2, IO-3 A IO-8“ na pozemcích čpp. 883/25, 3170/7 a 3198 v kat. území Ústí nad Orlicí je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** za podmínek uvedených tomto závazném stanovisku.

II.

Orgán ochrany přírody a krajiny

Městský úřad, jako věcně příslušný orgán státní správy ochrany přírody příslušný podle § 65 a § 90 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) souhlasí s tím, aby bylo žadateli ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), povoleno kácení 1 ks hrušně obecné obvodu kmene měřeného ve 130 cm nad zemí 193 cm, 2 ks bříz bělokorých obvodů kmenů měřených ve 130 cm nad zemí 190 a 111 cm, 3 ks smrků pichlavých obvodů kmenů měřených ve 130 cm nad zemí 128, 111 a 84 cm a 102 m² souvislého porostu dřevin vrba jíva, jasan ztepilý a bez černý menšího obvodu než je 80 cm nad rostoucí na pozemku p. č. 3170/7 v katastrálním území Ústí nad Orlicí za těchto podmínek:

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: http://www.ustinadorlici.cz

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

1. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace záměru.
2. Kácení bude provedeno, v souladu s § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení v platném znění (dále jen vyhláška), v období vegetačního klidu, tj. zpravidla od 1. 11. do 31. 3.

Příslušný orgán požaduje, aby bylo ve smyslu § 9 odst. 1 ZOPK ke kompenzaci ekologické újmy uloženo provedení náhradní výsadby v počtu 3 ks dubů letních, 3 ks dubů zimních a 24 ks platanů východních ve velikosti 14-16, za těchto podmínek:

1. Náhradní výsadba bude provedena na p. č. 3170/7 v k. ú. Ústí nad Orlicí.
2. Sazenice se zemním balem bude splňovat ukazatele ČSN 46 4902. Bude sázena do výsadbové jámy šíře minimálně 1,5 násobku balu a ukotvena kůlem. Kořenový krček bude usazen v rovině s terénem. Součástí výsadby bude i zálivka, která se provede také do otevřené jámy.
3. Výsadba nebude prováděna za mrazu a do zamrzlé půdy a také, když denní teploty přesahují 25 °C.
4. Na ochranu proti korní spále bude kolem kmene instalována rákosová, bambusová nebo slaměná rohož. Na ochranu proti mechanickému poškození bude instalována chránička (např. Gefa Plantasafe standard apod.).
5. Sazenice umístěné do volného terénu budou splňovat výše zmíněné výsadbové podmínky. Budou-li sazenice umístěné do zpevněných ploch, např. parkoviště, či chodníku, musí být kořenový prostor v okruhu 6 m od kmene pod zpevněnými plochami a ve výsadbové jámě vytvořen ze strukturálního substrátu z drceného kameniva doplněného o organickou složku se zahradní zeminou, biouhlu a zeolitu se schopností vázat vodu, zadržovat živiny a zlepšovat prokořenění. Výsadbový prostor musí být v chodníku také osazen kovovou ochrannou mříží proti pošlapu kořenového prostoru a v případě výsadby v parkovišti i ochrannou kovovou mříží v okolí kmene. Stromy vysazené u nebo v komunikacích musí mít nasazení koruny, tak aby byla zajištěna bezpečná podchozí a podjezdová výška.
6. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do 30. 12. 2027.

Současně příslušný orgán požaduje, aby byla žadateli uložena povinnost pečovat o vysázenou dřevinu po dobu 5 let ode dne provedení náhradní výsadby. Následná péče bude vycházet ze standardů péče o přírodu a krajinu vydaných Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky a Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně, tzn. standard SPPK A 02 001:2013 – Výsadby stromů a standard SPPK A2 002:2013 – Řez stromů, a bude spočívat:

1. V pravidelně zálivce, kypření, odplevelování a ochraně proti chorobám a škůdcům,
2. v provádění výchovných řezů,
3. pravidelné kontrole, úpravě či odstraňování kotvících a ochranných prvků.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 zákona o JES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

MěÚ Ústí nad Orlicí OŽP obdržel dne 9. 4. 2025 žádost Města Ústí nad Orlicí, IČ 002 79 676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, podané na základě plné moci M Projektem CZ s. r. o., IČ 035 08 544, 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí (dále jen „žadatel“) o vydání jednotného závazného stanoviska pro záměr „ÚSTÍ NAD ORLICÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA V RÁMCI REVITALIZACE ÚZEMÍ PERLA 01 - IO-2, IO-3 A IO-8“ na pozemcích čpp. 883/25, 3170/7 a 3198 v kat. území Ústí nad Orlicí.

Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala všechny potřebné náležitosti, správní orgán dne 7. 5. 2025 pod č.j.: MUUO/38550/2025/ŽP/Mol řízení přerušil a vyzval žadatele k odstranění nedostatků podání, přičemž mu k tomu stanovil lhůtu do 7. 6. 2025. Dne 29. 5. 2025 byly žadatelem požadované náležitosti doplněny. Lhůta pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 5 zákona o JES běží znovu ode dne doručení úplné žádosti příslušnému orgánu, tj. od 29. 5. 2025.

Předmětem a účelem stavby je nová trvalá stavba parkoviště a dešťové kanalizace a vsakovacích objektů.

Projektová dokumentace řeší povolení dopravní infrastruktury – výstavba parkování pro veřejnost v centru města.

Podkladem pro vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska byla žádost žadatele, projektová dokumentace, katastrální situace, souhrnná technická zpráva a plná moc. Projektovou dokumentaci zpracovala společnost M Projekt CZ s.r.o., IČ: 035 08 544, 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, hlavní projektant Ing. Miloš Popelář, číslo autorizace ČKAIT: IV00 0701003, obor autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

Ad II. **Orgán ochrany přírody a krajiny**

Součástí žádosti o vydání jednotného environmentálního stanoviska byla i žádost o povolení kácení povoleno kácení 1 ks hrušně obecné obvodu kmene měřeného ve 130 cm nad zemí 193 cm, 2 ks bříz bělokorých obvodů kmenů měřených ve 130 cm nad zemí 190 a 111 cm, 3 ks smrků pichlavých obvodů kmenů měřených ve 130 cm nad zemí 128, 111 a 84 cm a 102 m² souvislého porostu dřevin vrba jíva, jasan ztepilý a bez černý menšího obvodu než je 80 cm nad rostoucí na pozemku p. č. 3170/7 v katastrálním území Ústí nad Orlicí. Jejich setrvání na stanovišti neumožňuje provést výstavbu záměru. Ustanovení § 8 zákona podmiňuje vydání povolení ke kácení vyhodnocením funkčního a estetického významu dřevin. Orgán ochrany přírody provedl posouzení na místě samém. Dřeviny rostou na okrajích současné parkovací plochy. Hrušeň obecná obvodu kmene měřeného ve 130 cm nad zemí 193 cm roste spolu s keři bezu černého mezi zpevněnými plochami, terminál a některé kosterní větve viditelně prosychají, v kmeni má několik menších dutin a na něm místy drobné plodnice dřevokazných hub. Vitalitu má výrazně sniženou. Břízy bělokoré obvodů kmenů měřených ve 130 cm nad zemí 190 a 111 cm, jsou dospělé vitální exempláře jen s několika drobnými proschlými větvemi, bříza v severní části plochy vykazuje náklon kmene do prostoru, který vyrovnává opačným terminálním růstem. 3 ks smrků pichlavých obvodů kmenů měřených ve 130 cm nad zemí 128, 111 a 84 cm rostou v trojsponu, směrem do skupiny jsou proschlé, vykazují napadení mšicí smrkovou a houbovým onemocněním, což se projevuje smolením na kmeni a kosterních větvích. Smrky mají výrazně sniženou vitalitu. V souvislé ploše dřevin v jižní části ve složení bez černý, jasanu a vrby jívy dominují tři skupiny výcekmenných vrb jív s vylamujícími se náhradními kmeny a napadením houbami a hmyzem. Všechny tyto zapojené dřeviny jsou menšího obvodu měřeného ve 130 cm nad zemí, než je 80 cm. Tyto dřeviny mají výrazně sniženou vitalitu.

Funkční, estetický význam a celkové vlastnosti těchto dřevin, (vegetace, asimilace, transpirace, využitelné plody) pochopitelně vyvolávají pozitivní změny v okolním prostředí a funkční užitek pro pěstitele. Z hlediska nakládání s energií jsou dřeviny označovány za producenty – zelené rostliny jsou jako jediné schopny zpracovat a uložit sluneční energii a vytvářet tak dále využitelné produkty potřebné pro život dalších organismů člověka nevyjímaje. Jablň svou existencí zlepšuje hospodaření s vodou, která patří mezi nejdůležitější složky přírodního prostředí, je nezbytná pro látkovou výměnu a významně přispívá ke stabilitě klimatu. Ve svém okolí také ovlivňuje tepelný a světelný režim. Prostedí je ochlazováno spotřebou energie nutnou k transpiraci vody, ale také zachycením světelného a tepelného záření. Zastínění určitého povrchu korunou stromu působí jako izolace a snižuje výkyvy teplot. (Amplituda je v porostech menší než na volném prostranství.) Ovlivňuje i snižování prašnosti. Svými listy zachycuje prachové částice, které déšť spláchne na zem. Také zpomaluje proudění vzduchu a tím tak snižuje unášení prachu a usnadňuje jeho usazování. Porost také zachycuje zvukové vlny a pocitově snižuje úroveň hluku. Význam dřeviny spočívá i v tom, že je prostředím pro úkryt a rozmnožování a zdrojem potravy pro různé druhy živočichů. V koruně stromu může docházet ke hnízdění druhů ptáků, které podobné prostředí upřednostňují. Estetická hodnota dřeviny a její působení na okolí patří mezi hodnoty hůře uchopitelné. Estetika je filosofická disciplína zabývající se krásnem, jeho působením na člověka, lidským vnímáním pocitů a dojmů. Jabloně zde zjemňují stávající technické prvky a doplňují urbanizované prostředí o přírodní prvek. V současnosti plní veškeré ekologické, hygienické i estetické funkce. S ohledem na skutečnost, že se v tomto případě jedná o starší, nebo nemocné stromy funkčně méně vhodně v ploše rozmístěné, není možné počítat s jejich setrváním na stanovišti v dlouhodobém horizontu.

Správní orgán hodnotí jako závažný důvod žadatele, kterým je stavba veřejné infrastruktury, která bude prováděna v souladu s územním plánem. OOP tak při rozhodování přihlédl především ke stavu celé plochy a méně významným funkčním dopadům na okolí. Kácení v období vegetačního klidu správní orgán uložil nejen s ohledem na dřeviny, ale také s ohledem na ustanovení § 5a zákona, který stanovuje při ochraně ptáků určité zákazy. Vzhledem k tomu, že se jedná sice o dlouhodobě neperspektivní dřeviny, nicméně o jedny z posledních v ploše, uložil OOP ke kompenzaci ekologické újmy způsobené kácením dřevin ve vztahu k § 9 zákona výrazně početnou náhradní výsadbu dlouhověkových kosterních dřevin, přičemž důraz kladl na kvalitní sadbový materiál, péči při výsadbě a následnou péči o vysázené dřeviny. Jako podpůrné uvedl standardy péče o přírodu a krajinu vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky a Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně, tzn. standard SPPK A 02 001:2013 – Výsadby stromů a standard SPPK A2 002:2013 – Řez stromů, které podrobně popisují potřebné postupy a odborné zásahy a usnadňují dosažení požadovaného cíle. Z důvodu zajištění dlouhodobé perspektivy vysazených dřevin byla správním orgánem, na základě § 9 odst. 1 ZOPK, uložena následná péče o vysázené dřeviny na dobu pěti let.

Výše uvedený záměr byl posouzen všemi složkami životního prostředí obecního úřadu obce s rozšířenou působností – tzn. ochrana přírody a krajiny, odpady, lesy, vody, zemědělský půdní fond a ovzduší.

Vzhledem k tomu, že předmětný zájem je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné environmentální stanovisko.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujícího správního úkonu:

- Orgán ochrany přírody – povolení kácení dřevin dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Oprávněné osoby podílející se na vyhotovení tohoto environmentálního stanoviska:

- Mgr. Tomáš Kopecký – orgán ochrany přírody a krajiny

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let dle § 7 odst. 1 ZJES ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení.

Mgr. Tomáš Kopecký, v. r.
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení:

Marek Moláček
oprávněná úřední osoba

Obdrží na základě plné moci:

- M Projekt CZ s. r. o., IČ 035 08 544, 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí

Obdrží na vědomí:

- Městský úřad Ústí nad Orlicí, stavební úřad, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí